


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطـــاع الاســكان والمرافــق
الإدارة المركزية لمواد البناء












نشرة أسعار مواد البناء

نشرة يونيه ٢٠٢٣

الفهرس

الخامات الأساسية

التكسيات

المواد العازلة

الدهانات

مستلزمات الكهرباء

خامات التشطيب

المواسير

مقدمة



حرصًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقا من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطه الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء فى مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإداره المركزيه للإحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد واصدارنشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنعنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هى المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .

منهجية النشرة

محتوي النشرة:

متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد (خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواسير) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

الأسعار بالنشرة

1. قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.
2. أسعار (الأسلاك والكابلات-الخراطيم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض
3. الأسعار المتداولة بالسوق .
4. الأسعار شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل .

توقيت جمع الأسعار

تجمع الأسعار في الفترة من (14- 16) من كل شهر .

طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة www.mhuc.gov.eg
- صفحة قطاع الإسكان والمرافق/ www.facebook

النطاق الجغرافي لرصد الأسعار:-

- يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبري

الدورية :-

- يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

الخامات الأساسية


2023



أولاً: أسعار الخامات الأساسية خلال عام ٢٠٢٣

حديد التسليح

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
صلب ٣٧ـ لفائف	طن	٢٨٦٠٠	٢٨٥٠٠	٣٣٦٠٠	٤٠٢٠٠	٤٠٢٠٠	٣٧٥٠٠						
صلب ٥٢ــــ اطوال		٢٨٦٠٠	٢٨٥٠٠	٣٣٦٠٠	٤٠٢٠٠	٤٠٢٠٠	٣٧٥٠٠						
الأسعار للمستهلك لكميات لا تقل عن ٣٠طن شاملة الضرائب دون النولون والنقل والتعتيق والأكراميه													



معدل تغير سعر الحديد بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	صلب ٣٧		صلب ٥٢	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٥٥٠٠	%٨٤,٥	١٥٥٠٠	%٨٤,٥
فبراير	١٥١٠٠	%٨٨,٧	١٥١٠٠	%٨٨,٧
مارس	١٩٠٠٠	%٧٦,٨	١٩٠٠٠	%٧٦,٨
ابريل	٢٠٠٠٠	%١٠١,٠	٢٠٠٠٠	%١٠١,٠
مايو	١٩٤٠٠	%١٠٧,٢	١٩٤٠٠	%١٠٧,٢
يونيو	١٩٤٠٠	%٩٣,٣	١٩٤٠٠	%٩٣,٣
يوليو	١٧٧٥٠		١٧٧٥٠	
أغسطس	١٨١٥٠		١٨١٥٠	
سبتمبر	١٨٤٠٠		١٨٤٠٠	
اكتوبر	١٨٤٠٠		١٨٤٠٠	
نوفمبر	٢٠٠٣٥		٢٠٠٣٥	
ديسمبر	٢٦٠٠٠		٢٦٠٠٠	
المتوسط	١٨٩٢٨		١٨٩٢٨	

حديد التسليح

صلب ٣٧

يتواجد علي صورة اسياخ ملساء اوعلي هيئه شبكه ملحومه ومنسوجه علي هيئه حصيره أو لفه مقاومته الشد ٣٧ كجم /سم٢

صلب ٥٢


عالي المقاومه مشرشر- مقاومته للشد ٥٢ كجم /سم٢



قطاعات حديد كريتال

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كمر ثقيل ، UPN. IPE, HEB,HEA من ١٤:٤٠سم	طن	٤٥٠٠٠	٤٦٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠						
كمر وسط ٨،١٠،١٢ سم		٣٣٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠						
كمر سيجال من ٢:٤مم		٣٣٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٨٠٠٠	٤٢٠٠٠	٤٢٠٠٠	٤٢٠٠٠						
زوايا ثقيله من ١٢٠:٢٠٠مم		٣٠٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٨٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠						
زوايا متوسطة من ٦٠:١٠٠مم		٢٨٠٠٠	٣٥٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠						
خوص و زوايا خفيفه من ٤٠و٥٠مم		٢٢٠٠٠	٢٧٠٠٠	٣٢٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠						
صاج على البارد		٣٥٠٠٠	٣٦٠٠٠	٤٢٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠						

الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطاعات حديد كريتال :

تستخدم قطاعات الصلب في الكثير من الأعمال المعدنية المختلفة ومنها البناء والتشييد ويذكر منها :

١- زوايا على شكل حرف L وقد يكون متساوي أو غير متساوي حسب الاستخدام .
٢- قطاعات حرف H (HEB HEA) .
٣- قطاعات حرف C : UPN ويستخدم بشكل أكثر في الجسور المعلقة .
٤- قطاعات حرف T.


معدل تغير سعر تغير الزوايا ٦٠:١٠٠مم طول ١٢ متر بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٥٧٠٠	%٧٨
فبراير	١٥٧٠٠	%١٢٣
مارس	١٩٠٠٠	%٩٥
ابريل	٢٦٠٠٠	%٥٠
مايو	٢٦٠٠٠	%٥٠
يونيو	٢٥٠٠٠	%٥٦
يوليو	٢٣٠٠٠	
أغسطس	٢١٠٠٠	
سبتمبر	٢١٠٠٠	
اكتوبر	٢١٠٠٠	
نوفمبر	٢٦٠٠٠	
ديسمبر	٢٨٠٠٠	
المتوسط	٢٢٢٨٣	

حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريتال –
صاج معرج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الانشائية (تمدد/إنكماش/هبوط)
الطوب
الركام
الجبس
الجير

صاج معرج مجلفن ملون للانشاءات المعدنية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
صاج مفرد سمك ٠,٥مم عرض اللوح ١,٠٠م التعريجة ٣,٥سم	طن	٢٩٠,٧	٢٩٠,٧	٣٢٤,٩	٣٧٦,٢	٣٧٦,٢	٣٧٦,٢						
ساندويتش بانلز للحوائط سمك ٤سم سمك الصاج ٠,٥×٠,٤مم بينهم عازل بولى يوريثان		٧٨٠,٩	٧٨٠,٩	٨٦٦,٤	٩٥٧,٦	٩٥٧,٦	٩٥٧,٦						
سانويتش بانلز للأسقف سمك ٤/٧,٥سم عرض ١,٠م سمك الصاج ٠,٥×٠,٤مم التعريجة ٣,٥سم		٨٠٩,٤	٨٠٩,٤	٩٠٠,٦	٩٩١,٨	٩٩١,٨	٩٩١,٨						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر صاج معرج مجلفن ملون بين عامى ٢٠٢٢–٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	صاج مفرد سمك ٠,٥ سم		ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٠,٥×٠,٤مم عازل بولي يوريثان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٥٠	%٩٣,٨	٣٦٧	%١١٢,٨
فبراير	١٥٠	%٩٣,٨	٣٦٧	%١١٢,٨
مارس	١٨٥	%٧٥,٦	٤٥٠	%٩٢,٥
ابريل	١٩٦,٠٨	%٩١,٩	٤٩٥,٩	%٩٣,١
مايو	١٩٦,٠٨	%٩١,٩	٤٩٥,٩	%٩٣,١
يونيو	١٩٦,٠٨	%٩١,٩	٤٩٥,٩	%٩٣,١
يوليو	١٨٢,٤		٤٦١,٧	
أغسطس	١٨٢,٤		٤٦١,٧	
سبتمبر	٢٠٠		٥٠٧	
اكتوبر	٢٠٠		٥٠٧	
نوفمبر	٢٢٠		٥٣٥,٨	
ديسمبر	٢٧٣,٦٠		٦٨٤,٠٠	
المتوسط	١٩٤		٤٨٦	

المواصفات الفنيه للصاج المستخدم في الساندوتش بانلز:-

صاج مجلفن وملون وزن طبقة الجلفنة ١٨٠جم/م٣ طبقا للمواصفات الامريكية ASTM A٦٥٣والطلاء للوجه الامامي مغطي بطبقة من البوليستر سمكها ٢٠ميكرون وطبقة لون أولية سمكها ٥ميكرون والوجه الخلفي مطلي بطبقة سمكها ٨ ميكرون من دهان عالي الجودة.

الالوان النمطية (أبيض - بيج - أزرق)

المواصفات الفنية للبولي يوريثان المستخدم في الساندوتش بانلز:-

توصيل الحراري ٠,٠٢k.cal.h.c


امتصاص الماء اقل من ٥%.

كثافة البولي يوريثان ٤٠كجم/م٣.

حديد التسليع – قطاعات إنشائية وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الانشائية (تمدد/انكماش/هبوط)
الطوب
الركام
الجبس
الجير

مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كاوتش فواصل مانع للاتربة	طن	٣١,٠	٣١,٠	٣٦,٥	٣٩,٩	٣٩,٩	٣٩,٩						
طمبوشة سمك ٠,٥ مم وافراد ٤٠,٥سم		١٣١,١	١٣١,١	١٤٥,٩	١٦٠,٧	١٦٠,٧	١٦٠,٧						
حلية واجهة سمك ٠,٥ مم وافراد ٤٠,٥سم		١٣١,١	١٣١,١	١٤٥,٩	١٦٠,٧	١٦٠,٧	١٦٠,٧						
زاوية سمك ٠,٥ مم وافراد ٤٠,٥سم		١٣١,١	١٣١,١	١٤٥,٩	١٦٠,٧	١٦٠,٧	١٦٠,٧						
حلية كورنر سمك ٠,٥مم وافراد ٤٠,٥سم		١٣١,١	١٣١,١	١٤٥,٩	١٦٠,٧	١٦٠,٧	١٦٠,٧						
حلية نهاية الصاج سمك٠,٥مم وافراد ٤٠,٥سم		١٣١,١	١٣١,١	١٤٥,٩	١٦٠,٧	١٦٠,٧	١٦٠,٧						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون

معدل تغير سعر حليات التركيب بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣


عام٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٥٥	%١٣٨,٤
فبراير	٥٥	%١٣٨,٤
مارس	٥٥	%١٦٥,٣
ابريل	٨٣,٢٣	%٩٣,١
مايو	٨٣,٢٣	%٩٣,١
يونيو	٨٣,٢٣	%٩٣,١
يوليو	٨٣,٢٣	
أغسطس	٨٣,٢٣	
سبتمبر	٩١	
اكتوبر	٩١	
نوفمبر	١٠٠,٣	
ديسمبر	١٢٤	
المتوسط		



الأسمنت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بورتلاندى عادى معبأ	طن	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٥٠	١٩٠٠	١٧٥٠						
أبيض		٢٦٠٠	٢٦٠٠	٣٢٠٠	٣٢٢٥	٣٢٢٥	٣٥٠٠						
مخلوط		١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٧٥	١٣٠٠	١١١٥						
مقاوم للكبريتات		١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	٢٠٠٠	١٩٨٠	١٨٠٠						

رتبة الاسمنت البورتلاندى ٤٢,٥- متوسط الأسعار لكمية اكثر من ٣٠ طن طبقاً لقوائم اهم الشركات المنتجة -الاسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التعتيق .



معدل تغير سعر اسمنت بورتلاندى عادى بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٦٠	%٧٩,٢
فبراير	١٢٠٠	%٥٨,٣
مارس	١٥٠٠	%٢٦,٧
ابريل	١٣٣٠	%٤٦,٦
مايو	١٢٥٠	%٥٢,٠
يونيو	١٢٢٥	%٤٢,٩
يوليو	١٣٢٥	
أغسطس	١٣٥٥	
سبتمبر	١٤٦٥	
اكتوبر	١٤٦٥	
نوفمبر	١٦١٠	
ديسمبر	١٧٠٠	
المتوسط	١٣٧٤	


الاسمنت

- يوجد عالميا ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها فى مصر
- أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية
- أسمنت بوتلاندي سريع التصلب (سوبر كريت) : يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة الموانى وحواجز الامواج والقنوات البحريه وتبطين ابار البترول .وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .
- أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥% : سمي بـ حديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفه والموانى والقنوات ويمكن أستخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاند أبيض : يمتاز بلونه الابيض ويستخدم فى الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات - أسمنت كرنك : يستخدم في صناعه البلاط

- حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون
- الأسمنت
- **الخرسانة الجاهزة**
- إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
- مواد ترميم وتقوية المنشآت
- حشو الفواصل الانشائية (تمدد/انكماش/هبوط)
- الطوب
- الركام
- الجبس
- الجير

الخرسانة الجاهزة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خرسانة جهد ٢٥٠ كجم/م٣	طن	١٢٣٩	١٢٤٤	١٢٤٤	١٢٤٤	١٢٤٤	١٣٠٧						
الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها - سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٤٢م بواقع ٥٠ج/م٣ - محتوى الاسمنت ٣٥٠ كجم /م٣ - الأسعار لاتشمل ضريبة القيمة المضافة													



معدل تغير سعر الخرسانة الجاهزة بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٨٥٥	%٤٤,٩
فبراير	٨٨٢	%٤١,٠
مارس	٩٦٠	%٢٩,٦
ابريل	٩٦٠	%٢٩,٦
مايو	٩٨٠	%٢٦,٩
يونيو	٩٨٠	%٣٣,٤
يوليو	١٠٨٥	
أغسطس	١٠٩٥	
سبتمبر	١٠٩٥	
اكتوبر	١٠٩٥	
نوفمبر	١١٤٠	
ديسمبر	١١٦٣	
المتوسط	١٠٢٤	




الخرسانة الجاهزة

* تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط.
* التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
* المحافظة على مواقع الصب و عدم ترك هوالك خامات من ركام و رمل و أسمنت.
* لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية و البعيدة.
* سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة.

و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلاطات اليدوية

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مادة لزيادة قابلية التشغيل	كجم	١٨,٨٥	١٨,٨٥	١٨,٨٥	١٨,٨٥	١٨,٨٥	١٨,٨٥						
مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانةGRC		٣١,٨٤	٣١,٨٤	٣١,٨٤	٣١,٨٤	٣١,٨٤	٣١,٨٤						
مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الاملاح		١٦,٨٥	١٦,٨٥	١٦,٨٥	١٦,٨٥	١٦,٨٥	١٦,٨٥						
مادة لاصقة للخرسانة متعددة الأغراض		٥٩,٢١	٥٩,٢١	٥٩,٢١	٥٩,٢١	٥٩,٢١	٥٩,٢١						
حبيبات لعمل خرسانة خفيفة		٨٢,٣٨	٨٢,٣٨	٨٢,٣٨	٨٢,٣٨	٩٠,٦	٩٠,٦						
ألياف فايبر جلاس لانتاج خرسانة GRC		٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													




معدل تغير سعر مادة لزيادة قابلية التشغيل بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣


عام٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٢,٥٤	%٥٠,٣
فبراير	١٢,٥٤	%٥٠,٣
مارس	١٢,٥٤	%٥٠,٣
ابريل	١٤,٤٢	%٣٠,٧
مايو	١٤,٤٢	%٣٠,٧
يونيو	١٤,٤٢	%٣٠,٧
يوليو	١٤,٤٢	
أغسطس	١٤,٤٢	
سبتمبر	١٤,٤٢	
اكتوبر	١٤,٤٢	
نوفمبر	١٥,٨٦	
ديسمبر	١٥,٨٦	
المتوسط	١٤,١٩	

إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح:
طبقا للمواصفات الأوربية EN٩٣٤-٢ يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والأنفاق والكباري والأسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية
معدل الاستهلاك ٠,٢٥: ٠,٥٠ % من وزن الأسمنت أي ١:٢ كجم/م٣ خرسانة
لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لاتكس بوتارين سترين SBR:
طبقا لاشتراطات المواصفات القياسية EN١٠٦٢-١
يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتي على الأسطح الخرسانة
يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية
يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تعشيش الخرسانة
يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض
معدل الاستهلاك ٠,٢٥كجم/م٢
خليط من حبيبات متدرجة من فوم البولسترين المدد والمبثوق لإنتاج الخرسانة الخفيفة:
معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ الى ٢٠ كجم/م٣ مونة اسمنتية ورمل

مواد ترميم وتقوية المنشأت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مونة مسلحة بألياف الصوف الزجاجي لملئ الشروخ	كجم	٨,٦٠	٨,٦٠	٨,٦٠	٨,٦٠	٩,٠٢	٩,٠٢						
مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ لون رمادى		١٢,٣٣	١٢,٣٣	١٢,٣٣	١٢,٣٣	١٢,٩٥	١٢,٩٥						
مونة جبسية لمعجنة وترميم شروخ المباني والبياض		٧,٩٠	٧,٩٠	٧,٩٠	٧,٩٠	٨,٦٦	٨,٦٦						
مركب لحقن شروخ الخرسانة		٣٩٦,٥٠	٣٩٦,٥٠	٣٩٦,٥٠	٣٩٦,٥٠	٣٩٦,٥٠	٣٩٦,٥٠						
مونه ابيوكسية لزرع أشاير الحديد		١١٨,٦٠	١١٨,٦٠	١١٨,٦٠	١١٨,٦٠	١١٨,٦٠	١١٨,٦٠						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													





طرق الأستعمال :

يتم تنظيف اللسطح جيداً من الاتربة والاجزاء الغير ثابتة وخلافه وفى حالة الشروخ يتم فتحها على هيئةحرف (٧) بأبعاد تتناسب مع عرض الشرخ ثم طرطشة اللسطح بروبه من خليط الاسمنت والرمل ١:١ واضافة مادة لاصقة مخففة بالماء ١:١ ويفضل أن تملا الشروخ بألياف الكتان أو الفيبر جلاس ، ثم تملأ الشروخ بالمونه المعالجة كيميائيا مثل :

مونه مسلحة بألياف الصوف الزجاجى :

مونة ترميم أسمنتية مسلحة بألياف الفيبر جلاس مطابق للمواصفات القياسية الامريكيةASTM C٣٨٧ معدل الاستهلاك ١ كجم /م.ط بقطاع ٢*٢٠٥ سم

مونه أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ :

مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدائن

معدل الاستهلاك ٢ كجم /م٢ للرمادى ،١,٥ كجم /م٢ للابيض

مونه جبسيه لمعجنة وترميم شروخ البياض.

مونه جبسه لمعجنة شروخ اسطح البياض والطوب مطابق للمواصفات القياسيه المصريه م ق م ٢٢٥٤ معدل الاستهلاك ١,٢٥كجم / م٢ بسمك ١ ملى

مركب لحقن شروح الخرسانه :


مركب إيبوكسى منخفض اللزوجة على هيئة مركبين يضمن أمكانية تسرب الى أعمق اجزاء الشرخ باستخدام مضخة حقن وبالهواء المضغوط، مطابق للمواصفات القياسيه الامريكية ASTM C ٨٨١


مونة ابيوكسية لزرع أشاير الحديد.

مونه إيبوكسية متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين لزرع أشاير الحديد وجروت الركائز ، مطابق للمواصفات الامريكية ASTM c٨٨١ والاوربية BS EN١٢٠٠٤

حشو الفواصل الإنشائية (تمدد - انكماش - هبوط)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل متعدد الأستخدامات	كجم	٢١٣,٤٠	٢١٣,٤٠	٢١٣,٤٠	٢١٣,٤٠	٢١٣,٤٠	٢١٣,٤٠						
حشو خلفي للفواصل (رود) قطره ١,٥ سم	م.ط	٤,٥٥	٤,٥٥	٤,٥٥	٤,٥٥	٧,٨٧	٧,٨٧						
حشو خلفي للفواصل (رود) قطره ٢,٥ سم		٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	١٣,٩٧	١٣,٩٧						
مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة الومينيوم)	٦٠٠ملي	٢٣١,٣٠	٢٣١,٣٠	٢٣١,٣٠	٢٣١,٣٠	٢٤٢,٨٥	٢٤٢,٨٥						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													





- برايمر من مادة ايبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل :

دهان تحضيري للدهانات الإيبوكسية ولمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أ و ب بنسبة خلط بالوزن ٤:١ .

يجب خلط المركبين خلطا ميكانيكيا بخلاط ميكانيكي بطيئ السرعة ٣٠٠لفة/لفة.

يدهن بعد الخلط بالفرشاة أو مسدس الرش أو الرولة على السطح المراد دهنه حيث يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالي من الأتربة والزيوت والشوائب.

- حشو خلفي للفواصل (رود) :

حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة تورد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من ١سم الى ٥سم ومتوفر بلونين الأبيض والرمادي.


يتم وضع الحشو بقطر يزيد من ١٠ الى ٣٠ % من عرض الفاصل بطريقة سهلة باستخدام قطعة خشبية ذات نهاية ملساء .

- مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومينيوم) :

مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان .

ذات مقاومة جيدة للبكتيريا والفطريات وكيماويات الصرف الصحي ومياه الشرب وللعوامل الجوية.


معدل الاستهلاك لفاصل ٢*٢ سم ١,٥ متر طولي لخرطوشة ٦٠٠ مللي



الطوب الاسمنتي-وردى-خفيف

النوع		الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أسمنتى مصمت	٢٥x١٢x٦ سم	ألف طوبة	١٤٠٠,٠	١٤٠٠,٠	١٤٠٠,٠	١٤٠٠,٠	١٥٠٠,٠	١٥٠٠,٠						
أسمنتى مفرغ	٤٠x٢٠x٢٠سم		٨٠٠٠,٠	٨٠٠٠,٠	٨٠٠٠,٠	٨٠٠٠,٠	٩٠٠٠,٠	٩٠٠٠,٠						
أسمنتى مفرغ	٤٠x٢٠x١٢سم		٦٠٠٠,٠	٦٠٠٠,٠	٦٠٠٠,٠	٦٠٠٠,٠	٦٢٠٠,٠	٦٢٠٠,٠						
وردي	٢٥x١٢x٦سم		٢٧٦٠,٠	٢٧٦٠,٠	٢٧٦٠,٠	٢٧٦٠,٠	٢٨٥٠,٠	٢٩٦٤,٠						
خفيف (كثافة ٥٥٠ كجم /م٣)	٦٠x٢٠x٢٠سم	م٣	١٣٦٨,٠	١٥٩٦,٠	١٥٩٦,٠	١٥٩٦,٠	١٧٩٥,٥	١٨٨١,٠						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر الطوب الاسمنتي بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	مصمت ٢٥x١٢x٦ سم		مفرغ مقاس ٤٠x٢٠x١٢سم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١١٠٠	%٢٧,٣	٥٠٠٠	%٢٠,٠
فبراير	١١٠٠	%٢٧,٣	٥٠٠٠	%٢٠,٠
مارس	١١٠٠	%٢٧,٣	٥٠٠٠	%٢٠,٠
ابريل	١١٦٠	%٢٠,٧	٥٢٥٠	%١٤,٣
مايو	١١٦٠	%٢٩,٣	٥٢٥٠	%١٨,١
يونيو	١١٦٠	%٢٩,٣	٥٢٥٠	%١٨,١
يوليو	١١٦٠		٥٢٥٠	
أغسطس	١١٦٠		٥٣٥٠	
سبتمبر	١١٦٠		٥٣٥٠	
اكتوبر	١١٦٠		٥٣٥٠	
نوفمبر	١٤٠٠		٥٨٠٠	
ديسمبر	١٤٠٠		٥٨٠٠	
المتوسط	١١٨٥		٥٣٠٤	

الطوب الأسمنتي

يتم تصنيع الطوب بطريقتين:-

١- كبس آلي تجفيف بالبخار وتعطي قوة تحمل عالية للطوبة ٢- كبس يدوي والتجفيف بالشمس للحوائط العادية .

* ويختلف السعر تبعاً لطريقة التصنيع والتجفيف .

- يستخدم في الحوائط المزدوجة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتي ٧٠ كجم / سم٢




الطوب الخفيف

- يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم.- عازل للحرارة .
- يستعمل للحوائط الداخلية والخارجية والبلاطات ذات الأعصاب (الهوردي) ..الخ
- ويتم تصنيع الطوب الخفيف بالكبس الآلي والتجفيف بالبخار .

الطوب الوردي

- قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق و نسبة التشرب لاتتعدي ١٣% طبقاً للمواصفات الأنجليزية والألمانية ويفضل فى طريقة التصنيع الكبس آلي والتجفيف بالبخار .




وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطـاع الاسـكان والمرافـق
الإدارة المركزية لمواد البناء

حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الانشائية (تمدد/إنكماش/هبوط)
الطوب
الركام
الجبس
الجير

الطوب طفلى

النوع		الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مقاسات قياسية	١٣x١٢x٢٥	الف طوبة	٢٢٠٠,٠	٢٢٠٠,٠	٢٢٠٠,٠	٢٢٠٠,٠	٢٣٠٠,٠	٢٣٠٠,٠						
مقاسات خاصة	٦x١١x٢٤		٩٠٠,٠	٩٠٠,٠	٩٠٠,٠	٩٠٠,٠	١٠٠٠,٠	١٠٠٠,٠						
	١٢x١١x٢٤		١٥٠٠,٠	١٥٠٠,٠	١٥٠٠,٠	١٥٠٠,٠	١٦٠٠,٠	١٦٠٠,٠						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر الطوب الطفلي ٢٤×١١×٦ سم بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٨٠٠	%١٢,٥
فبراير	٨٠٠	%١٢,٥
مارس	٨٠٠	%١٢,٥
ابريل	٩٠٠	%٠,٠
مايو	٩٠٠	%١١,١
يونيو	٩٠٠	%١١,١
يوليو	٩٠٠	
أغسطس	٩٠٠	
سبتمبر	٩٠٠	
اكتوبر	٩٠٠	
نوفمبر	٩٠٠	
ديسمبر	٩٠٠	
المتوسط	٨٧٥	

الطوب الطفلى

- تعتمد كثير من دول العالم على الطفلات في صنع الطوب اللازم للبناء
- ونظراً لتواجد الطفلات الصحراوية بمصر فقد تم أستغلال الطفلة في أنتاج الطوب الطفلي .
- ومن مزايا الطوب الطفلي خفيف الوزن أنه:
- يوفر من تكاليف الخرسانات
- عازل للحرارة
- عازل للصوت يقلل من الضوضاء .
- قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط .

ويفضل فى طريقة تصنيع الطوب الطفلى الخفيف أن يكون الكبس آلى والتجفيف بالبخار لكى يعطى المزايا السابق ذكرها.


حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الانشائية (تمدد/انكماش/هبوط)
الطوب
الركام
الجبس
الجير

الرمل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حرش	م٣	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠						
ناعم		٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠						
الأسعار المتدواله بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر الرمل الحرش بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٨٠	%١٨,٨
فبراير	٨٠	%١٨,٨
مارس	٨٥	%١١,٨
ابريل	٨٥	%١١,٨
مايو	٨٥	%١١,٨
يونيو	٨٥	%١١,٨
يوليو	٨٥	
أغسطس	٨٥	
سبتمبر	٨٥	
اكتوبر	٨٥	
نوفمبر	٨٥	
ديسمبر	٩٥	
المتوسط	٨٥	



<u>الرمل</u>

- مادة حبيبية موجودة فى الطبيعة .
- يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمه يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥الى ٢مم .
- يستخدم الرمل الخشن فى أعمال الخرسانة واالمبانى والناعم فى أعمال المحارة والتشطيبات.
- وهو المادة الخام الرئيسية لصناعة الزجاج ويدخل فى صناعة السيراميك .

الرمل الناعم



الرمل الخشن




- حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون
- الأسمنت
- الخرسانة الجاهزة
- إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
- مواد ترميم وتقوية المنشآت
- حشو الفواصل الانشائية (تمدد/إنكماش/هبوط)
- الطوب
- الركام
- الجبس
- الجير

الزلط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عادة	م٣	١٩٠,٠	١٩٠,٠	١٩٠,٠	١٩٠,٠	١٩٠,٠	١٩٠,٠						
مخصوص		٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٢٥,٠						
فينو		٢٧٥,٠	٢٧٥,٠	٢٧٥,٠	٢٧٥,٠	٢٧٥,٠	٢٧٥,٠						
سن ٢ - مقاس ٢٢		٢١٠,٠	٢١٠,٠	٢١٠,٠	٢١٠,٠	٢١٠,٠	٢٣٠,٠						

الأسعار المتداوله بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر الزلط المخصوص بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٧٥	%١٤,٣
فبراير	١٧٥	%١٤,٣
مارس	٢٠٠	%٠,٠
ابريل	٢٠٠	%٠,٠
مايو	٢٠٠	%٠,٠
يونيو	٢٠٠	%١٢,٥
يوليو	٢٠٠	
أغسطس	٢٠٠	
سبتمبر	٢٠٠	
اكتوبر	٢٠٠	
نوفمبر	٢٠٠	
ديسمبر	٢٠٠	
المتوسط	١٩٦	

الزلط

- هو مكون أساسى للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.
- أفضل أنواع الزلط هو الزلط الفولى وأصغرها ثم الزلط الفينو حيث يعطى المقاومة المطلوبة لو كان خالى من الكسور والطفلة والبودرة الحمرة .
- يجب غسل الزلط من الاتربة والاملاح برشه بمياه نظيفة قبل الاستخدام
- الاحجام الكبيرة نسبياً فى الزلط مثل زلط عاده تكون جيدة فى أعمال القواعد العادية والاصغر تكون أفضل للخرسانة المسلحة والاعمدة .

السن

-يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت النارى .
- يتم إنتاجه من محاجر أفضلها محاجر عتاقه بالسويس ويغطى أكثر من ٨٠% من إستخدامه فى البناء على مستوى الجمهورية .
- يوجد مقاسات مختلفة من السن وهى سن ١ و٢ حتى سن ٦








الجبس

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠						
مكلسن للتشغيل		٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠						
الأسعار المتدواله بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر الجبس الفاخر للفرم والحليات

بين عامى ٢٠٢٢–٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٩٥٠	%٣٦,٨
فبراير	٩٥٠	%٣٦,٨
مارس	١٠٠٠	%٣٠,٠
ابريل	١٠٥٠	%٢٣,٨
مايو	١٠٥٠	%٢٣,٨
يونيو	١٠٠٠	%٣٠,٠
يوليو	١٠٠٠	
أغسطس	١٠٠٠	
سبتمبر	١٠٠٠	
اكتوبر	١٠٠٠	
نوفمبر	١١٠٠	
ديسمبر	١٣٠٠	
المتوسط	١٠٣٣	

الجبس

- الجبس العادي(مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل للصفرة .ويستعمل فى المحارة والبؤج والاوتار وصناعة مواد البناء.
- جبس فاخر للفرم والحليات والمصيص: يكون متجانس اللون أبيض ناصع ويستخدم فى الاسقف والكرانيش والنحت..



جبس التشغيل

حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الخرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية (تمدد/إنكماش/هبوط)

الطوب


الركام

الجبس

الجير

الجير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جيرمطفأ لأعمال البناء	طن	٨٨٠	٨٨٠	٨٨٠	٨٨٠	٨٨٠	٨٨٠						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر الجير المطفأ لاعمال البناء بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٨٠٠	%١٠,٠
فبراير	٨٠٠	%١٠,٠
مارس	٨٠٠	%١٠,٠
ابريل	٨٥٠	%٣,٥
مايو	٨٥٠	%٣,٥
يونيو	٨٥٠	%٣,٥
يوليو	٨٥٠	
أغسطس	٨٥٠	
سبتمبر	٨٥٠	
اكتوبر	٨٥٠	
نوفمبر	٨٥٠	
ديسمبر	٨٨٠	
المتوسط	٨٤٠	

الجير

- **جير المطفأ العادي:-**
- يؤخذ من ناتج الجير الحي المطفي بالمياه ويجب ألايستعمل إلا بعد ثمانية أيام من أنتهاء عملية الأطفاء .
- هو ناتج من الجير الحي المطفأ بمياه عادية وألا يكون قد مضي عليه أكثر من شهر من ساعة حرقه ولا يصرح باستعماله بأعمال البياض إلا بعد ١٥يوم من أنتهاء الأطفاء

شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	غرفة الصناعات المعدنية	٢٥٧٧٤٦٦٧	٢٥٧٧٤٥٥٦	١٩٥ش كورنيش النيل مبني اتحاد الصناعات المعدنية	cmieg@idsc.net.eg
٢	ezzsteel حديد عز	٣٣٠٣٠٤٩٣	٣٣٠٥٨٨٦٨	١٠شارع شهاب المهندسين	
٣	BS بشاي للصلب BESHAY STEEL	٢١٨٠٠٥٩٢ ٢٦٢٠١٥٩٥	٢١٨٠٠٥٩٣ ٢١٨٠٠٥٩٢	٦شارع فريد سميكة مصر الجديدة	
٤	شركة المصريين	٠٣/٢٠٢٢٧٧١	٠٣/٢٠٢٢٧٩٩	ك ٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوي	
٥	شركة الجارحي	٣٧٠٩٤٩٨	٣٣٣٨٤٩٩٦		
٦	قوطة لدرفلة الصلب	٠٥٥٤/٤١٢٩٤٤	٠٥٥٤/٤١٢٩٤٠	المنطقة الصناعية العاشر من رمضان	
٧	شركة المركبي			٦ أكتوبر المنطقة الصناعية	www.elmarakbysteei.net
٨	شركة مصر أل عطية للصلب	٢٧١٦٧١٧	٤٧٨١٥٢٥		
٩	سرحان للصلب	٤٥٩٣٥٠١			
١٠	شركة السويس للصناعات الحديدية القومي	٠٦٢/٣٦١١٦٠			

تابع شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١١	شركة مصر الوطنية للصلب	٢٦٣٦٥٣٨١		المنطقة الصناعية بعتاقة السويس	
١٢	شركة الجيوشي للصلب	٣٣٤٧٣٦٩٩	٣٣٠٤١٤١٢	ش الدكتور المحروقي من البطل احمد عبد العزيز	
	شركة العتال الوطنية(المخزن)	٤٤٠٦٠٩١٨		طريق مصر اسكندرية الزراعي قليوب	
١٣	العشرى للصلب				

شركات الأسمنت

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	الشركة القومية للأسمنت	٢٥٠١٠٧٩٧ ٢٥٠١٠٧٩٥ ٢٥٠١٠١١٩	٢٥٠١١٤٦٤ ٢٥٠١٠١٠٨ ٢٥٠١٠٧٩٧	التبين- حلوان	
٢	أسمنت طره Tourah Cement HEIDELBERGCEMENT Group	٢٥٩٤٦٧٠٩	٢٥٩٤٦٧٢٧	-٣٥ش معروف عمارة المصرف المتحد رمسيس	
٣	العريش للأسمنت EL-ARISH-CEMENT	٢٢٦٠٥٢٩٩ ٢٢٦٠٥٦٩٩	٢٢٦٠٥١٨٨	امتداد شارع رمسيس- مدينة نصر	www.elarishcement.com
٤	سيناء للأسمنت الأبيض sinaiwhitecement aalborgportland CEMENTIR HOLDING	٢٧٥٤٢٧٦١ ٢٧٥٤٢٧٦٢	٢٧٥٤٣٢٧٥	٤٠٦ش الصفا -المعادى الجديدة -القاهرة	

شركات الخرسانة الجاهزة

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه	٢٢٦١٦٧٨٧	٢٢٦١٤٧٩٨	٣٤شارع عدلي القاهرة	

شركات مواد اضافات الخرسانة - مواد لترميم الخرسان والبياض

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	CMB GROUP كيماويات البناء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING www.cmb.eg	٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩شارع الهرم الجيزة ٦شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org

شركات الطوب الطفلى والوردى

م	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	Al Amaar Masr للمقاولات و التوريدات العامة	٣٨٠٣٦٩٨٦	٣٨٠٣٦٩٨٧	البدرشين ش قصر الثقافة متفرع من شارع النيل السعيدعمارة ٢ الدور الرابع	info@elamarmasr.com
٢	شركة سنوجي	٢٢٩٠٩٠٨٥ ٢٤١٨١٠١٦	٢٤١٩٨٦٧٦	٣ش عبدالله نور أول المرغنى روكسى مصر الجديدة	
٣	SINGER شركة سنجر لانتاج الطوب الطفلى	٠٢٢٥٤٣١٩٩٥ ٠١٠٠٦٣٥٥٦٣٥	٠٢٢٧٦٨١١٣١	نهاية طريق الأتوستراد - الصف - الجيزة	info@singerbricks.com www.singerbricks.com
٤	A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION Architect/ Abdelrazek Badawy	٠١٠٢٧٢٧٢٦٠٧		ش النيل السعيد – امام فرع فودافون – الدور الثالث – اعلي عيادة د محمود بدوي – البدرشين الجيزة	A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION@gmail.com

شركات الطوب الاسمنتى والرملى

م	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION Architect/ Abdelrazek Badawy	١٠٢٧٢٧٢٦٠٧		ش النيل السعيد – امام فرع فودافون – الدور الثالث – اعلي عيادة د محمود بدوي – البدرشين الجيزة	A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION@gmail.com
٢	UNICRETE Helmy Abdel-Raouf	٢٧٠٣٣٧٣٢ ٢٧٠٢٠٥٠١	٢٧٠٢٢١٠٦	١٢٧ش البساتين العمومى –البساتين –القاهرة	sales@unicrete.net
٣	Egyptian American Co. الشركة المصرية الامريكية	٣٣٧٨٤٠٦٠ ٠١٠٠٦٦٧٩٥٠١	٣٣٧٨٤٠٦٠	ك٢٦ طريق مصر اسكندرية الصحراوى بعد مدارس بريليانس	elmasrycompany@yahoo.com
٤	DELTA BLOCK	٢٥٢٧٧٧٩٠ ٢٥٢٧٧٧٩١ ٢٥٢٧٧٧٩٣	٢٥٢٧٧٧٩٧	القاهرة كورنيش النيل برج السرايا –المعادى شقة ٨ بجوار مستشفى السلام الدولى	

شون الركام

م	الاسم	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	شونة مكتب أولاد الشيخ	٠١١١١٧٥٢٤٠٠		شماليات أكتوبر	info@hamco.com.org
٢	شونة حلوان	٠١١٤٣٤٦٧٨٦٣		عرب غنيم	
٣	شونة عبد الهادى	٠١٢٧٦٦٩٠٥٠٠		التسعين الشمالي	
٤	شونة الحاج/ احمد حسن	٠١٢٢٢٢٥٣٦٣٤ ٠١٢٢١٧٣١٧٦١		الدائري	

التكسيات

2023




البلاط
السيراميك
الرخام
الجرانيت
معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية
ارضيات خشبية × ( )
ارضيات الفنيل
كسوة قراميد للأسقف والواجهات
تكسيات كلادينج للواجهات
تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

ثانياً: أسعار التكسيات والأرضيات خلال عام ٢٠٢٣

بلاط موزايكو حصو رخام

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حصوة كرارة	٣٠x٣٠x٣ سم	متر مربع	١١٠,٠	١١٠,٠	١١٠,٠	١١٠,٠	١٢٠,٠	١٢٠,٠						
حصوة ألباستر			١١٥,٠	١١٥,٠	١١٥,٠	١١٥,٠	١٢٥,٠	١٢٥,٠						
حصوة زعفران			١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١١٦,٠	١١٦,٠						
حصوة كرارة	٢٥x٢٥x٢,٥سم		١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١١٠,٠	١١٠,٠						
حصوة ألباستر			١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١١٥,٠	١١٥,٠						
حصوة زعفران			٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل														



معدل تغير سعر بلاط موزيكوا ٣٠x٣٠x٣سم

بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	حصوه كرارة		حصوة الباستر	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٩٠	%٢٢,٢	٩٤	%٢٢,٣
فبراير	٩٣	%١٨,٣	٩٧	%١٨,٦
مارس	٩٣	%١٨,٣	٩٧	%١٨,٦
ابريل	٩٨	%١٧,٣	١٠٢	%٢,٩
مايو	٩٨	%٢٧,٦	١٠٢	%١٣,٧
يونيو	٩٨	%٢٢,٤	١٠٢	%٢٢,٥
يوليو	٩٨		١٠٢	
أغسطس	٩٨		١٠٢	
سبتمبر	١٠٥		١١٠	
اكتوبر	١٠٧		١١٢	
نوفمبر	١٠٧		١١٢	
ديسمبر	١١٠		١١٥	
المتوسط	١٠٠		١٠٣,٩٢	

بلاط موزايكو حصو رخام

- تسمي البلاطه حسب نوع الحصوة المستخدمه (الابستر- كراره- زعفران)
- يتم تشكيل الخلطه بمكونات (اسمنت - ماء -بودره رخام - حصوة رخام)
- يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في ارضيات الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٢-٣ سم





زعفران اسود

البلاط
السيراميك
الرخام
الجرانيت
معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية
ارضيات خشبية (×)
ارضيات الفنيل
كسوة قراميد للأسقف والواجهات
تكسيات كلادينج للواجهات
تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

بلاط شطف رخام

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كرارة	٤٠×٤٠سم	متر مربع	١٩٥,٠	١٩٥,٠	١٩٥,٠	١٩٥,٠	٢١٠,٠	٢١٠,٠						
كرارة	٣٠×٣٠سم		١٦٦,٠	١٦٦,٠	١٦٦,٠	١٦٦,٠	١٨٠,٠	١٨٠,٠						
ألباستر	٣٠×٣٠سم		١٨٠,٠	١٨٠,٠	١٨٠,٠	١٨٠,٠	١٩٥,٠	١٩٥,٠						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر بلاط شطف رخام بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	كرارة ٤٠×٤٠ سم		الباستر ٣٠×٣٠ سم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٥٠	%٣٠,٠	١٤٠	%٢٨,٦
فبراير	١٥٥	%٢٥,٨	١٤٥	%٢٤,١
مارس	١٥٥	%٢٥,٨	١٤٥	%٢٤,١
ابريل	١٦٥	%٠,٦	١٦٠	%١٢,٥
مايو	١٦٥	%٢٧,٣	١٦٠	%٢١,٩
يونيو	١٦٥	%٢٧,٣	١٦٠	%٢١,٩
يوليو	١٦٥		١٦٠	
أغسطس	١٦٥		١٦٠	
سبتمبر	١٨٥		١٧٠	
اكتوبر	١٩٠		١٧٥	
نوفمبر	١٩٠		١٧٥	
ديسمبر	١٩٥		١٨٠	
المتوسط	١٧٠		١٦٠,٨٣	

بلاط شطف الرخام


- هو نوع متميز من الارضيات حيث يوضع في مونه الخلطه الاسمنتيه قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطه من نوع معين من الرخام
- يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشقق والمكاتب والمداخل والفنادق والكافيتيريات وطرقات المدارس





بلاط أسطح أسمنتى

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاط أسطح أسمنتي	٢٥×٢٥×٢,٥سم	متر مربع	٥٧,٠	٥٧,٠	٥٧,٠	٥٧,٠	٦٠,٠	٦٠,٠						
	٤٠×٤٠×٤ سم		٧٣,٠	٧٣,٠	٧٣,٠	٧٣,٠	٧٦,٠	٧٦,٠						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل														




معدل تغير سعر بلاط بلاط أسطح أسمنتى
بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	٢٥×٢٥×٢,٥ سم		٤٠×٤٠×٤ سم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٤٧,٠٠	%٢١,٣	٦٠,٠٠	%٢١,٧
فبراير	٥٠,٠٠	%١٤,٠	٦٣,٠٠	%١٥,٩
مارس	٥٠,٠٠	%١٤,٠	٦٣,٠٠	%١٥,٩
ابريل	٥٣,٠٠	%٧,٥	٦٧,٠٠	%٩,٠
مايو	٥٣,٠٠	%١٣,٢	٦٧,٠٠	%١٣,٤
يونيو	٥٣,٠٠	%١٣,٢	٦٧,٠٠	%١٣,٤
يوليو	٥٣,٠٠		٦٧,٠٠	
أغسطس	٥٣,٠٠		٦٧,٠٠	
سبتمبر	٥٣,٠٠		٦٧,٠٠	
اكتوبر	٥٥,٠٠		٧٠,٠٠	
نوفمبر	٥٥,٠٠		٧٠,٠٠	
ديسمبر	٥٧,٠٠		٧٣,٠٠	
المتوسط	٥٢,٦٧		٦٦,٧٥	

بلاط الاسطح الاسمنتي


- هو بلاط قوي مقاوم للاحتكاك وعوامل البري .



بلاط أرصفة (٤٠×٤٠×٣,٦سم)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اشكال ساند بلاست	متر مربع	٢٤٠,٠	٢٤٠,٠	٢٤٠,٠	٢٤٠,٠	٢٨٤,٠	٢٨٤,٠						
بلاط ارصفة اشكال لون واحد		٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٧٢,٠	٢٧٢,٠						
حجارى		١٦٥,٠	١٦٥,٠	١٦٥,٠	١٦٥,٠	١٧١,٠	١٧١,٠						
أحمر مجلى		١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠						
أصفر مجلى		١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١١٦,٠	١١٦,٠						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر بلاط أرصفة (٤٠×٤٠×٣٠٦سم)
بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣


عام٢٠٢٢	اشكال ساند بلاست		أحمر مجلى	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٦٥,٣٠	%٤٥,٢	٨٩,٠٠	%١٢,٤
فبراير	١٧١,٠٠	%٤٠,٣٥	٩٢,٠٠	%٨,٧٠
مارس	١٧١,٠٠	%٤٠,٣٥	٩٢,٠٠	%٨,٧٠
ابريل	١٨٠,٠٠	%٣٣,٣٣	٩٥,٠٠	%٥,٢٦
مايو	١٨٠,٠٠	%٥٧,٧٨	٩٥,٠٠	%١٠,٥٣
يونيو	١٨٠,٠٠	%٥٧,٧٨	٩٥,٠٠	%١٠,٥٣
يوليو	١٨٠,٠٠		٩٥,٠٠	
أغسطس	١٨٠,٠٠		٩٥,٠٠	
سبتمبر	٢٠٧,٠٠		٩٥,٠٠	
اكتوبر	٢١٥,٠٠		٩٧,٠٠	
نوفمبر	٢٢٥,٠٠		٩٧,٠٠	
ديسمبر	٢٤٠,٠٠		١٠٠,٠٠	
المتوسط	١٩١,١٩		٩٤,٧٥	

بلاط أرصفه

يوجد عدة أنواع من بلاط الأرصفة تختلف حسب طريقة التصنيع والصقل النهائى


اصفر واحمر مجلي


ساند بلاست



حجاري


البلاط
السيراميك
الرخام
الجرانيت
معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية
ارضيات خشبية × ( )
ارضيات الفنيل
ارضيات مرتفعة
كسوة قراميد للأسقف والواجهات
تكسيات كلادينج للواجهات
تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

بلاط أرصفة أنترلوك أشكال مقاس (١٠×٢٠×٦سم) - مقاس (٢٠×٢٠×٦سم)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
رمادى	متر مربع	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٨٤,٠	٨٤,٠						
أحمر		٧٨,٠	٧٨,٠	٧٨,٠	٧٨,٠	٨٧,٠	٨٧,٠						
أصفر		١١٠,٠	١١٠,٠	١١٠,٠	١١٠,٠	١٣١,٠	١٣١,٠						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





بلاط ارصفه انترلوك اشكال

بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافه الوان خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام مونه اسمنتيه


معدل تغير سعر بلاط أشكال مقاس (١٠×٢٠×٦سم) ومقاس (٢٠×٢٠×٦سم) بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	رمادي		أحمر	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٦٧,٠٠	%١١,٩	٧٠,٠٠	%١١,٤
فبراير	٦٧,٠٠	%١١,٩٤	٧٠,٠٠	%١١,٤٣
مارس	٦٧,٠٠	%١١,٩٤	٧٠,٠٠	%١١,٤٣
ابريل	٧٣,٠٠	%٢,٧٤	٧٥,٠٠	%٤,٠٠
مايو	٧٣,٠٠	%١٥,٠٧	٧٥,٠٠	%١٦,٠٠
يونيو	٧٣,٠٠	%١٥,٠٧	٧٥,٠٠	%١٦,٠٠
يوليو	٧٣,٠٠		٧٥,٠٠	
أغسطس	٧٣,٠٠		٧٥,٠٠	
سبتمبر	٧٣,٠٠		٧٥,٠٠	
اكتوبر	٧٥,٠٠		٧٨,٠٠	
نوفمبر	٧٥,٠٠		٧٨,٠٠	
ديسمبر	٧٥,٠٠		٧٨,٠٠	
المتوسط	٧٥,٠٠		٧٤,٥٠	

البردورات

النوع	اللون	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حدائق	رمادى	٨×٢٥×٥٠سم	متر طولي	٣٢,٠	٣٢,٠	٣٢,٠	٣٢,٠	٣٢,٠	٣٢,٠						
	احمر			٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠						
	اصفر			٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠						
متوسط	رمادى	١٢/١٥×٣٠×٥٠ سم		٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٤,٠	٥٤,٠						
	احمر			٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٧,٠	٥٧,٠						
	اصفر			٨٠,٠	٨٠,٠	٨٠,٠	٨٠,٠	٨٢,٠	٨٢,٠						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير سعر البردورات بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	بردورات حدائق رمادي		بردورات متوسطة رمادي	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٢٥,٠٠	%٢٨,٠	٤٤,٠٠	%١٨,٢
فبراير	٢٥,٠٠	%٢٨,٠٠	٤٤,٠٠	%١٨,١٨
مارس	٢٥,٠٠	%٢٨,٠٠	٤٤,٠٠	%١٨,١٨
ابريل	٢٨,٠٠	%١٤,٢٩	٤٧,٠٠	%١٠,٦٤
مايو	٢٨,٠٠	%١٤,٢٩	٤٧,٠٠	%١٤,٨٩
يونيو	٢٨,٠٠	%١٤,٢٩	٤٧,٠٠	%١٤,٨٩
يوليو	٢٨,٠٠		٤٧,٠٠	
أغسطس	٢٨,٠٠		٤٧,٠٠	
سبتمبر	٣٠,٠٠		٥٠,٠٠	
اكتوبر	٣٢,٠٠		٥٢,٠٠	
نوفمبر	٣٢,٠٠		٥٢,٠٠	
ديسمبر	٣٢,٠٠		٥٢,٠٠	
المتوسط	٢٨,٤٢		٤٧,٧٥	

سيراميك حوائط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢٥×٥٠ سم	متر مربع	٨٠,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٧,٠	٨٧,٠						
٣١×٦٣ سم		٩٨,٠	١٠٣,٠	١٠٣,٠	١٠٣,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠						
٢٠×٦٣ سم		٩٢,٠	٩٧,٠	٩٧,٠	٩٧,٠	٩٩,٠	٩٩,٠						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													




معدل تغير سعر سيراميك حوائط ٢٥×٥٠ سم
بين عامى ٢٠٢٢ –٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٦٣,٠٠	%٢٧,٠
فبراير	٦٤,٠٠	%٣٢,٨١
مارس	٦٤,٠٠	%٣٢,٨١
ابريل	٦٨,٠٠	%٢٥,٠٠
مايو	٧٠,٠٠	%٢٤,٢٩
يونيو	٧٠,٠٠	%٢٤,٢٩
يوليو	٧٠,٠٠	
أغسطس	٧٠,٠٠	
سبتمبر	٧٠,٠٠	
اكتوبر	٧٠,٠٠	
نوفمبر	٧٥,٠٠	
ديسمبر	٧٧,٠٠	
المتوسط	٦٩,٢٥	

السيراميك


.يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:

- الأولى : وهى عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجى ويتم الكبس آلياً ثم يتم حرق جسم البلاطة فى أفران خاصة.
- الثانية : الطبقة المزججة(جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج آلياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائى.


حوائط

سيراميك ارضيات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٦٠×٦٠ سم	متر مربع	٩٥,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٢,٠	١٠٢,٠						
٥٠×٥٠ سم		٨٧,٠	٩٢,٠	٩٢,٠	٩٢,٠	٩٤,٠	٩٤,٠						
٤٠×٤٠ سم		٨٦,٠	٩١,٠	٩١,٠	٩١,٠	٩٣,٠	٩٣,٠						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر سيراميك أرضيات ٤٠×٤٠ سم
بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٦٣,٠٠	%٣٦,٥
فبراير	٦٣,٠٠	%٤٤,٤٤
مارس	٦٣,٠٠	%٤٤,٤٤
ابريل	٦٧,٠٠	%٣٥,٨٢
مايو	٦٩,٠٠	%٣٤,٧٨
يونيو	٦٩,٠٠	%٣٤,٧٨
يوليو	٦٩,٠٠	
أغسطس	٦٩,٠٠	
سبتمبر	٦٩,٠٠	
اكتوبر	٦٩,٠٠	
نوفمبر	٧٢,٠٠	
ديسمبر	٧٤,٠٠	
المتوسط	٦٨,٠٠	

السيراميك

.يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:

- الأولى : وهى عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجى ويتم الكبس آلياً ثم يتم حرق جسم البلاطة فى أفران خاصة.
- الثانية : الطبقة المزججة(جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج آلياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائى.



أرضيات

البلاط
السيراميك
الرخام
الجرانيت
معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية
ارضيات خشبية (□ ×)
ارضيات الفنيل
كسوة قراميد للأسقف والواجهات
تكسيات كلادينج للواجهات
تكسيات أسفل الواجهات والأسوار

الرخام (ترابيع)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر مربع	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	٤٤٠,٠	٤٤٠,٠	٤٤٠,٠						
جلالة عادة		٣٠٠,٠	٣٠٠,٠	٣٠٠,٠	٣٣٠,٠	٣٣٠,٠	٣٣٠,٠						
تريستا		٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٤٩٠,٠	٤٩٠,٠	٤٩٠,٠						
جلالة بفص		٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	٤٤٠,٠	٤٤٠,٠	٤٤٠,٠						

ترابيع الرخام ٤٠×٤٠ × ٢ سم -الأسعار المتداولة بالسوق -الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر رخام جلالة عادة بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٦٦,٥٠	%٨٠,٢
فبراير	١٦٦,٥٠	%١٤٠,٢٤
مارس	١٦٦,٥٠	%١٤٠,٢٤
ابريل	١٩٠,٠٠	%٧٣,٦٨
مايو	١٩٠,٠٠	%٧٣,٦٨
يونيو	١٩٠,٠٠	%٧٣,٦٨
يوليو	١٩٠,٠٠	
أغسطس	١٩٠,٠٠	
سبتمبر	١٩٠,٠٠	
اكتوبر	١٩٠,٠٠	
نوفمبر	٢٠٠,٠٠	
ديسمبر	٢٠٠,٠٠	
المتوسط	١٨٥,٧٩	


الرخام

- الرخام هو مايطلق علي الصخور الجيريه المتحوله .
- يجب ان يكون الرخام خالي من العيوب والعروق المعدنية والشروخ أو الخدوش.
- يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونه اسمنت أويثبت علي كانات نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط .



رخام (درج)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر طولي	٢٧٠,٠	٢٧٠,٠	٢٧٠,٠	٣٠٠,٠	٣٠٠,٠	٣٠٠,٠						
جلالة عادة		٢٧٠,٠	٢٧٠,٠	٢٧٠,٠	٣٠٠,٠	٣٠٠,٠	٣٠٠,٠						
تريستا		٣٥٠,٠	٣٥٠,٠	٣٥٠,٠	٣٨٠,٠	٣٨٠,٠	٣٨٠,٠						
جلالة بفص		٣٠٠,٠	٣٠٠,٠	٣٠٠,٠	٣٣٠,٠	٣٣٠,٠	٣٣٠,٠						
درج سمك ٢/٤ سم-الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر درج جلالة عادة بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٢٨,٨٠	%١٠٩,٦
فبراير	١٢٨,٨٠	%١٠٩,٦٣
مارس	١٢٨,٨٠	%١٠٩,٦٣
ابريل	١٤٨,٠٠	%١٠٢,٧٠
مايو	١٤٨,٠٠	%١٠٢,٧٠
يونيو	١٤٨,٠٠	%١٠٢,٧٠
يوليو	١٤٨,٠٠	
أغسطس	١٤٨,٠٠	
سبتمبر	١٤٨,٠٠	
اكتوبر	١٤٨,٠٠	
نوفمبر	١٥٥,٠٠	
ديسمبر	١٥٥,٠٠	
المتوسط	١٤٤,٣٧	


الرخام

يستخدم في تكسية السلالم ومداخل الفنادق والبنوك وواجهات المباني.



الجرانيت (ترابيع)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر مربع	٦٦٠,٠	٦٦٠,٠	٦٦٠,٠	٧٣٠,٠	٧٣٠,٠	٧٣٠,٠						
فردى غزال		٦٦٠,٠	٦٦٠,٠	٦٦٠,٠	٧٣٠,٠	٧٣٠,٠	٧٣٠,٠						
حلايب		٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٥٠٠,٠	٥٠٠,٠	٥٠٠,٠						
ترابيع الجرانيت ٦٠×٦٠ × ٢سم- الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													




معدل تغير سعر ترابيع جرانيت أحمر أسوان

بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٤٢٥,٠٠	%٥٥,٣
فبراير	٤٢٥,٠٠	%٥٥,٢٩
مارس	٤٢٥,٠٠	%٥٥,٢٩
ابريل	٤٥٠,٠٠	%٦٢,٢٢
مايو	٤٥٠,٠٠	%٦٢,٢٢
يونيو	٤٥٠,٠٠	%٦٢,٢٢
يوليو	٤٥٠,٠٠	
أغسطس	٤٥٠,٠٠	
سبتمبر	٤٥٠,٠٠	
اكتوبر	٤٥٠,٠٠	
نوفمبر	٤٧٠,٠٠	
ديسمبر	٤٧٠,٠٠	
المتوسط	٤٤٧,٠٨	


الجرانيت

الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق .



الجرانيت (درج)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر طولي	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	٤٦٠,٠						
فردى غزال		٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	٤٦٠,٠						
حلايب		٣٥٠,٠	٣٥٠,٠	٣٥٠,٠	٣٨٥,٠	٣٨٥,٠	٣٨٥,٠						
درج سمك ٢/٤ سم - الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													




معدل تغير سعر درج جرانيت أحمر أسوان
بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٣١٠,٠٠	%٣٥,٥
فبراير	٣١٠,٠٠	%٣٥,٤٨
مارس	٣١٠,٠٠	%٣٥,٤٨
ابريل	٣٣٠,٠٠	%٣٩,٣٩
مايو	٣٣٠,٠٠	%٣٩,٣٩
يونيو	٣٣٠,٠٠	%٣٩,٣٩
يوليو	٣٣٠,٠٠	
أغسطس	٣٣٠,٠٠	
سبتمبر	٣٣٠,٠٠	
اكتوبر	٣٣٠,٠٠	
نوفمبر	٣٥٠,٠٠	
ديسمبر	٣٥٠,٠٠	
المتوسط	٣٢٨,٣٣	

الجرانيت

الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق .



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية

ارضيات خشبية × ☐ (

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات


تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	متر طولي	١٦٧,٢	١٦٧,٢	١٦٧,٢	١٦٧,٢	١٦٧,٢	١٦٧,٢						
مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات		٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣						
دهان ايبوكسي		٢٢٥,٧	٢٢٥,٧	٢٢٥,٧	٢٢٥,٧	٢٢٥,٧	٢٢٥,٧						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر مونة ايبوكسية مقاوم للكيماويات
بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٤٠,٩٥	%٦٤,٢
فبراير	٤٠,٩٥	%٦٤,٢٥
مارس	٤٠,٩٥	%٦٤,٢٥
ابريل	٤٧,٠٩	%٤٢,٨٣
مايو	٤٧,٠٩	%٤٢,٨٣
يونيو	٥٤,١٥	%٢٤,٢١
يوليو	٥٤,١٥	
أغسطس	٥٤,١٥	
سبتمبر	٥٤,١٥	
اكتوبر	٥٤,١٥	
نوفمبر	٧٢,٦٥	
ديسمبر	٧٢,٦٥	
المتوسط	٥٢,٧٦	


معجون ايبيوكسي لاصق غير قابل للانكماش:
مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٤١١٨
عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام
يستخدم في معجنة الأسطح الخرسانية والأسمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهانات الايبوكسية
ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة والكمرات
ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة
لحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترين
معدل استهلاك ٧٠٠ جم/م٢ / ٤٠٠ميكرون
مونة ايبوكسية ذاتية السيولة:
يوفي المواصفات القياسية الأمريكية ASTC٨٨١
عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات تتكون من ثلاث مركبات: راتينج ايبوكسي ومصلب ايبوكسي ومواد مالئة منتقاه ويتم خلط المركبين الأولين أولا مع التقليب ثم يضاف المركب الأخير بالتدريج مع التقليب المستمر


البلاط
السيراميك
الرخام
الجرانيت
معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية
ارضيات خشبية × ☐ (
ارضيات الفنيل
كسوة قراميد للأسقف والواجهات
تكسيات كلادينج للواجهات
تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

ارضيات الخشبية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم المانى معامل الاحتكاك c٢	متر مسطح	٣٩٩	٣٩٩	٤٢٦,٩	٤٥٦,٨	٤٧٩,٧	٤٧٩,٧						
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٢١		٢٧٢,٤٦	٢٧٢,٤٦	٢٩١,٥	٣١١,٩	٣٢٧,٥	٣٢٧,٥						
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣١		٢٩٥,٢٦	٢٩٥,٢٦	٣١٥,٩	٣٣٨,٠	٣٥٤,٩	٣٥٤,٩						
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣٢		٣٠٢	٣٠٢	٣٢٣,١	٣٤٥,٨	٣٦٣,٠	٣٦٣,٠						
وزرة ٨سم سمك ١٠مم	متر طولي	٥٧	٥٧	٦١,٠	٦٥,٣	٦٨,٥	٦٨,٥						
عود إكسسوار	عدد	١٧١	١٧١	١٧١,٠	١٧١,٠	١٧٩,٦	١٧٩,٦						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





تكسيات خشب للارضيات(HDF) :-

تتكون الارضيات الخشبية من :

١ــ طبقة خارجية غير مرنية شديدة المقاومة و التحمل.
٢ - طبقة Laminate بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.
٣ - طبقة H.D.Fمعالجة ضد الحرارة و الرطوبة.
٤ - طبقة سفلية عازلة للرطوبة

القياسات الطول ١٢٠٠مم ، العرض ١٩٥مم السمك ٨مم


ميزات الارضيات الخشبيةHDF:

١ - سهل التنظيف.
٢ - لا يغير لونه.
٣ - مقاوم للحرارة.
٤ - مقاوم للصدمات.
٥ - مقاوم للاحتكاك.
٦ - مقاوم لرماد السجائر
٧- مقاوم للبقع

البلاط
السيراميك
الرخام
الجرانيت
معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية
ارضيات خشبية (×)
ارضيات الفنيل
كسوة قراميد للأسقف والواجهات
تكسيات كلاديتج للواجهات
تكسيات أسفل الواجهات والأسوار

ارضيات الفينيل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فينيل مصري سمك ١,٨ مم	متر مسطح	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠						
فينيل ألماني سمك ٢,٥ مم		٢١٠,٠	٢١٠,٠	٢٢٠,٥	٢٢٠,٥	٢٢٠,٥	٢٢٠,٥						
مادة لاصقة للارضيات الفينيل	كجم	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٢,٠	٤٢,٠	٤٢,٠	٤٢,٠						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل وبدون تركيب													



أرضيات الفينيل :-

أ. الفينيل المصري :

سمك ١,٨ مم

رول ٥٠ متر مربع

عرض الرول ٢ متر

ب. الفينيل الألماني :

سمك ٢,٥ مم

رول ٢٥ متر مربع

عرض الرول ١ متر

أشكال الباركية الخشب عليه طبقة حماية شفافة لتحمل الصدمات .


الظهر مبطن فيبر يجعله عازل للرطوبة

- البلاط
- السيراميك
- الرخام
- الجرانيت
- معجون ومون ابيوكسية للارضيات الصناعية
- ارضيات خشبية
- ارضيات الفنيل
- **كسوة قراميد للأسقف والواجهات**
- تكسيات كلادينج للواجهات
- تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

كسوة قرميد للأسقف والواجهات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قرميد بورتجيز بدون لون	عدد	٣٢,٤٩	٣٥,٣٤	٣٥,٣٤	٣٥,٣٤	٣٥,٣٤	٣٥,٣٤						
قرميد جمل زاوية بدون لون		٧٤,١٠	٩٦,٩٠	٩٦,٩٠	٩٦,٩٠	٩٦,٩٠	٩٦,٩٠						
قرميد كف بدون لون		١٠٨,٣٠	١٣١,١٠	١٣١,١٠	١٣١,١٠	١٣١,١٠	١٣١,١٠						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



كسوة قرميد للاسقف بالواجهات

١-تصنع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة .

٢-يتم تثبيتها على خلطة من خلائط الأسمنت فوق الأسطح .

٣- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشريط معدني مع العناصر الانشائية للسقف بعدتغطية باللباد الاسفلتي .

٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلفة .










وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطـاع الاسكـان والمرافـق
الإدارة المركزية لمواد البناء

تكسيات كلادنج للواجهات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح كلادينج ٤مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم ألوان عادة	متر مسطح	٣٥٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠						
ألواح كلادينج ٤مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم ألوان خشبية		٣٩٠,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠						
ألواح كلادينج ٤مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٤ مم ألوان عادة		٣٩٠,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠						
ألواح كلادينج ٤مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٥ مم ألوان عادة		٤٣٠,٠	٥١٦,٠	٥١٦,٠	٥١٦,٠	٥١٦,٠	٥١٦,٠						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



ألواح كلادينج للواجهات:

. تتكون ألواح الكلادينج من رقتين من ألواح الألومينيوم وحشو داخلي من البولي ايثيلين غير قابل للكسر.

. اجمالي سمك لوح الكلادينج ٤ مم (ويوجد سماكات اخرى حسب الطلب) .

. سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم أو ٠,٤ مم أو ٠,٥ مم (سبيكة الألومينيوم ١١٠٠-٣٠٠٣)


. مقاس لوح الكلادينج ٣,٥*١,٥ متر (ويوجد مقاسات أخرى حسب الطلب) .



تكسيات أسفال الوجهات والأسوار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طوب حراري	متر مسطح	١٤٠,٠	١٤٠,٠	١٤٧,٠	١٤٧,٠	١٤٧,٠	١٦٩,١						
حجر هاشمي		١٣٠,٠	١٣٠,٠	١٣٦,٥	١٣٦,٥	١٣٦,٥	١٥٧,٠						
طوب فرعوني		٩٠,٠	٩٠,٠	٩٤,٥	٩٤,٥	٩٤,٥	١٠٨,٧						


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر حجر هاشمي بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٠,٠٠	%٣٠,٠
فبراير	١٠٠,٠٠	%٣٠,٠
مارس	١٠٠,٠٠	%٣٦,٥
ابريل	١١٠,٠٠	%٢٤,٠٩
مايو	١١٠,٠٠	%٢٤,٠٩
يونيو	١١٠,٠٠	%٤٢,٧٠
يوليو	١١٥,٠٠	
أغسطس	١١٥,٠٠	
سبتمبر	١١٥,٠٠	
اكتوبر	١١٥,٠٠	
نوفمبر	١٣٠,٠٠	
ديسمبر	١٣٠,٠٠	
المتوسط	١١٢,٥٠	









تكسيات أسفال الوجهات والأسوار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ميكا مقاس ٢٠×١٠	متر مسطح	١٤٠,٠	١٤٠,٠	١٤٧,٠	١٤٧,٠	١٤٧,٠	١٦٩,١						
ميكا مقاس ٣٠×١٥		١٧٠,٠	١٧٠,٠	١٧٨,٥	١٧٨,٥	١٧٨,٥	٢٠٥,٣						
ميكا مقاس ٤٠×٢٠		٢١٠,٠	٢١٠,٠	٢٢٢,٦	٢٢٢,٦	٢٢٢,٦	٢٥٦,٠						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر ميكا مقاس ٢٠×١٠ بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٩٠,٠٠	%٥٥,٦
فبراير	١٠٠,٠٠	%٤٠,٠
مارس	١٠٠,٠٠	%٤٧,٠
ابريل	١٣٠,٠٠	%١٣,٠٨
مايو	١٣٠,٠٠	%١٣,٠٨
يونيو	١٣٠,٠٠	%٣٠,٠٤
يوليو	١٣٥,٠٠	
أغسطس	١٣٥,٠٠	
سبتمبر	١٣٥,٠٠	
اكتوبر	١٣٥,٠٠	
نوفمبر	١٤٠,٠٠	
ديسمبر	١٤٠,٠٠	
المتوسط	١٢٥,٠٠	





شركات البلاط

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	الصوفى للبلاط الآلى أحمد و ياسين TERRAZZO	٢٠٨٠٩٠٧٠	٢٠٨٠٩٠١٥	المبيعات القاهرة – مدينة نصر أمتداد رمسيس ٢ – عمارة ٦٦	
٢	UNICRETE Helmy Abdel-Raouf	٢٧٠٨٠٥٠١ ٢٧٠٣٣٧٣٣	٢٧٠٣٢١٠٦	١٢٧ش البساتين العمومى –البساتين القاهرة	sales@unicrete.net
٣	شركة السماحى للبلاط الآلى	٠٣/٣٥٨٦٥٦٢	٠٣/٣٥٨٦٥٦٣	ك٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوى	

شركات السيراميك والبورسلين

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	CLEOPATRA GROUP كليوباترا	٣٧٦٠٦٣٢٦ ٣٧٦٠٠٥٨١	٣٣٣٥٦١٢١	٣٦ش البطل احمد عبدالعزيز –المهندسين	
٢	Lecico ليسيكو	٢٣٩١٤٢١٨ ٢٣٩٣٨٢٢٩	٢٣٩١٤٥١١	١٠٦ش محمد فريد –وسط البلد–القاهرة	lecico@lecico.com
٣	porcelain & Ceramic AL AMIR	٢٢٧٣٩٣٠٢	٢٢٧٣٩٣٠١	٥٤ش حسن المأمون المنطقة السادسة –مدينة نصر	www.ceramic-alamir.com
٤	ALFA CERAMIC	٣٨١٦٤١١٨ ٣٨١٦٤١١٩	٢٣٥٢٠٤٥٧	المنطقة الصناعية الخامسة ٦أكتوبر –الجيزة	alfaceramic@link.com.eg

شركات الرخام والجرانيت

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	Rashed Marble - Granite - Quarries	٠٣/٤٧٠٠٠٦٦ ٠٣/٤٧٠١١٦٦	٠٣/٤٧٠١١٦٥	منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر – اسكندرية الصحراوى	RASHED@alex-tiles.com

شركات الأرضيات الخشبية HDF

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	الهندسية للإستيراد والتصدير	٠١١٥٥٥٥٧٥٦٣ – ٠١٢٢٤٥٥٩٠١١ – ٠١٠٠٢٢٧٧٨٠٦		مول هلا شارع التسعين الجنوبي بجوار سيراميكا كليوباترا – الدور الثاني – معرض رقم ٢٠٦	worldparquet@yahoo.com www.facebook.com/alhndsytLlastyradWltasdyr/
٢	TGF Decorations	١١٠٢٠٦٠٩١٨ – ٠١٠٣٢٥٥١٧٣٢ – ٠١٠١٨٩٩٢٠٥٦		٨٣ شارع محمد فريد –المطار – النزهه – القاهرة بلاتينيوم مول، الحي الثالث، المنطقة السادسة، التجمع الخامس ، محل رقم (٦)	info@tgfdecorations.com www.tgfdecoration.com

شركات ارضيات صناعية من الايبوكسى

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	CMB GROUP كيماويات البناء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING www.cmb.eg	٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩شارع الهرم الجيزة ٦شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org

شركات تكسيات كلادينج للوجهات

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	MAAK GROUP	٢٢٢٧٣٣٧٦٤	٠١١/٢٤٠٦٦٦٦٣	١٣ش أبو داوود الظاهري متفرع من مكرم عبيد مدينة نصر	info@maak-group.com

شركات تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	ورشة الحاج ادم (احمد ادم - كمال ادم)	٠١١/١٠١٤٨٠٧٤ ٠١٢/٨٠١٥٤١٤٧		١٠ ش الجزائر بجوار مسجد مكة بجوار الدائري	

المواد العازلة

2023




ثالثا :أسعار المواد العازلة خلال عام ٢٠٢٣

لفائف خيش مقطرن

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
انسوجوت خ إقتصادى	اللفة ١×١٠متر	٣٩٠,٦	٣٩٠,٦	٤١٠,٢	٤١٠,٢	٤١٠,٢	٤١٠,٢						
انسوجوت خ ١		٤١٢,١	٤١٢,١	٤٣٢,٧	٤٣٢,٧	٤٣٢,٧	٤٣٢,٧						
انسوجوت خ ٢		٤٣٢,١	٤٣٢,١	٤٥٤,١	٤٥٤,١	٤٥٤,١	٤٥٤,١						
انسوجوت خ٣		٤٦٠,٣	٤٦٠,٣	٤٨٣,٣	٤٨٣,٣	٤٨٣,٣	٤٨٣,٣						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

عازل للرطوبة

عازل للحرارة



معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	انسوجوت خ إقتصادي		انسوجوت خ٣	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٢٥٧,٢٠	%٥١,٩	٣١٩,٤٠	%٤٤,١
فبراير	٢٥٧,٢٠	%٥١,٨٧	٣١٩,٤٠	%٤٤,١١
مارس	٢٥٧,٢٠	%٥٩,٤٩	٣١٩,٤٠	%٥١,٣١
ابريل	٢٧٥,٠٠	%٤٩,١٦	٣٣٥,٠٠	%٤٤,٢٧
مايو	٢٩٦,٤٠	%٣٨,٣٩	٣٦١,٠٠	%٣٣,٨٨
يونيو	٢٩٦,٤٠	%٣٨,٣٩	٣٦١,٠٠	%٣٣,٨٨
يوليو	٢٩٦,٤٠		٣٦١,٠٠	
أغسطس	٣١٩,٢٠		٣٧٦,٢٠	
سبتمبر	٣١٩,٢٠		٣٧٦,٢٠	
اكتوبر	٣١٩,٢٠		٣٧٦,٢٠	
نوفمبر	٣٥١,١٠		٤١٣,٨٠	
ديسمبر	٣٧٩,٢٠		٤٤٦,٩٠	
المتوسط	٣٠١,٩٨		٣٦٣,٧٩	

الأنسوجوت :-
- رقائق عازلة مصنعة من البيتومين المؤكسد ومسلحة بنسيج الجوت (الخيش)
- يستخدم عازل للرطوبة للحمامات والأرضيات والبدرومات وقواعد الكباري .
- ينصح للحصول علي كفاءة عالية للعزل أن يدهن ٣ أوجه بيتومين مؤكسد بمعدل ١,٥ كجم /م٢ + ٢طبقة من الأنسوجوت




عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عازل للرطوبة ذو أساس بيتومينى مسلح بالبوليستر سمك ٣مم	م٢	٧٢,٥	٧٢,٥	٧٦,٢	٧٦,٢	٧٦,٢	٧٦,٢						
عازل للرطوبة ذو أساس بيتومينى مسلح بالألياف الزجاجية(الفايبر جلاس) سمك ٣مم		٦٤,٢	٦٤,٢	٦٧,٤	٦٧,٤	٦٧,٤	٦٧,٤						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

عازل للرطوبة

عازل للحرارة



معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	عازل مسلح بالبوليستر سمك ٣مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٤٢,٨٠	%٦٩,٤
فبراير	٤٢,٨٠	%٦٩,٤
مارس	٤٢,٨٠	%٧٨,٠٤
ابريل	٤٨,٥٠	%٥٧,١١
مايو	٥٢,٤٠	%٤٥,٤٢
يونيو	٥٢,٤٠	%٤٥,٤٢
يوليو	٥٢,٤٠	
أغسطس	٥٩,٣٠	
سبتمبر	٥٩,٣٠	
اكتوبر	٥٩,٣٠	
نوفمبر	٦٥,٢٠	
ديسمبر	٧٠,٣٠	
المتوسط	٥٣,٩٦	

عازل ذو أساس بيتوميني مسلح بالبولستر أو الألياف الزجاجية

- عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه علي سطح أملس بعد تنظيفه من الأتربة .
- دهان السطح بوجه تحضيري من البيتومين علي البارد ويتم لصق الطبقة العازلة بلهب الباشبوري بركوب قدره ١٠سم ويشمل عمل وزرات أعلي منسوب التشطيب بارتفاع لايقل عن ١٠سم علي أن يتم عمل طبقة حماية للعزل الأفقي بطبقة لياسة أسمنتية بسمك ٣سم



عازل للرطوبة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠	كجم	١١,٠	١١,٠	١٢,٠	١٢,٠	١٢,٠	١٢,٠						
بيتومين سائل RC٣٠٠ للطرق		١٥,٨	١٥,٨	١٧,٥	١٧,٥	١٧,٥	١٧,٥						
بيتومين سائل MC٣٠ للطرق		١٧,٢	١٧,٢	١٩,٢	١٩,٢	١٩,٢	١٩,٢						
دهان عازل للرطوبة على البارد		٢٤,٠	٢٤,٠	٢٤,٠	٢٤,٠	٢٤,٠	٢٤,٠						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	بيتومين عازل علي الساخن ٧٠/٦٠	
	السعر	معدل التغير
يناير	٩,٥٠	%١٥,٨
فبراير	٩,٥٠	%١٥,٨
مارس	٩,٥٠	%٢٦,٣
ابريل	٩,٥٠	%٢٦,٣٢
مايو	١١,٠٠	%٩,٠٩
يونيو	١١,٠٠	%٩,٠٩
يوليو	١١,٠٠	
أغسطس	١١,٠٠	
سبتمبر	١١,٠٠	
اكتوبر	١١,٠٠	
نوفمبر	١١,٠٠	
ديسمبر	١١,٠٠	
المتوسط	١٠,٥٠	

عازل للرطوبة

عازل للحرارة



البيتومين

نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون علي حالة صلبة أونصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعاً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياة ويوفر الحماية لطبقة اللأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .

-دهان عازل للرطوبة علي البارد

- مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والبدرومات ودورات المياة .
- دهان لعزل الخزانات الأرضية العلوية والأرضية من الداخل والخارج .
- يستخدم كمادة إضافية للمونة الأسمنتية بغرض رفع مقاومتها لنفاذية .
- دهان يستخدم كمادة لاصقة لألواح الأدفي فوم - دهان يستخدم لحماية الأسطح الخشبية والعلفات
- معدل الأستهلاك :-
- كمادة إضافية للمونة الأسمنتية ٢٠-٤٠ كجم /م٢
- دهان لأعمال العزل ١-٢ كجم /م٢


عازل للرطوبة علي الساخن



عازل للرطوبة علي البارد

عازل للحرارة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح عزل حرارى بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٦كجم/م٣)		٢٤٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠						
ألواح عزل حرارى بوليسترين احرف عادية (كثافة ٣٢كجم/م٣)		٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر عازل للحرارة بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	ألواح عزل حرارى بوليسترين احرف عادية (كثافة ٣٢كجم/م٣)	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٥٤٠	%٤٢,٩
فبراير	١٥٤٠	%٤٢,٩
مارس	١٥٤٠	%٤٢,٨٦
ابريل	١٥٤٠	%٤٢,٨٦
مايو	١٥٤٠	%٥٥,٨٢
يونيو	١٥٤٠	%٤٢,٨٦
يوليو	١٥٤٠	
أغسطس	١٧٠٦	
سبتمبر	١٧٠٦	
اكتوبر	١٧٠٦	
نوفمبر	١٩١٥	
ديسمبر	١٩١٥	
المتوسط*	١٦٤٤	




عازل للرطوبة

عازل للحرارة

عازل للحرارة من البولسترين

- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأسماك متعددة بكثافة حتي ٣٦كجم / م٣ مصنوعة بطريقة بثق البولسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم - ألوانه الأزرق والرمادى .
- لايمتص المياه والرطوبة ، معوق لانتشار الحريق .
- يستخدم في عزل الأسطح والحوائط الداخلية والثلاجات وغرف التبريد وحشو للجمالونات والهياكل المعدنية .





الدهانات

2023






دهانات اسمنتية للواجهات
بياض زخرفي للواجهات والمداخل
معجون حوائط بلاستيك
دهانات بلاستيك
دهانات الديكور
البرايمر
معجون حوائط بلاستيك
دهانات اللاكيه
دهانات الأستر

رابعاً: أسعار البياض والدهانات خلال عام ٢٠٢٣

دهانات أسمنتية للواجهات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ناعم (أبيض) للطلاء الداخلى	كجم	٨,٢٥	٨,٢٥	٨,٢٥	٨,٢٥	٨,٢٥	٨,٢٥						
طبقة دهان للطلاء الداخلى (أبيض)		٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤						
دهانات اسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)		٥,٩١	٥,٩١	٥,٩١	٥,٩١	٥,٩١	٥,٩١						
دهانات اسمنتية للواجهات متوسط (أبيض)		٦,٥٧	٦,٥٧	٦,٥٧	٦,٥٧	٦,٥٧	٦,٥٧						
دهانات اسمنتية للواجهات خشن (أبيض)		٨,٠٥	٨,٠٥	٨,٠٥	٨,٠٥	٨,٠٥	٨,٠٥						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر الدهانات الأسمنتية بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	دهانات اسمنتية(ناعم) ابيض	
	السعر	معدل التغير
يناير	٤,٠٤	%٤٦,٢٩
فبراير	٤,٠٤	%٤٦,٢٩
مارس	٤,٠٤	%٤٦,٢٩
ابريل	٤,٠٤	%٤٦,٢٩
مايو	٤,٠٤	%٤٦,٢٩
يونيو	٤,٠٤	%٤٦,٢٩
يوليو	٤,٠٤	
أغسطس	٤,٠٤	
سبتمبر	٤,٠٤	
اكتوبر	٤,٤٥	
نوفمبر	٤,٩٠	
ديسمبر	٤,٩٠	
المتوسط	٤,٢٢	

دهانات أسمنتيه :-

طلاء للواجهات الخارجية والحوائط الداخلية ، تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية للون ورخيصة التكاليف بالاضافة الى طول عمرها الافتراضى وتتميز بسهولة وسرعة الاستحدام ويمكن استخدامها على كافة أنواع الجدران وتشمل اساسا خارجيا ،ومعجون تشطيب، ولياسات ناعمة او متوسطة الخشونة مقاومة للماء والمناخ الصحراوى ويمكن استعمالها بالة رش او بمسطرين يدوى وهذة المنتجات متوفرة باللون الالبض والرمادى و٢٠ لوناً ويمكن فردها على المحارة الخارجية بعد رشها بالماء بالبروة وتسويتها بالفرطاسة فى اتجاه واحد من اعلا لاسفل بسمك ١:٣ مم

الكثافة الجافة حوالى ١,٦ كجم /لتر ،


الخلط (شيكارة ٢٥كجم /٦,٥ لتر ماء)

معدل التغطية :١,٣كجم / م٢سمك ١ملم .



بياض زخرفي للواجهات والمداخل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بياض جرانولايت زخرفى للمداخل والواجهات	كجم	٢١,٩٨	٢١,٩٨	٢١,٩٨	٢١,٩٨	٢٣,٣٣	٢٣,٣٣						
بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية		٢١,٩٨	٢١,٩٨	٢١,٩٨	٢١,٩٨	٢٣,٣٣	٢٣,٣٣						
منتج جبسي لاعمال الضهارة علي اسطح البياض والخرسانة		٤,٦٠	٤,٦٠	٤,٦٠	٤,٦٠	٤,٨١	٤,٨١						
مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الإلتصاق		٤,٧٠	٤,٧٠	٤,٧٠	٤,٧٠	٥,٠٨	٥,٠٨						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



<u>بياض جرانولايت زخرفى للمداخل والواجهات :</u> يتكون من راتنجات أكريلك وحبيبات كوارتز وألياف طبيعية . ويستخدم لعمل طبقات نهائية داخلية وخارجية للأسطح المختلفة مثل الخرسانة والمباني وألواح الجبس والبياض والخشب .

<u>بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية:</u> وهو مكون من خليط جذاب من الشائح الرقيقة الملونة ومواد أكريليكية معدلة فائقة الجودة ويوجد بألوان رائعة للحوائط الداخلية والخارجية ويستخدم بياض للديكور جاهز للاستعمال


<u>منتج جبسي لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة</u> : أساسه جبس معالج بطيئ الشك لعمل طبقة ضهارة رقيقة على أسطح البياض والخرسانة للحوائط والأسقف .يمكن اعتباره سطح نهائي بدون دهان للأعمال الداخلية ويتم دهانه بدهان عازل للأعمال الخارجية .

<u>مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الإلتصاق:</u> هو مونه من خليط الجبس المعالج كيماويا ورمل الكوارتز الناعم يخلط بالماء فقط قبل الاستعمال . ويستخدم الاسطح الخرسانة والمباني والحواءط والاسقف ويقبل على جميع أنواع الدهانات.

معجون حوائط بلاستيك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
داخلى	متر مربع	٨,٦٤	٨,٦٤	٨,٦٤	٩,٠٨	٩,٥٢	٩,٧٣						
خارجى مقاوم للعوامل الجوية		١٣,٩٤	١٣,٩٤	١٣,٩٧	١٣,٩٧	١٤,٦٧	١٤,٨٦						
دهان تحضيرى		١٩,٢٠	١٩,٢٠	١٩,٧٦	٢٠,٧٥	٢١,٧٩	٢٢,٤٤						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر الدهانات بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	داخلي	
	السعر	معدل التغير
يناير	٦,٥٠	%٣٢,٩٢
فبراير	٦,٥٠	%٣٢,٩٢
مارس	٦,٨٢	%٢٦,٦٩
ابريل	٨,١٤	%١١,٥٥
مايو	٨,١٤	%١٦,٩٥
يونيو	٨,١٤	%١٩,٥٣
يوليو	٨,١٤	
أغسطس	٧,٧٢	
سبتمبر	٧,٧٢	
اكتوبر	٧,٧٢	
نوفمبر	٧,٦٧	
ديسمبر	٨,٠٦	
المتوسط	٧,٦١	


دهان تحضيرى:-
عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولى فنيل ـ رابط و مالئ للمسام و يستخدم كدهان تحضيرى قبل البدء فى الدهانات المائية حيث يزيد من قوة ألتصاقها على الأسطح الأسمنتية كما أنة يعمل على تسهيل تشغيل المعجون.

معجون الحوائط:-
أساسة مستحلب بوليميرات الفنيل أكريليك و مضاف إلية مواد مالئة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا و يتوافر بالأسواق أنواع خاصة من المعجون مثل معجون أسمنتى لتنعيم البياض الخارجى و الداخلى & معجون للحوائط الخارجية للعوامل الجوية الصعبة و معجون بلاستيك مقاوم للحريق -
يتم فرد المعجون بسكينة المعجون على أن يترك ٢٤ ساعة بين الطبقتين و يتم صنفرتة فى اليوم التالى



دهانات بلاستيك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط داخلى إقتصادى	كجم	١٨,٦٥	١٨,٦٥	١٨,٦٥	١٩,٥٨٠	٢٠,٥٦٠	٢١,١٨٠						
مط داخلى عالى الجودة (ابيض)	لتر	٥٣,٠٧	٥٣,٠٧	٥٥,٦١	٥٨,٣٩٠	٦١,٣١٠	٦٣,١٥٠						
مط خارجى(أكستريور) متفوق الجودة		٩٨,٩٥	٩٨,٩٥	٩٨,٩٥	١٠٣,٩٠٠	١٠٩,١٠٠	١١٢,٣٧٠						
نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة		٨٦,٠٠	٨٦,٠٠	٨٦,٤٩	٨٧,٤٠٠	٩٩,٧٨٠	١٠٣,٠٠						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر دهانات بلاستيك بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	دهان بلاستيك نصف لامع		دهان بلاستيك مط خارجى	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٥٥,٠٠	%٥٦,٣٦	٥٧,٦٧	%٧١,٥٨
فبراير	٥٥,٠٠	%٤٤,٦٦	٥٧,٦٧	%٧١,٥٨
مارس	٥٩,٤٥	%٢٦,٤٧	٦٤,٦٠	%٥٣,١٧
ابريل	٦٨,٣٩	%٢٧,٨٠	٧٤,٢٩	%٣٩,٨٦
مايو	٦٨,٣٩	%٤٠,٢٤	٧٤,٢٩	%٤٦,٨٦
يونيو	٧١,١٥	%٤٤,٧٦	٧٤,٢٩	%٥١,٢٦
يوليو	٧١,١٥		٧٤,٢٩	
أغسطس	٧٢,٩٣		٨٥,٤٣	
سبتمبر	٧٢,٩٣		٨٥,٤٣	
اكتوبر	٧٢,٩٣		٨٥,٤٣	
نوفمبر	٧٦,٥٨		٨٧,١٥	
ديسمبر	٧٦,٥٨		٩١,٥٠	
المتوسط	٦٨,٣٧		٧٦,٠٠	

الدهانات

تعطى أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة فى عدة خطوات : وجة تحضيرى - وجهين معجون - وجه بطانة و وجهين ضهارة

دهانات بلاستيك مط :-

عبارة عن دهان بلاستيك غير لامع يتكون من راتنج الأكريليك و أكسيد التيتانيوم و مواد مالئة فائقة النعومة و يستخدم لجميع الاسطح و الطوب و الحجارة للأستخدام الداخلى و الخارجى .المواصفات المصرية رقم ٢٠٠٧/١٥٣٩

وتتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الابيض و جميع الالوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر .

كما يمكن الحصول على مستويات فائقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم .


معدل الفرد / للوجة الواحد من ٨ : ١١ م٢ / لتر



دهانات ديكور

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
دهان ديكوري عالي الجودة ذات شكل مخملي درجة المصنع لون ابيض سكرى	لتر	٣٤٠,٠	٣٤٠,٠	٣٤٠,٠	٣٧٠,٠	٣٨٧,٦	٣٩٩,٠						
دهان ديكوري يضيف بعد جديد ، ذو تاثير راقي درجة المصنع لون رمادى غامق		٣٩٠,٠	٣٩٠,٠	٣٩٠,٠	٤٢٠,٠	٤٣٨,٩	٤٥٠,٣						
دهان ديكوري يجمع بين الشكل المخملي وحبيبات الميتاليك ذات بريق عالي درجة المصنع لون		٣٩٠,٠	٣٩٠,٠	٣٩٠,٠	٤٢٠,٠	٤٣٨,٩	٤٥٠,٣						
دهان ديكوري يعطي لمعة المعدن الطبيعية درجة المصنع		٣٤٠,٠	٣٤٠,٠	٣٤٠,٠	٣٧٠,٠	٣٨٧,٦	٣٩٩,٠						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر دهانات الديكور بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	ذات شكل مخملي درجة المصنع لون ابيض سكرى	
	السعر	معدل التغير
يناير	٢٢٠,٠٠	%٥٤,٥٥
فبراير	٢٢٠,٠٠	%٥٤,٥٥
مارس	٢٢٠,٠٠	%٥٤,٥٥
ابريل	٢٣٠,٠٠	%٦٠,٨٧
مايو	٢٣٠,٠٠	%٦٨,٥٢
يونيو	٢٣٠,٠٠	%٧٣,٤٨
يوليو	٢٣٠,٠٠	
أغسطس	٢٣٠,٠٠	
سبتمبر	٢٣٠,٠٠	
اكتوبر	٢٣٠,٠٠	
نوفمبر	٢٣٠,٠٠	
ديسمبر	٢٤٠,٠٠	
المتوسط	٢٢٨,٣٣	

دهانات الديكور:-
- دهانات ديكورية للاستعمال الداخلي على جميع المسطحات الجديدة والقديمة مثل الأسطح الأسمنتية والخشبية والألواح الجبسية .
- دهانات ديكور ذات اساس مائي تعطي شكل مخملي او ميتاليك وأشكال وتاثيرات أخرى .
- يزداد السعر فى حالة الالوان الغامقة

طريقة الاستخدام :
- يجب أن تكون السطح جاف ونظيف وخالي من الاتربة والزيوت والشحوم والغبار .
- دهان وجه سيلر مناسب وتركه ليجف .
- دهان وجهين بلاستيك بطانة قشرة البيض من نفس لون الدهان الديكوري .
- دهان وجه أو وجهين من الدهان الديكوري المطلوب.
- معدل الفرد من ٦-٨ م٢/لتر




وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطـــاع الاسكـــان والمرافـــق
الإدارة المركزية لمواد البناء



البرايمر

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر سينسيتك	كجم	٦٩,٧٩	٦٩,٧٩	٨٠,٢٦	٨٠,٢٦	٨٢,٦٦	٨٢,٦٦						
برايمر اسود		٤٠,١٠	٤٠,١٠	٤٠,١٠	٤٢,١١	٤٤,٢٣	٤٧,٣٣						
برايمر احمر		٣٢,١٩	٣٢,١٩	٣٢,١٩	٣٣,٧٩	٣٥,٤٩	٣٧,٩٨						
برايمر رمادى		٣٢,١٩	٣٢,١٩	٣٢,١٩	٣٣,٧٩	٣٥,٤٩	٣٧,٩٨						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر البرايمر بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	برايمر أحمر - رمادي	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٨,٧٩	%٧١,٣١
فبراير	١٨,٧٩	%٧١,٣١
مارس	١٩,٧٠	%٦٣,٤٠
ابريل	٢٣,٨١	%٤١,٩٢
مايو	٢٣,٨١	%٤٩,٠٦
يونيو	٢٣,٨١	%٥٩,٥١
يوليو	٢٣,٨١	
أغسطس	٢٦,٣٥	
سبتمبر	٢٦,٣٥	
اكتوبر	٢٦,٣٥	
نوفمبر	٢٨,٣٥	
ديسمبر	٢٩,٧٦	
المتوسط	٢٤,١٤	

البرايمر


دهان بادىء ضد الصدأ مانع للأكسدة والتآكل شديد الالتصاق لتحضير الأسطح المعدنية للدهانات الألكيدية (اللاكيه والديكو أو الهمرفينش) .

ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية سواء منشآت معدنية أو أبواب ومشغولات حديدية.



دهانات اللاكية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط ابيض للأسطح الداخلية (ابيض)	لتر	٦٦,٣٦	٦٦,٣٦	٧٠,٤٥	٧٣,٩٨	٧٧,٦٩	٨٠,٢٣						
مط ابيض للأسطح الداخلية والخارجية عالى الجودة(ابيض)		٧٢,١٢	٧٢,١٢	٧٥,٧٣	٧٩,٥٢	٨٣,٤٩	٨٦,٠٠						
نصف لامع عالى الجودة		١١٠,٣٨	١١٠,٣٨	١١٥,٩٠	١٢١,٧١	١٢٧,٨٢	١٣١,٦٧						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر اللاكيه بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	مط ابيض للأسطح الداخلية والخارجية عالية الجودة	
	السعر	معدل التغير
يناير	٣٨,٩٩	%٨٤,٩٧
فبراير	٣٨,٩٩	%٨٤,٩٧
مارس	٤٢,٧٥	%٧٧,١٥
ابريل	٤٩,١٦	%٦١,٧٦
مايو	٤٩,١٦	%٦٩,٨٣
يونيو	٤٩,١٦	%٧٤,٩٤
يوليو	٤٩,١٦	
أغسطس	٥٤,٠٧	
سبتمبر	٥٥,١٦	
اكتوبر	٥٥,١٦	
نوفمبر	٥٧,٩٢	
ديسمبر	٦٢,٠٤	
المتوسط	٥٠,١٤	

الدهانات الألكيدية (اللاكيه):-

طلاء تركيبى أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحاً مطفأ -نصف لامع - لامع .

- المواصفات المصرية رقم ٢٠٠٧/٧٩٣ /٢ .
- يجب أن تكون الأسطح جافة وخالية من الأتربة و الشحوم وخلافة .
- و يستخدم الدهان اللاكية كوجة نهائى بعد تسوية الأسطح بالبادى المناسب لنوع السطح (اسطح معدنية - أسطح خشبية) ووجهين معجون للأسطح أسمنتية .) - و يتم الدهان باللاكية بعدد ٢ وجه أو حسب الطلب .

الدهانات اللاكية المط

دهان لاكية سينتيتك غير لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب . و تختلف الجودة حسب السعر


الدهانات اللاكية نصف لامع

دهان لاكية سينتيتك نصف لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب

دهانات اسمنتية للواجهات
بياض زخرفي للواجهات والمداخل
معجون حوائط بلاستيك
دهانات بلاستيك
دهانات الديكور
البرايمر
معجون حوائط بلاستيك
دهانات اللاكيه
دهانات الأستر

دهانات اللاكية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لامع (أبيض) للأسطح الداخلية	لتر	٨٤,٤٦	٨٤,٤٦	٨٨,٦٩	٩٣,١٣	٩٧,٨٠	١٠٠,٧٣						
لامع (ألوان) للأسطح الداخلية		٦٥,٩٥	٦٥,٩٥	٦٩,٢٦	٧٢,٧٣	٧٦,٣٨	٧٨,٦٩						
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض		١٠٧,٧٣	١٠٧,٧٣	١١٧,٦٧	١٢٣,٥٥	١٢٩,٧٣	١٣٣,٦٣						
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية ألوان		٨٦,٣٠	٨٦,٣٠	٩٠,٦٣	٩٥,١٦	٩٩,٩٢	١٠٢,٩٤						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر دهانات لاكية بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	لاكية شديد اللمعان ابيض		لاكية شديد اللمعان الوان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٦٢,٩٢	%٧١,٢٢	٤٧,٨٨	%٨٠,٢٤
فبراير	٦٢,٩٢	%٧١,٢٢	٤٧,٨٨	%٨٠,٢٤
مارس	٦٨,٦٣	%٧١,٤٦	٥٢,٤٤	%٧٢,٨٣
ابريل	٧٨,٩٢	%٥٦,٥٥	٦٠,٣١	%٥٧,٧٨
مايو	٧٨,٩٢	%٦٤,٣٨	٦٠,٣١	%٦٥,٦٨
يونيو	٧٨,٩٢	%٦٩,٣٢	٦٠,٣١	%٧٠,٦٨
يوليو	٧٨,٩٢		٦٠,٣١	
أغسطس	٨٦,٨١		٦٦,٣٣	
سبتمبر	٨٨,٥٥		٦٦,٣٣	
اكتوبر	٨٨,٥٥		٦٦,٣٣	
نوفمبر	٩٢,٠٩		٦٩,٦٥	
ديسمبر	٩٦,٦٩		٧٥,٣٥	
المتوسط	٨٠,٢٤		٦١,١٢	

دهانات لاكية لامع :-


دهان لاكية سينيتيتك لامع
يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات البادئة أو فوقهما معاً على الحوائط و الاسطح الخشبية و المعدنية .
مناسب بوجة خاص لأعمال النجارة و الكريتال و دهان الحوائط اللامعة فى المبانى السكنية والعامة .
يمكن تخفيف اللاكية بالتنر
أو مخفف مناسب لعمل وجة البطانة
يتم الدهان بطريقة طولية و عرضية بفرشاة جافة .
يدهن عادة وجهين و يفضل جفاف الوجة الاول قبل الدهان مرة آخرى
معدل الفرد من ١٠:١٢ م٢ / لتر للوجة الواحد
يتناسب السعر مع الجودة من حيث قوة التخبئة و مقاومة الأصفرار و الأنسيابية وسهولة الأستخدام .



دهانات اسمنتية للواجهات
بياض زخرفي للواجهات والمداخل
معجون حوائط بلاستيك
دهانات بلاستيك
دهانات الديكور
البرايمر
معجون حوائط بلاستيك
دهانات اللاكيه
دهانات الأستر

دهانات الأستر

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيللير بولي استر	كجم	٤١١,٦٤	٤١١,٦٤	٤١١,٦٤	٤١١,٦٤	٤٣٢,٦٣	٤٥٤,٢٩						
ورنيش الكيدى لدهان الاخشاب		٩٣,٥٩	٩٣,٥٩	٩٣,٥٩	٩٣,٥٩	١٠١,٢٣	١٠٢,٦٠						
ورنيش نيترو سيلوز لامع للارضيات		١٠١,٦٢	١٠١,٦٢	١٠١,٦٢	١٠١,٦٢	١٠٩,٩٠	١١٧,٥٦						
ورنيش نيترو سيلوز مط للارضيات		٩١,٣٢	٩١,٣٢	٩١,٣٢	٩١,٣٢	١٠٥,٥٦	١٠٧,٦٨						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر الاستر بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	ورنيش الكيدى لدهان الاخشاب	
	السعر	معدل التغير
يناير	٤٧,٥٠	%٩٧,٠٣
فبراير	٤٧,٥٠	%٩٧,٠٣
مارس	٥٠,١٦	%٨٦,٥٨
ابريل	٦٠,١٩	%٥٥,٤٩
مايو	٦٠,١٩	%٦٨,١٨
يونيو	٦٠,٤٢	%٦٩,٨١
يوليو	٦٠,٤٢	
أغسطس	٧٤,٤٤	
سبتمبر	٧٤,٤٤	
اكتوبر	٧٤,٤٤	
نوفمبر	٧٧,٣٥	
ديسمبر	٨٥,٠٩	
المتوسط	٦٤,٣٥	

دهان تحضيرى لدهان الأخشاب :

يتم سنفرة السطح بسنفرة ٣٢٠ وتجهيزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان تحضيرى عبارة عن سيلر شفاف بأستخدام مسدس الرش

ورنيش الكيدى لدهان المنتجات الخشبية

يستخدم لدهان الاخشاب والابواب والموبليا وخلافه

يتم الدهان باستخدام مسدس الرش ، ضغط الرش ٤-٥ بار بقطر فوهه ١,٤-١,٦ مللى أو الفرشاة او الروله ويستخدم النفط النباتى أو المعدنى للتخفيف١٥ : ٢٥%

معدل الفرد : ١٠-١٢ م٢ /كجم

ورنيش نيترو سيليوز لامع او مط مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات :

يتم الدهان بأستخدام مسدس الرش كما سبق بالورنيشاالللكيدى ويتميز بالصلابه ، مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات الخشبيه كما يتوافر منه ورنيش مط حليبى للتخفيف : تنر نيترو سيليوزى .

شركات المواد العازلة

المسلسل	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	انسومات INSUMAT Manufacturing Insulating	٣٨١٧٧٢٥٩	٣٨١٧٢٩١٨	١٤طريق أسيوط السريع ك ١٤ بعد المنيب	info@insumat.com
٣	CMB GROUP كيماويات البناء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING www.cmb.eg	٣٥٨٥٤٠٨٤ ٣٥٨٥٣٩١٧	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ش الهرم الجيزة	cmb@cmbegypt.com
٤	التعاون للبترول	٠١٠٠٥٤٤٢٤٩٤		ش بورسعيد-الوايلي – محطة هابي – مركز التدريب المهني – التعاون للبترول	

شركات دهانات داخلية وخارجية ودهانات أسمنتية

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	باكين	٤٤٩١٥٠٤٤ ٤٤٨١٤٢٣٠	٤٤٨١٤٠٥١ ٢٦١٠٠٧٥١	المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١شالمصانع الأميرية القاهرة	
٢	CMB GROUP كيماويات البناء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING www.cmb.eg	٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩شارع الهرم الجيزة ٦شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org
٣	saveto ساڤيتو	٢٤٧١٦٤٣٣ ٢٤٧١٦٤٣٢ ٢٤٧١٦٤٣٠	٢٤٧١٦٤٣١	١٢ش ذاكر حسين المنطقة التاسعة مدينة نصر ٥ش الطيار محمود شكري سموحة الإسكندرية	www.savetoegypt.com
٤	Sika BUILDING TRUST	٢٤٤٨١١٠١٤ ٢٤٤٨١١٠١٥ ٢٤٤٨١١٠١٧ ١٢٨١٦٦٥٦٤٦	٢٤٤٨١٠٤٥٩	مدينة العبور – المنطقة الصناعية الأولي أ قطعة رقم ١٠بلوك ١٣٠٣٥ – مصر	egy.sika.com

شركات قرميد فخار

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
	سويلم Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.	٤٤٦٧٩٤٠٥	٤٤٦٧٩٤١٢	٦ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا	info@sweilem.net

مستلزمات كهرباء

2023



أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين


مواسير بلاستيك ٦ □ . رمادى غامق

مواسير بلاستيك ٦ □ . ٥ ابيض

خامساً: أسعار المستلزمات الكهربائية خلال ٢٠٢٣

اسلاك نحاس معزول

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢ مم ٢	اللفة (١٠٠م.ط)	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦						
٣ مم ٢		١٣٣٣,١	١٣٣٣,١	١٣٣٣,١	١٣٣٣,١	١٣٣٣,١	١٣٣٣,١						
٤ مم ٢		١٧٢٤,٩	١٧٢٤,٩	١٧٢٤,٩	١٧٢٤,٩	١٧٢٤,٩	١٧٢٤,٩						
٦ مم ٢		٢٥٨٤,١	٢٥٨٤,١	٢٥٨٤,١	٢٥٨٤,١	٢٥٨٤,١	٢٥٨٤,١						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول
بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	سلك ٣مم٢		سلك ٤مم٢	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٦٩٢,٠٠	%٩٢,٦	٨٩٣,٨٠	%٩٣,٠
فبراير	٦٩٢,٠٠	%٩٢,٦	٨٩٣,٨٠	%٩٣,٠
مارس	٦٩٢,٠٠	%٩٢,٦	٨٩٣,٨٠	%٩٣,٠
ابريل	٦٩٢,٠٠	%٩٢,٦	٨٩٣,٨٠	%٩٣,٠
مايو	١٣٣٣,١٠	%٠,٠٠	١٧٢٤,٩٠	%٠,٠٠
يونيو	١٣٣٣,١٠	%٠,٠٠	١٧٢٤,٩٠	%٠,٠٠
يوليو	١٣٣٣,١٠		١٧٢٤,٩٠	
أغسطس	١٣٣٣,١٠		١٧٢٤,٩٠	
سبتمبر	١٣٣٣,١٠		١٧٢٤,٩٠	
اكتوبر	١٣٣٣,١٠		١٧٢٤,٩٠	
نوفمبر	١٣٣٣,١٠		١٧٢٤,٩٠	
ديسمبر	١٣٣٣,١٠		١٧٢٤,٩٠	
المتوسط	١١١٩,٤٠		١٤٤٧,٨٧	




أسلاك نحاس معزول
- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المختلفة وأعمال الاضاءة داخل المنشأة.

- **أسلاك (نحاس معزول)**
- **كابلات (نحاس معزول شعر)**
- **الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)**
- **كابلات تليفونات**
- **انترنت**
- **خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين**
- **مواسير بلاستيك ٦ ☐ . رمادى غامق**
- **مواسير بلاستيك ٦ ☐ . ٥ ابيض**

اسلاك نحاس معزول

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٦ مم ٢	اللفة (١٠٠م.ط)	٦٧٣٩	٦٧٣٩	٦٧٣٩	٦٧٣٩	٦٧٣٩	٦٧٣٩						
٢٥ مم ٢		١٣٤٥٢	١٣٤٥٢	١٣٤٥٢	١٣٤٥٢	١٣٤٥٢	١٣٤٥٢						
٣٥ مم ٢		١٨٢٤٠	١٨٢٤٠	١٨٢٤٠	١٨٢٤٠	١٨٢٤٠	١٨٢٤٠						
٥٠ مم ٢		٢٤٨٥٢	٢٤٨٥٢	٢٤٨٥٢	٢٤٨٥٢	٢٤٨٥٢	٢٤٨٥٢						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	سلك ١٦مم٢		سلك ٢٥مم٢	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٣٤٧٠	%٩٤,٢	٦٧٢٦	%٠,٢
فبراير	٣٤٧٠,٢	%٩٤,٢	٦٧٢٦	%٠,١٩
مارس	٣٤٧٠,٢	%٩٤,١٨	٦٧٢٦	%٠,١٩
ابريل	٣٤٧٠,٢	%٩٤,١٨	٦٧٢٦	%٠,١٩
مايو	٦٧٣٨,٥	%٠,٠٠	١٣٤٥٢	%٠,٠٠
يونيو	٦٧٣٨,٥	%٠,٠٠	١٣٤٥٢	%٠,٠٠
يوليو	٦٧٣٨,٥		١٣٤٥٢	
أغسطس	٦٧٣٨,٥		١٣٤٥٢	
سبتمبر	٦٧٣٨,٥		١٣٤٥٢	
اكتوبر	٦٧٣٨,٥		١٣٤٥٢	
نوفمبر	٦٧٣٨,٥		١٣٤٥٢	
ديسمبر	٦٧٣٨,٥		١٣٤٥٢	
المتوسط	٥٦٤٩,٠٥		١١٢١٠	






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطـــاع الاســـكان والمرافـــق
الإدارة المركزية لمواد البناء

كابلات (نحاس معزول شعر)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٢×١٠ مم٢	متر طولى	١٠٧,٧	١٠٧,٧	١٠٧,٧	١٠٧,٧	١٠٧,٧	١٠٧,٧						
نحاس ٤×١٠ مم٢		١٩٨,٩	١٩٨,٩	١٩٨,٩	١٩٨,٩	١٩٨,٩	١٩٨,٩						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر كابلات النحاس المعزول بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣


عام٢٠٢٢	نحاس ٤×١٠مم٢	
	السعر	معدل التغير
يناير	٩٨,٦٠	%١٠١,٧
فبراير	٩٨,٦٠	%١٠١,٧
مارس	٩٨,٦٠	%١٠١,٧
ابريل	٩٨,٦٠	%١٠١,٧
مايو	١٩٨,٩٠	%٠,٠
يونيو	١٩٨,٩٠	%٠,٠
يوليو	١٩٨,٩٠	
أغسطس	١٩٨,٩٠	
سبتمبر	١٩٨,٩٠	
اكتوبر	١٩٨,٩٠	
نوفمبر	١٩٨,٩٠	
ديسمبر	١٩٨,٩٠	
المتوسط	١٦٥,٤٧	

أسلاك نحاس معزول شعر
- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس ذات عدد عال من الخيوط ، خيوط نحاسية ، مما يحميها من التآكل ويجعل من السهل لحامها.
- يتم تصنيعها بعزل مطاط السيليكون لمقاومة تغيرات الحرارة العالية والمنخفضة.



الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٤x٤ مم٢	متر طولى	١١٠,٨	١١٠,٨	١١٠,٨	١١٠,٨	١١٠,٨	١١٠,٨						
نحاس ٤x٦ مم٢		١٥٢,٥	١٥٢,٥	١٥٢,٥	١٥٢,٥	١٥٢,٥	١٥٢,٥						
نحاس ٤x١٠ مم٢		٢٢٢,٨	٢٢٢,٨	٢٢٢,٨	٢٢٢,٨	٢٢٢,٨	٢٢٢,٨						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)
بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	نحاس ٤× ٦مم٢	
	السعر	معدل التغير
يناير	٧٨,٧٠	%٩٣,٨
فبراير	٧٨,٧٠	%٩٣,٨
مارس	٧٨,٧٠	%٩٣,٨
ابريل	٧٨,٧٠	%٩٣,٧٧
مايو	١٥٢,٥٠	%٠,٠٠
يونيو	١٥٢,٥٠	%٠,٠٠
يوليو	١٥٢,٥٠	
أغسطس	١٥٢,٥٠	
سبتمبر	١٥٢,٥٠	
اكتوبر	١٥٢,٥٠	
نوفمبر	١٥٢,٥٠	
ديسمبر	١٥٢,٥٠	
المتوسط	١٢٧,٩٠	

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض


- تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.



الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٣×٣٥+١٦ مم٢	متر طولى	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠						
نحاس ٣×٥٠+٢٥مم٢		٩٤١,٦	٩٤١,٦	٩٤١,٦	٩٤١,٦	٩٤١,٦	٩٤١,٦						
نحاس ٣×٧٠+٣٥ مم٢		١٣٤٠,٦	١٣٤٠,٦	١٣٤٠,٦	١٣٤٠,٦	١٣٤٠,٦	١٣٤٠,٦						
نحاس ٣×٩٥+٥٠ مم٢		١٨٥٣,٦	١٨٥٣,٦	١٨٥٣,٦	١٨٥٣,٦	١٨٥٣,٦	١٨٥٣,٦						
نحاس ٣×١٨٥+٩٥ مم٢		٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٢

عام٢٠٢٢	نحاس ٣×١٨٥+٩٥ مم٢	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٧٧٧,٣	%١٠٠,٠
فبراير	١٧٧٧,٣	%١٠٠,٠
مارس	١٧٧٧,٣	%١٠٠,٠
ابريل	١٧٧٧,٣	%١٠٠,٠
مايو	٣٥٥٤,٥	%٠,٠
يونيو	٣٥٥٤,٥	%٠,٠
يوليو	٣٥٥٤,٥	
أغسطس	٣٥٥٤,٥	
سبتمبر	٣٥٥٤,٥	
اكتوبر	٣٥٥٤,٥	
نوفمبر	٣٥٥٤,٥	
ديسمبر	٣٥٥٤,٥	
المتوسط	٢٩٦٢,١	

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.




أسلاك (نحاس معزول)
كابلات (نحاس معزول شعر)
الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)
كابلات تليفونات
انترنت
خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين
مواسير بلاستيك ٦ . رمادى غامق
مواسير بلاستيك ٦ . ٥ ابيض

كابلات التليفون

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اسلاك نحاسية ١×٢× ٠,٦مم	متر طولى	٣,٧	٣,٧	٣,٧	٣,٧	٣,٧	٣,٧						
اسلاك نحاسية ٢×٢×٠,٦مم		٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر كابلات التليفون بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٢


عام٢٠٢٢	٢×٢×٠,٦مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٤,٤٠	%٦٥,٩
فبراير	٤,٤٠	%٦٥,٩١
مارس	٤,٤٠	%٦٥,٩١
ابريل	٤,٤٠	%٦٥,٩١
مايو	٧,٣٠	%٠,٠٠
يونيو	٧,٣٠	%٠,٠٠
يوليو	٧,٣٠	
أغسطس	٧,٣٠	
سبتمبر	٧,٣٠	
اكتوبر	٧,٣٠	
نوفمبر	٧,٣٠	
ديسمبر	٧,٣٠	
المتوسط	٦,٣٣	



أسلاك (نحاس معزول)
كابلات (نحاس معزول شعر)
الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)
كابلات تليفونات
انترنت
خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين
مواسير بلاستيك ٦ . رمادى غامق
مواسير بلاستيك ٦ . ٥ ابيض

انترنت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كابلات انترنت وكمبيوتر CAT٥UTP	اللفة ٣٠٥ متر	٣١٩٦,٤	٣١٩٦,٤	٣١٩٦,٤	٣١٩٦,٤	٣١٩٦,٤	٣١٩٦,٤						
كابلات انترنت وكمبيوتر CAT٦UTP		٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر كابلات الأنترنت بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٢


عام٢٠٢٢	CAT٦UTP	
	السعر	معدل التغير
يناير	٢٩٦٤,٠٠	%٤٧,٩
فبراير	٢٩٦٤,٠٠	%٤٧,٨٩
مارس	٢٩٦٤,٠٠	%٤٧,٨٩
ابريل	٢٩٦٤,٠٠	%٤٧,٨٩
مايو	٤٣٨٣,٦٠	%٠,٠٠
يونيو	٤٣٨٣,٦٠	%٠,٠٠
يوليو	٤٣٨٣,٦٠	
أغسطس	٤٣٨٣,٦٠	
سبتمبر	٤٣٨٣,٦٠	
اكتوبر	٤٣٨٣,٦٠	
نوفمبر	٤٣٨٣,٦٠	
ديسمبر	٤٣٨٣,٦٠	
المتوسط	٣٩١٠,٤٠	

أسلاك (نحاس معزول)
كابلات (نحاس معزول شعر)
الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)
كابلات تليفونات
انترنت
خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين
مواسير بلاستيك ٦ ، ٥ رمادى غامق
مواسير بلاستيك ٦ ، ٥ ابيض

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٣٠متر)	١٩٥,٠	١٩٥,٠	١٩٥,٠	٢٠٥,٠	٢١٥	٢٢٦						
١٦ مم		٢٤٦,٠	٢٤٦,٠	٢٤٦,٠	٢٥٨,٠	٢٧١	٢٨٥						
٢٣ مم		٤١٢,٠	٤١٢,٠	٤١٢,٠	٤٣٣,٠	٤٥٥	٤٧٨						
١٣ مم	اللفة (٤٥متر)	٢٧٩,٠	٢٧٩,٠	٢٧٩,٠	٢٩٣,٠	٣٠٨	٣٢٣						
١٦ مم		٣٣٦,٠	٣٣٦,٠	٣٣٦,٠	٣٥٣,٠	٣٧١	٣٩٠						
٢٣ مم		٥٤٥,٠	٥٤٥,٠	٥٤٥,٠	٥٧٢,٠	٦٠١	٦٣١						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين (اللفه ٤٥)
بين عامى٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢١	مقاس ١٦ مم		مقاس ٢٣مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٢٢٠,٠٠	%٥٢,٧	٣٨٥,٠٠	%٤١,٦
فبراير	٢٢٠,٠٠	%٥٢,٧	٣٨٥,٠٠	%٤١,٦
مارس	٢٤٢,٠٠	%٣٨,٨٤	٤٢٣,٠٠	%٢٨,٨٤
ابريل	٢٧٧,٠٠	%٢٧,٤٤	٤٥٠,٠٠	%٢٧,١١
مايو	٢٧٧,٠٠	%٣٣,٩٤	٤٥٠,٠٠	%٣٣,٥٦
يونيو	٢٧٧,٠٠	%٤٠,٧٩	٤٥٠,٠٠	%٤٠,٢٢
يوليو	٢٧٧,٠٠		٤٥٠,٠٠	
أغسطس	٢٦٤,٠٠		٤٢٨,٠٠	
سبتمبر	٢٦٤,٠٠		٤٢٨,٠٠	
اكتوبر	٢٦٤,٠٠		٤٢٨,٠٠	
نوفمبر	٢٦٤,٠٠		٤٢٨,٠٠	
ديسمبر	٣٠٥,٠٠		٤٩٤,٠٠	
المتوسط	٢٦٢,٥٨		٤٣٣,٢٥	

خراطيم بلاستيك(بولى اثيلين)


- تقوم الخراطيم البلاستيكية المفرغة فى ربط الاعمال الكهربائية بعضها ببعض والخراطيم البولى اثلين تكون صلبة ولكنها غير هشة وتتحمل درجة الحرارة.



خرطيم بلاستيك بولي ايثيلين فلكسبل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٢٠متر)	٥٣,٠	٥٣,٠	٥٣,٠	٥٦,٠	٥٩,٠	٥٩,٠						
١٦ مم		٦١,٠	٦١,٠	٦١,٠	٦٤,٠	٦٧,٠	٦٧,٠						
٢٣ مم		١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٥,٠	١١٠,٠	١١٠,٠						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر خراطيم بولي ايثيلين فلكسبل بين عامى ٢٠٢٢– ٢٠٢٣

عام٢٠٢١	مقاس ٢٣ مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٦٩,٠٠	%٤٤,٩
فبراير	٦٩,٠٠	%٤٤,٩
مارس	٧٥,٠٠	%٣٣,٣٣
ابريل	٩٠,٠٠	%١٦,٦٧
مايو	٩٠,٠٠	%٢٢,٢٢
يونيو	٩٠,٠٠	%٢٢,٢٢
يوليو	٩٠,٠٠	
أغسطس	٧٨,٠٠	
سبتمبر	٧٨,٠٠	
اكتوبر	٧٨,٠٠	
نوفمبر	٧٨,٠٠	
ديسمبر	٩٠,٠٠	
المتوسط	٨١,٢٥	

خراطيم بولى ايثلين مرنة


- الخراطيم المرنة تكون قابلة للثني يدويا بدون الحاجة الي معالجة او الي ادوات .
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المدفونة .



- أسلاك (نحاس معزول)
- كابلات (نحاس معزول شعر)
- الكابلات (نحاس مسلع ضغط منخفض)
- كابلات تليفونات
- انترنت
- خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين
- **مواسير بلاستيك □ ٦ . رمادى غامق**
- مواسير بلاستيك □ ٦ . ٥ ابيض

مواسير بلاستيك PVC رمادى غامق

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	الربطة (٣٤ ماسورة بطول ٣م)	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠	٥١٤,٢٠	٥١٤,٢٠						
١٦ مم		٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	٧٧١,٥٠	٧٧١,٥٠						
١٩ مم		١٠٣١,٧٠	١٠٣١,٧٠	١٠٣١,٧٠	١٠٣١,٧٠	١٠٠٨,٨٠	١٠٠٨,٨٠						
٢٣ مم		١١١٢,٧٠	١١١٢,٧٠	١١١٢,٧٠	١١١٢,٧٠	١٠٨٧,٩٠	١٠٨٧,٩٠						



معدل تغير سعر موسير بلاستيك أ جت رمادي غامق بين عامى ٢٠٢٢- ٢٠٢٣

عام٢٠٢١	مقاس ١٦ مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٤٦٢,٠٠	%٧٠,٨
فبراير	٤٦٢,٠٠	%٧٠,٨
مارس	٤٦٢,٠٠	%٧٠,٧٨
ابريل	٦٠٩,٨٤	%٢٩,٣٨
مايو	٦٠٩,٨٤	%٢٦,٥١
يونيو	٦٠٩,٨٤	%٢٦,٥١
يوليو	٦٠٩,٨٤	
أغسطس	٦٠٩,٨٤	
سبتمبر	٦٨٦,٠٠	
اكتوبر	٦٨٦,٠٠	
نوفمبر	٧٨٩,٠٠	
ديسمبر	٧٨٩,٠٠	
المتوسط	٦١٥,٤٣	




<u>مواسير بلاستيك رمادى اللون</u>
- تستخدم في التمديدات الكهربائية المدفونة تحت الأرض .

- أسلاك (نحاس معزول)
- كابلات (نحاس معزول شعر)
- الكابلات (نحاس مسلع ضغط منخفض)
- كابلات تليفونات
- انترنت
- خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين
- مواسير بلاستيك □ ٦ . رمادى غامق
- **مواسير بلاستيك □ ٦ . ٥ ابيض**

مواسير بلاستيك UPVC ابيض

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجى ٢٠ مم والداخلى ١٧,٤ مم	لفة ٣٤×٣م	١١٥٠,٦	١٢٠٨,١	١٢٠٨,١	١٢٠٨,١	١٢٠٨,١	١٢٠٨,١						
ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجى ٣٢ مم والداخلى ٢٨,٦ مم	لفة ١٥×٣متر	٩٨١,٨	١٠٣٠,٩	١٠٣٠,٩	١٠٣٠,٩	١٠٣٠,٩	١٠٣٠,٩						
ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجى ٥٠ مم والداخلى٤٥,١ مم	لفة ٥×٣متر	٧٢٧,٠	٧٦٤,٤	٧٦٤,٤	٧٦٤,٤	٧٦٤,٤	٧٦٤,٤						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر موسير بلاستيك أ جت جأبيض بين عامى ٢٠٢٢–٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجى ٢٠ مم والداخلى ١٧,٤ مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٨١٥,٠٠	%٤١,٢
فبراير	٨١٥,٠٠	%٤٨,٢٣
مارس	٨١٥,٠٠	%٤٨,٢٣
ابريل	١١٢٠,٠٠	%٧,٨٧
مايو	١١٢٠,٠٠	%٧,٨٧
يونيو	١١٢٠,٠٠	%٧,٨٧
يوليو	٩٦٠,٠٠	
أغسطس	٩٦٠,٦٠	
سبتمبر	٩٦٠,٦٠	
اكتوبر	٩٦٠,٦٠	
نوفمبر	٩٦٠,٦٠	
ديسمبر	٩٦٠,٦٠	
المتوسط	٩٦٤,٠٠	

مواسير بلاستيك UPVCابيض

- مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة علي تحمل اقصي واخطر الظروف في الموقع .
- طول الماسورة النمطي .



أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلع ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين


مواسير بلاستيك □ ٦ . رمادى غامق

مواسير بلاستيك □ ٦ . ٥ ابيض

مواسير بلاستيك UPVC ابيض

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلبة ماسورة ٢٠مم UPVC	عدد	٥,٩	٦,٢	٦,٢	٦,٢	٦,٢	٦,٢						
جلبة ماسورة ٣٢مم UPVC		٩,٥	٩,٩	٩,٩	٩,٩	٩,٩	٩,٩						
جلبة ماسورة ٥٠مم UPVC		٢٥,١	٢٦,٤	٢٦,٤	٢٦,٤	٢٦,٤	٢٦,٤						
كوع ماسورة ٢٠مم UPVC		٨,٩	٩,٣	٩,٣	٩,٣	٩,٣	٩,٣						
كوع ماسورة ٣٢مم UPVC		٢٥,٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧						
كوع ماسورة ٥٠مم UPVC		٥٥,٦	٥٨,٤	٥٨,٤	٥٨,٤	٥٨,٤	٥٨,٤						
ادابتور ماسورة ٢٠مم UPVC		١١,٥	١٢,١	١٢,١	١٢,١	١٢,١	١٢,١						
ادابتور ماسورة ٣٢مم UPVC		٢٦	٢٧,٣	٢٧,٣	٢٧,٣	٢٧,٣	٢٧,٣						
ادابتور ماسورة ٥٠مم UPVC		٦٠,٢	٦٣,٢	٦٣,٢	٦٣,٢	٦٣,٢	٦٣,٢						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر قطع خاصة لموسير بلاستيك أ جت جأبيض بين عامى ٢٠٢٢- بين عامى ٢٠٢٢- ٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	جلبة ماسورة ٢٠مم UPVC		كوع ماسورة ٢٠مم UPVC	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٤,١٢	%٤٣,٢	٣,٣٤	%١٦٦,٥
فبراير	٤,١٢	%٥٠,٤٩	٣,٣٤	%١٧٨,٤٤
مارس	٤,١٢	%٥٠,٤٩	٣,٣٤	%١٧٨,٤٤
ابريل	٥,٦٠	%٦٦,٠٧	٨,٦٦	%٧,٣٩
مايو	٥,٦٠	%١٠,٧١	٨,٦٦	%٧,٣٩
يونيو	٥,٦٠	%١٠,٧١	٨,٦٦	%٧,٣٩
يوليو	٤,٨٠		٧,٤٠	
أغسطس	٤,٨٠		٧,٤٠	
سبتمبر	٤,٨٠		٧,٤٠	
اكتوبر	٤,٨٠		٧,٤٠	
نوفمبر	٤,٨٠		٧,٤٠	
ديسمبر	٤,٨٠		٧,٤٠	
المتوسط	٤,٨٣		٦,٧٠	

قطع خاصة لمواسير بلاستيك UPVC HFDQ
- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المختلفة وأعمال الاضاءة داخل المنشأة.







شركات كابلات الكهرباء

م	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	ELSEWEDY CABLES	٢٧٥٩٩٧٦٠ ٢٥٧٩٩٧٦١	٥٧٥٩٩٧٢٦ ٢٧٥٩٩٧٣١	القطعة ٢٧ القطاع الأول –التجمع الخامس	info@elsewedy.com
٢	ECM EGYPT CABLE	٢٣٩٠٥٠٢٠ ٢٣٩٠٤٨٤٢	٢٣٩٠٥٠١٨	شارع عبدالخالق ثروت –وسط البلد– القاهرة	elcablat@elcablat.com

شركات مواسير وخراطيم الكهرباء

المسلسل	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	بيت الهندسة ENGINEERING HOUSE	٣٣٠٤٣٣٤٧	٣٣٠٤٣٣٤٨	عمارات البترول بجوار نادى التوفيقية– العجوزة –الجيزة	sales@engineeing-home.com
٢	Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	٢٧٧٥٠٢٥٧	٢٦٣٧١٧١٣	١ش سانت فاتيما هليوبوليس مصر الجديدة	factories@alamalplasticpipes.com
٣	ALAA ELDIN PALSTICS	٣٧٧٠٩٣١	٣٧٧٠٩٠٧٤	طريق المريوطية– شبرامنت –الجيزة	

خامات تشطيب


2023



سادساً: أسعار خامات التشطيب خلال ٢٠٢٣

الخشب

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب سويد موسكى (فنلندى)	م٣	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٥٠٠						
خشب زان مبخر(رومانى) - أطوال		٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠	٣٠٠٠٠						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر الخشب بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	خشب سويد موسكى		خشب زان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٩٤٠٠	%٧٠,٢	١٢٩٠٠	%١٢٤,٨
فبراير	٩٩٠٠	%٦١,٦	١٣٠٠٠	%١٢٣,١
مارس	١١٥٠٠	%٣٩,١	١٤٠٠٠	%١٠٧,١
ابريل	١٤٠٠٠	%١٤,٣	١٧٠٠٠	%٧٠,٦
مايو	١٤٢٥٠	%١٢,٣	١٨٠٠٠	%٦١,١
يونيو	١٤٢٥٠	%١٥,٨	١٨٠٠٠	%٦٦,٧
يوليو	١٢٥٠٠		١٧٥٠٠	
أغسطس	١٣٠٠٠		١٨٠٠٠	
سبتمبر	١٣٥٠٠		١٩٥٠٠	
اكتوبر	١٣٥٠٠		١٩٥٠٠	
نوفمبر	١٣٨٥٠		٢١٠٠٠	
ديسمبر	١٤٥٠٠		٢٤٠٠٠	
المتوسط	١٢٨٤٦		١٧٧٠٠	

الاخشاب

- الخشب الموسكي : يعتبر من الاخشاب الطبيعيه ولونه أصفر يميل الي الحمرة ويستخدم في أعمال نجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث ونجارة الخرسانة .


الخشب الزان : هو أكثر الاخشاب الصلده شيوعا يستعمل في جميع أنواع النجارة والاثاث والارضيات والاعمال التي تحتاج الي متانه.





الخشب

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب كونتر مضغوط ١٨ مم	٢٤٤×١٢٢سم	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٨٠						
أبلاكاج أسيوى ٣مم		٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٧٥						
أبلاكاج أسيوى ٤مم		٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣٢٥						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر الخشب بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	خشب كونتر مضغوط ١٨ مم		ابلاكاج اسيوى ٤مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٦٢٠	%٨٥,٥	١٦٢	%٩١,٤
فبراير	٦٢٠	%٨٥,٥	١٧٤	%٧٨,٢
مارس	٦٥٠	%٧٦,٩	١٨٥	%٦٧,٦
ابريل	٨٠٠	%٤٣,٨	٢١٠	%٤٧,٦
مايو	٨٠٠	%٤٣,٨	٢٢٠	%٤٠,٩
يونيو	٨٠٠	%٤٧,٥	٢٢٠	%٢٥,٠
يوليو	٨٠٠		٢٢٠	
أغسطس	٩٥٠		٢٢٠	
سبتمبر	٩٦٠		٢٧٠	
اكتوبر	٩٦٠		٢٧٠	
نوفمبر	١٠٠٠		٢٨٥,٠٠	
ديسمبر	١١٠٠		٢٨٥,٠٠	
المتوسط	٨٣٨		٢٢٧	

الاخشاب

- الخشب الكونتر



هو من الاخشاب الصناعية المضغوطة - يوجد منه نوعين من اللأخشاب :-
* بانوهات مكونه من لوحين أبلاكاش والحشو سدايب خشب أبيض مجمعة وتكون أليافها ذات أتجاهات مختلفة
* كونتر مضغوط وهوعبارة عن مجموعة ألواح أبلاكاش مضغوطة

الخشب الابلاكاج :



هو ألواح مصنوعه من رقات من الخشب ملصوقه مع بعضها البعض بواسطة غراء خاص من نوع لايتأثر بالمياه أو الرطوبة بواسطه ماكينات خاصه بضغط عالي وحرارة مرتفعه ويستعمل في أعمال الاثاث والابواب .




الخشب
الألومنيوم
قطاعات أ ج ت ج
الزجاج
بدائل الزجاج
الألواح الجبسية
الأسقف المعلقة
الواح تجليد خفيفة الوزن
كرانيش الفوم

الألومنيوم

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فضى مؤكسد	الطن	١٣١٠٠٠	١٤٥٠٠٠	١٤٢٠٠٠	١٣١٠٠٠	١٢٥٠٠٠	١٢٥٠٠٠						
ملون		١٣٢٠٠٠	١٤٧٠٠٠	١٤٣٠٠٠	١٣٢٠٠٠	١٢٦٠٠٠	١٢٦٠٠٠						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر الالومنيوم بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	فضى مؤكسد		ملون	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٨٠٠٠٠	%٦٣,٨	٨١٠٠٠	%٦٣,٠
فبراير	٨٥٠٠٠	%٧٠,٦	٨٦٠٠٠	%٧٠,٩
مارس	١٠٦٠٠٠	%٣٤,٠	١٠٧٠٠٠	%٣٣,٦
ابريل	١١٦٠٠٠	%١٢,٩	١١٧٠٠٠	%١٢,٠
مايو	١١٦٠٠٠	%٧,٨	١١٧٠٠٠	%٧,٧
يونيو	١٠١٠٠٠	%٢٣,٨	١٠٢٠٠٠	%٢٣,٥
يوليو	١٠١٠٠٠		١٠٢٠٠٠	
أغسطس	٩٣٠٠٠		٩٤٠٠٠	
سبتمبر	١٠٤٠٠٠		١٠٦٠٠٠	
اكتوبر	١١٤٠٠٠		١١٥٠٠٠	
نوفمبر	١١٩٠٠٠		١٢٠٠٠٠	
ديسمبر	١٢٣٠٠٠		١٢٤٠٠٠	
المتوسط	١٠٤٨٣٣		١٠٥٩١٧	

الالومنيوم

- يتميز بخفه وزنه وقله كثافته ومتانته ولذلك يستخدم فى صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ - يجب إزلة الرمل والصخور من خامة الالومنيوم للحصول على أكسيد الالومنيوم وهو مسحوق أبيض - يتم إنتاج على هيئة قطاعات تختلف فى شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه .



أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مؤكسد




أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مدهونة



قطاعات upvc

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد	م٢	٢٦٥٠	٢٦٥٠	٢٧٨٢	٢٧٨٢	٢٧٨٢	٢٧٨٢						
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		٣٠٣٥	٣٠٣٥	٣١٨٦	٣١٨٦	٣١٨٦	٣١٨٦						
قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد		٢٩٤٠	٢٩٤٠	٣٠٨٧	٣٠٨٧	٣٠٨٧	٣٠٨٧						
قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		٣٣٠٠	٣٣٠٠	٣٤٦٥	٣٤٦٥	٣٤٦٥	٣٤٦٥						
قطاع مفصلي عرض ٧٢مم به زجاج مفرد		٢٨٥٠	٢٨٥٠	٢٩٩٢	٢٩٩٢	٢٩٩٢	٢٩٩٢						
قطاع ثابت شامل زجاج مفرد		٢٥٥٥	٢٥٥٥	٢٦٨٢	٢٦٨٢	٢٦٨٢	٢٦٨٢						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر ☐ ٦ . ٥ بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد		قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٧١٠	%٥٥,٠	١٩٥٠	%٥٥,٦
فبراير	١٧١٠	%٥٥,٠	١٩٥٠	%٥٥,٦
مارس	١٧٥٥	%٥٨,٥	٢٠٠٠	%٥٩,٣
ابريل	٢٠١٠	%٣٨,٤	٢٣٠٠	%٣٨,٥
مايو	٢٠١٠	%٣٨,٤	٢٣٠٠	%٣٨,٥
يونيو	٢٠١٠	%٣٨,٤	٢٣٠٠	%٣٨,٥
يوليو	٢٠١٠		٢٣٠٠	
أغسطس	٢٠١٠		٢٣٠٠	
سبتمبر	٢٠١٠		٢٣٠٠	
اكتوبر	٢٠١٠		٢٣٠٠	
نوفمبر	٢٢١١		٢٥٣٠	
ديسمبر	٢٢١١		٢٥٣٠	
المتوسط	١٩٧٢		٢٢٥٥	

قطاعات UPVC

- قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطيع من اجود الاصناف :
١- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه الوان مختلفة
٢- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبه العاليه
٣- عازل للغبار / عازل للصوت / عازل للحراره
٤- مضاد للنمل الابيض والحشرات
٥- غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع






زجاج شفاف

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شفاف ٣مم	م٢	٢٢٢,٣	٢٢٢,٣	٢٢٢,٣	٢٢٢,٣	٢٢٨,٠	٢٢٨,٠						
شفاف ٤مم		٢٨٥,٠	٢٨٥,٠	٢٨٥,٠	٢٨٥,٠	٢٩٦,٤	٢٩٦,٤						
شفاف ٦مم		٤٢٥,٢٢	٤٢٥,٢٢	٤٢٥,٢٢	٤٢٥,٢٢	٤٤٤,٦	٤٤٤,٦						

- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر الزجاج بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	شفاف ٤ مم		شفاف ٦مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٣٠,٠	%١١٩,٢	١٩٠,٠	%١٢٣,٨
فبراير	١٣٠,٠	%١١٩,٢	١٩٠,٠	%١٢٣,٨
مارس	١٣٥,٥	%١١٠,٣	٢٠٠,٠	%١١٢,٦
ابريل	١٥٩,٦	%٧٨,٦	٢٣٣,٧	%٨٢,٠
مايو	١٥٩,٦	%٨٥,٧	٢٣٣,٧	%٩٠,٢
يونيو	١٥٥,٠	%٩١,٢	٢٢٠,٠	%١٠٢,١
يوليو	١٨٨,١		٢٥٦,٥	
أغسطس	١٨٢,٤		٢٥٠,٨	
سبتمبر	١٨٨,١		٢٥٦,٥	
اكتوبر	١٨٨,١		٢٥٦,٥	
نوفمبر	٢٢٢,٣		٣٢٤,٩	
ديسمبر	٢٢٢		٣٢٤,٩٠	
المتوسط	١٧٢		٢٤٥	

الزجاج

الزجاج عبارة عن مركب كيمائى أساسة الرمل (ثانى أكسيد السيليكون)
يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية .
و يراعى عند تحديد سمك الزجاج المناسب ما يلى :-
١- حساب ضغط الرياح طبقاً للكود المصرى
٢- حساب معامل الزجاج لأكبر قطعة = مسطح اللوح/ محيطة
٣- يحتسب أقل سمك للزجاج من الجدول الذى يوضح العلاقة بين ضغط الرياح و معامل الزجاج و سمكه .

- زجاج مسطح (شفاف)


. يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء



زجاج ملون

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برونز ٦مم (فاميه)	م٢	٦٠٤,٢	٦٠٤,٢	٦٠٤,٢	٦٠٤,٢	٦٣٢,٧	٦٣٢,٧						
أخضر خام ٦ مم		٥١٩,٨	٥١٩,٨	٥١٩,٨	٥١٩,٨	٥٤٧,٢	٥٤٧,٢						
أزرق بريفا بلو خام ٦ مم		٥٨٦,٠	٥٨٦,٠	٥٨٦,٠	٥٨٦,٠	٦١٥,٦	٦١٥,٦						

- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير سعر الزجاج بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	برونز فاميه ٦مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤٧,٠٠	%١٤٤,٦٢
فبراير	٢٤٧,٠٠	%١٤٤,٦٢
مارس	٢٦٠,٠٠	%١٣٢,٣٨
ابريل	٢٨٠,٠٠	%١١٥,٧٩
مايو	٢٨٠,٠٠	%١٢٥,٩٦
يونيو	٢٦٠,٠٠	%١٤٣,٣٥
يوليو	٣٠٢,١٠	
أغسطس	٣٠٧,٨٠	
سبتمبر	٣١٩,٢٠	
اكتوبر	٣١٩,٢٠	
نوفمبر	٤٤٤,٦٠	
ديسمبر	٤٤٤,٦٠	
المتوسط	٣٠٩,٢٩	

الزجاج الملون

ويتوافر الزجاج الملون باسماك مختلفة حسب المتواجد بلأسواق و يتوافر حالياً بسمك٦مم و يستخدم الزجاج الملون فى أغراض الديكورالداخلية و الفتحات المعمارية .




الخشب
الألومنيوم
قطاعات أ جـ ت
الزجاج
بدائل الزجاج
الألواح الجبسية
الأسقف المعلقة
الواح تجليد خفيفة الوزن
كرانيش الفوم

زجاج سيكوريت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيكوريت شفاف ٤ مم	م٢	٣٥٣,٤	٣٥٣,٤	٣٥٣,٤	٣٥٣,٤	٣٦٤,٨	٣٦٤,٨						
سيكوريت شفاف ٦ مم		٤٩٣,٦	٤٩٣,٦	٤٩٣,٦	٤٩٣,٦	٥١٣,٠	٥١٣,٠						
سيكوريت برونز (فاميه) ٦ مم		٦٧٢,٦	٦٧٢,٦	٦٧٢,٦	٦٧٢,٦	٧٠١,١	٧٠١,١						
أخضر سيكوريت ٦ مم		٥٨٨,٢	٥٨٨,٢	٥٨٨,٢	٥٨٨,٢	٦١٥,٦	٦١٥,٦						
أزرق سيكوريت ٦ مم		٦٥٤,٤	٦٥٤,٤	٦٥٤,٤	٦٥٤,٤	٦٨٤,٠	٦٨٤,٠						

- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر الزجاج بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣


عام٢٠٢٢	سيكوريت شفاف ٦ مم		سيكوريت برونز (فاميه) ٦مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٣٠٢	%٦٣,٥	٣٣٩	%٩٨,٤
فبراير	٣٠٢	%٦٣,٥	٣٣٩	%٩٨,٤
مارس	٣٠٨	%٦٠,٣	٣٤٥	%٩٥,٠
ابريل	٣١٢,٠	%٥٨,٢	٣٦٠,٠	%٨٦,٨
مايو	٣١٢,٠	%٦٤,٤	٣٦٠,٠	%٩٤,٨
يونيو	٢٦٠,٠	%٩٧,٣	٣٠٠,٠	%١٣٣,٧
يوليو	٣٠٢,١		٣٥٣,٤	
أغسطس	٣٠٧,٨		٣٦٤,٨	
سبتمبر	٣١٩,٢		٣٧٦,٢	
اكتوبر	٣١٩,٢		٣٧٦,٢	
نوفمبر	٣٩٣,٣		٥١٣,٠	
ديسمبر	٣٩٣		٥١٣,٠٠	
المتوسط	٣١٩		٣٧٨	

الزجاج المقسى (سيكوريت)
ويتم تقسيته بالتسخين لدرجة ٦٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ و هو مقاوم للصدمات الحرارية و الميكانيكية و يتحمل الأختلاف المفاجئ فى درجات الحرارة و يتفتت لقطع صغيرة عند الكسر
(المواصفات المصرية رقم ٣٥٤) و يتوافر بالاسواق زجاج سيكوريت شفاف و برونز و ملون (أخضر أزرق بلو بريفا ....) كما يمكن معالجة أى ألواح زجاجية بالحرارة للحصول على زجاج مقسى .
و يراعى ألا يقل سمك الزجاج السيكوريت عن ٦مم عند أستخدامه فى واجهات المحلات اتجارية و عن ٨مم فى أبواب المداخل .



ألواح بولي كربونيت مصمت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح كريستال ألماني ٢,٥ مم مقاس ٥,٨×٢,١٠	اللوح	٣٥٠٠,٠	٣٥٠٠,٠	٣٥٠٠,٠	٣٥٠٠,٠	٣٥٠٠,٠	٣٥٠٠,٠						
الواح كريستال الوان سمك ٢مم مقاس اللوح ٥,٨٠*٢,١٠		٢٢٩٠,٠	٢٢٩٠,٠	٢٢٩٠,٠	٢٢٩٠,٠	٢٢٩٠,٠	٢٢٩٠,٠						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر بديل زجاج ألواح كريستال ألوان سمك ٢ مم

مقاس اللوح ٥,٨٠*٢,١٠ بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	ألواح كريستال ألوان سمك ٢مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٤٢٥,٠٠	%٦٠,٧
فبراير	١٤٢٥,٠٠	%٦٠,٧٠
مارس	١٦٥٠,٠٠	%٣٨,٧٩
ابريل	١٦٥٠,٠٠	%٣٨,٧٩
مايو	١٦٥٠,٠٠	%٣٨,٧٩
يونيو	١٦٥٠,٠٠	%٣٨,٧٩
يوليو	١٦٥٠,٠٠	
أغسطس	١٦٥٠,٠٠	
سبتمبر	١٦٥٠,٠٠	
اكتوبر	١٦٥٠,٠٠	
نوفمبر	١٦٥٠,٠٠	
ديسمبر	١٨٥٠,٠٠	
المتوسط	١٦٢٩,١٧	

بدائل الزجاج - ألواح أكريليك:-

عبارة عن ألواح ضد الكسر و يعطى قوة ٢٠ ضعف من الزجاج العادى

خفيف الوزن - نصف وزن الزجاج .

لا يحترق و لا يتغير لونة أو شفافيتة من أشعة الشمس و مزود بمواد ذات مقاومة عالية للتأثيرات الجوية .

عازل للحرارة و الرطوبة و الصوت .


مقاس اللوح ٥,٨×٢,١ -......

ينتج بألوان عديدة مثل جولدن ، بريلانت ، ديلوكس ، بيور ويتوافر منه أيضا ألواح مفرغه بسمك ٤,٥ ، ٥ ، ١٠ مم و تتسم بأستخداماتها المتعددة فى أعمال الديكورات وغيرها .

- الخشب
- قطاعات أ جـ ت
- الزجاج
- **بدائل الزجاج**
- الألواح الجبسية
- الأسقف المعلقة
- الواح تجليد خفيفة الوزن
- كرانيش الفوم

ألواح بولي كربونيت مفرغ

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مفرغ ألماني ٦ مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨	اللوح	٢١٠٠,٠	٢١٠٠,٠	٢١٠٠,٠	٢١٠٠,٠	٢١٠٠,٠	٢١٠٠,٠						
مفرغ ٥,٥مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨		١٠٧٥,٠	١٠٧٥,٠	١٠٧٥,٠	١٠٧٥,٠	١٠٧٥,٠	١٠٧٥,٠						
مفرغ سمك٤,٥مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨		٩٧٥,٠	٩٧٥,٠	٩٧٥,٠	٩٧٥,٠	٩٧٥,٠	٩٧٥,٠						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													




معدل تغير سعر بديل زجاج مفرغ مصنفر درجة أولى ٦ مم

مقاس اللوح ٢٫١×٥٫٨ بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	مفرغ ألماني ٦مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٧٩٨,٠٠	%١٦,٨
فبراير	١٧٩٨,٠٠	%١٦,٨٠
مارس	١٧٩٨,٠٠	%١٦,٨٠
ابريل	٢٠٨٧,٠٠	%٠,٦٢
مايو	٢٠٨٧,٠٠	%٠,٦٢
يونيو	٢٠٨٧,٠٠	%٠,٦٢
يوليو	٢٠٨٧,٠٠	
أغسطس	٢٠٨٧,٠٠	
سبتمبر	٢٠٨٧,٠٠	
اكتوبر	٢٠٨٧,٠٠	
نوفمبر	٢٠٨٧,٠٠	
ديسمبر	٢٠٨٧,٠٠	
المتوسط	٢٠١٤,٧٥	

الواح بولي كاربونيت


يمكن عمل مظلات و أشكال مهرمة و تغطية حمامات السباحة ويمكن تشكيلة لعمل قباب و أشكال مهرمة .
و تتوافر الألواح بسمك يصل الى ١٦ و ٢٠مم .



الخشب
الألمونيوم
قطاعات أ ج ت ج
الزجاج
بدائل الزجاج
الألواح الجبسية
الأسقف المعلقة
الواح تجليد خفيفة الوزن
كرانيش الفوم

الألواح الجبسية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الالواح العادية سمك ١٢,٥ مم	اللوح ١,٢×٣ م	١٥٠,٠	١٥٠,٠	١٥٠,٠	١٥٠,٠	١٥٠,٠	١٧٥,٠						
الالواح المضادة للحريق سمك١٢,٥مم		٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٦٥,٠						
الالواح المضادة للرطوبة سمك١٢,٥مم		٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٦٥,٠						
معجون ملئ الفواصل (ط٨٠شيكارة)	الشيكارة	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٧٥,٠						
- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر الالواح الجبسية بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	الالواح العادية سمك١٢,٥مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٠,٠٠	%٥٠,٠
فبراير	١٠٠,٠٠	%٥٠,٠٠
مارس	١٠٠,٠٠	%٥٠,٠٠
ابريل	١١٠,٠٠	%٣٦,٣٦
مايو	١١٠,٠٠	%٣٦,٣٦
يونيو	١٤٠,٠٠	%٢٥,٠٠
يوليو	١٤٠,٠٠	
أغسطس	١٤٠,٠٠	
سبتمبر	١٤٠,٠٠	
اكتوبر	١٤٠,٠٠	
نوفمبر	١٥٠,٠٠	
ديسمبر	١٥٠,٠٠	
المتوسط	١٢٦,٦٧	


الالواح الجبسية

- تستخدم الالواح الجبسية فى عمل الاسقف المستعارة للاضاءة وخلافة وكذا الحوائط الفاصلة والمكتبات الجبسية وخلافه



بلاطات أسقف معلقة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاطات جبسية ٦٠*٦٠ (أرمسترونج) ٩ ملى	م٢	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٩٠,٠						
بلاطات صاج مثقبة وبشفة ٦٠*٦٠ سمك ٠,٥ مم		٢٥٠,٠	٢٥٠,٠	٣٠٠,٠	٣٤٥,٠	٣٤٥,٠	٣٤٥,٠						
اكسسوار عادي		٤٤,٠	٤٤,٠	٥٢,٨	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠						
اكسسوارثقيل		٥٥,٠	٥٥,٠	٦٦,٠	٦٦,٠	٦٦,٠	٦٦,٠						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													




معدل تغير سعر الأسقف المعلقة بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	بلاطات جبسية ٦٠*٦٠	
	السعر	معدل التغير
يناير	٦٠,٠٠	%٢٥,٠
فبراير	٦٠,٠٠	%٢٥,٠٠
مارس	٦٠,٠٠	%٢٥,٠٠
ابريل	٦٥,٠٠	%١٥,٣٨
مايو	٦٥,٠٠	%٣٨,٤٦
يونيو	٦٥,٠٠	
يوليو	٦٥,٠٠	
أغسطس	٦٥,٠٠	
سبتمبر	٧٠,٠٠	
اكتوبر	٧٠,٠٠	
نوفمبر	٧٥,٠٠	
ديسمبر	٧٥,٠٠	
المتوسط	٦٦,٢٥	

- يتم تركيب السقف المعلق أرمسترونج على السقف العادي وهو تكميل للسقف الأساسي يعمل على تزيينه ويتم تركيب اللمبات والإضاءة والاسبوتات .

- استخدامات الأسقف المعلقة :



* يعمل على ملء الفراغ بينها وبين السقف الأساسي بوحدات الإضاءة.
* يعطي السقف شكل أنيق.
* يمنع تسريب بخار الماء للسقف الرئيسي ويحميه من التقشير .
* اخفاء تمديدات المواسير المختلفة وتوصيلات التكييف .
* عزل الصوت والحرارة.
* موصل جيد للمؤثرات الصوتية ولذلك يوضع في الاستوديوهات.

- أنواع الأسقف المعلقة :


١- أسقف جبسية عبارة عن ألواح جبسية أو بلاطات جبسية وهو نوع منخفض السعر وشائع وخفيف وسهل التركيب ومقاوم للحريق وعازل للصوت ، وتحتوي على ورق حائط أو دهانات .

٢- أسقف معدنية عبارة عن الواح معدنية يتم تركيبها على شكل بلاطات معدنية مكونة من الحديد أو الألومينيوم تعطي مظهر جميل وتثبت بسهولة ولا



ألواح تجليد خفيفة الوزن

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح سمك ٢ سم	٢م	٢٤٢,٠	٢٤٢,٠	٢٤٢,٠	٢٤٢,٠	٢٤٢,٠	٢٤٢,٠						
الواح سمك ٤ سم		٣٠٩,٠	٣٠٩,٠	٣٠٩,٠	٣٠٩,٠	٣٠٩,٠	٣٠٩,٠						
الواح سمك ٨ سم		٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر ألواح تجليد خفيفة الوزن بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	سمك ٢ سم	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٦٨,٠٠	%٤٤,٠
فبراير	١٦٨,٠٠	%٤٤,٠
مارس	١٦٨,٠٠	%٤٤,٠
ابريل	١٨٠,٩٩	%٣٣,٧
مايو	١٨٠,٩٩	%٣٣,٧
يونيو	١٨٠,٩٩	%٣٣,٧
يوليو	١٨٠,٩٩	
أغسطس	١٩٠,٠٠	
سبتمبر	١٩٠,٠٠	
اكتوبر	١٩٠,٠٠	
نوفمبر	٢٠٨,٩٩	
ديسمبر	٢٠٨,٩٩	
المتوسط	١٨٤,٦٦	

<u>ألواح إنشائية خفيفة مارموكس بورد</u>

- الواح تجليد خفيفة الوزن تنتج من البوايسترين المشكل بالبثق مغطاة من الجهتين بطبقة من المونه الاسمنتية المسلحة بالياف الفيبر جلاس
- تنتج بمقاسات واسماك متعددة وعلى هيئة زوايا او الواح محززة للاسطح المنحنية
المميزات: عازل للحرارة وغير قابل لامتصاص الماء
خفيف الوزن و سهل التشغيل و التقطيع بالمنشار، امكانية تركيب السيراميك او البياض او المعجنة والدهان مباشرة على الالواح
طريقة التثبيت : تثبت بالطرق التقليدية وباللصق على الحوائط والارضيات
مجال الاستخدام : عمل القواطيع والفواصل ، تجليد الحوائط والبانيوهات وخلافه ..



١- مونة أسمنتية معالجة
٢- ألياف زجاجية
٣- فوم البوليسترين المشكل بالبثق
٤ - ألياف زجاجية
٥- مونة أسمنتية معالجة






الخشب
الألمونيوم
قطاعات أ ج ج
الزجاج
بدائل الزجاج
الألواح الجبسية
الأسقف المعلقة
الواح تجليد خفيفة الوزن
كرانيش الفوم

كرانيش الفوم

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كورنيشة فوم مقاس ٥,٥x٧ سم	م٢	٢٨,٥	٢٨,٥	٢٨,٥	٢٨,٥	٢٨,٥	٢٨,٥						
كورنيشة فوم مقاس ٨x٨ سم		٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠						
كورنيشة فوم مقاس ١٠x١٢ سم		٥٤,٥	٥٤,٥	٥٤,٥	٥٤,٥	٥٤,٥	٥٤,٥						
كورنيشة فوم مقاس ١٠,٢x١٠,٢ سم		٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥						
كورنيشة فوم مقاس ٧x٧ سم		٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥						
كرانيش بيت نور ٢٠ سم		٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



كرانيش فوم :

- كرانيش فوم من مادة بولي يوريثان .
- كثافة ١٥٠كجم/م٣ الى ١٨٠ كجم/م٣ .
- تتوافر الكرانيش بأشكال ومقاسات مختلفة .
- تتوافر الكرانيش في شكل أعواد بطول ٢,٤٥ متر وأطوال أخرى .

مميزات الكرانيش الفوم:

- مقاومة للمياه .
- مقاومة للصدمات .
- سهلة وسريعة في التركيب .
- جاهزة للدهان .




الخشب
الألمونيوم
قطاعات أ ج ت ج
الزجاج
بدائل الزجاج
الألواح الجبسية
الأسقف المعلقة
الواح تجليد خفيفة الوزن
كرانيش الفوم

كرانيش الفوم

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
زوايا حائط من الفوم	م.ط	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠						
وزر وبانوهات فوم		١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨						
صرر فوم	قطعة	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠						
بلاطات فوم ثلاثية الأبعاد ٥٠x٥٠سم		٨٠,٠	٨٠,٠	٨٠,٠	٨٠,٠	٨٠,٠	٨٠,٠						
معجون لاصق	كجم	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




زوايا حائط وبانوهات وبلاطات ثلاثية الابعاد :

- المنتجات فوم من مادة بولي يوريثان .
- كثافة ١٥٠كجم/م٣ الى ١٨٠ كجم/م٣ .
- تتوافر بأشكال ومقاسات مختلفة .
- تتوافر زوايا الحائط والوزروالبانوهات في شكل أعواد بطول ٢,٤٥ متر وأطوال أخرى .

مميزات المنتجات الفوم:

- مقاومة للمياه .
- مقاومة للصدمات .
- جاهزة للدهان .
- سهلة وسريعة في التركيب .







شركات الأخشاب

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٢	ABO KHALED WOOD SHOP	٢٢٩٧٩٧١٢	٢٢٩٧٣٨١١ ٢٢٤٤٠٤٣٩	جسر السويس ٩ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين–القاهرة	
٣	البلطى للاخشاب	٢٦٣٧٩٩٨٨	٢٦٤٢٨٦٦٧	– ٥٦ش عين شمس –ميدان على باشا الانعام القاهرة	
٤	الإسلامية للاخشاب	٢٢٥٠٩٢٦٧	٢٢٥١٩٣٣٥	ـ٣٥١ترعة الجبل حلمية الزيتون	

شركات الزجاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٢	الشركة المصرية للزجاج خالد عبود	٤٤٠٥٧٦٢٥ ٠١١٤٠٤٤٠٧٣٤		الشرقاوية البحرية شبرا الخيمة	

شركات الألومينيوم

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	ابيال EIPAL	٣٨٣٣١٣٢٥	٣٨٣٣٣٨٩٥	المصنع والإدارة : مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة - القطعة ٢٥٩ - ٢٥٨	www.eipal.com
٢	اليومصر ALUMISR	٣٣٠٤٧٨٠٢	٣٣٤٥٥٢٧٢	ميدان لبنان - المهندسين الجيزة	sales@alumisr.com

شركات UPVC لأبواب والشبابيك

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	PROTECH UPVC WINDOW & DOOR SYSTEMS	٢٥٦٥٢٠٣٨	٢٥٢٥٢٠٣٨	المكتب - فيلا ٢٠ -شارع ١ الحي الأول -المنطقة السادسه - التجمع الخامس القاهره الجديده - المنطقة الصناعيه الثانيه برج العرب الأسكندريه	a.elsebaie@protech-upvc.com

شركات كرانيش وقواطيع وألواح جبسية

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	PU TEC POLYURETHANE TECHNOLOGY THE CHOICE OF LUXURY Cornices - Medallions - 3D wall panels	٢٦٢١٤٩٩٢	٢٦٢١٤٩٩٣	٨٤ش جوزيف تيتو برج الفيروزامام المطر	hmetwally@puteconline.com

مواسير

2023




مواسير التغذية
مواسير مياه حديد مجلفن
مواسير ذ ت ت
مواسير بلاستيك ٦ .
مواسير صرف
بلاستيك أبيض
بولي بروبلين بجوان
غرف صرف
مواسير فخار
وصله عادية
وصلة مرنة

سابعاً: أسعار المواسير خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١/٢" سمك ٢,٥مم	متر طولى	٤٩,٩٩	٤٩,٩٩	٨٤,٢٥	٨٤,٢٥	٨٤,٢٥	٨٤,٢٥						
مواسير ٣/٤" سمك ٢,٥مم		٦٣,٤٤	٦٣,٤٤	١٠٦,٩٣	١٠٦,٩٣	١٠٦,٩٣	١٠٦,٩٣						
مواسير ١ " سمك ٢,٥مم		٨٠,٨٨	٨٠,٨٨	١٣٢,٣	١٣٢,٣	١٣٢,٣	١٣٢,٣						
مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم		١١٥,٨٨	١١٥,٨٨	١٨٦,٧٣	١٨٦,٧٣	١٨٦,٧٣	١٨٦,٧٣						
مواسير ٢" سمك ٢,٥مم		١٤٥,٩٨	١٤٥,٩٨	٢٣١,٨٢	٢٣١,٨٢	٢٣١,٨٢	٢٣١,٨٢						
مواسير ٣" سمك ٣مم		٢٦٠,٨٣	٢٦٠,٨٣	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤						
مواسير ٤" سمك ٣مم		٣٣٦,٩٨	٣٣٦,٩٨	٥١٧,٩١	٥١٧,٩١	٥١٧,٩١	٥١٧,٩١						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر مواسير مياه حديد مجلفن بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	مواسير ١" سمك ٢,٥مم		مواسير ٢" سمك ٢,٥مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٥٨,٢	%٣٩,٠	١٠٤,٩٩	%٣٩,٠
فبراير	٥٨,٢	%٣٩,٠	١٠٤,٩٩	%٣٩,٠
مارس	٧٠,٢٢	%٨٨,٤	١٢٦,٦٥	%٨٣,٠
ابريل	٨٦,٩٣	%٥٢,٢	١٥٦,٨١	%٤٧,٨
مايو	٨٦,٩٣	%٥٢,٢	١٥٦,٨١	%٤٧,٨
يونيو	٨٦,٩٣	%٥٢,٢	١٥٦,٨١	%٤٧,٨
يوليو	٨٦,٩٣		١٥٦,٨١	
أغسطس	٨٦,٩٣		١٥٦,٨١	
سبتمبر	٧٧,٩٢		١٤٠,٥١	
اكتوبر	٧٧,٩٢		١٤٠,٥١	
نوفمبر	٨٠,٨٨		١٤٥,٩٨	
ديسمبر	٨٠,٨٨		١٤٥,٩٨	
المتوسط	٧٨,٢٤		١٤١,١٤	

مواسير حديد مجلفن

مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة اللحام الكهربائى
المواصفات المصرية ٢٠١,٤٠٢,٣٥٦ويوجد منها عدة أتواع :-
مواسير صلب ملحومة طولياً بأقطار ١/٢ حتى ٤" و تخانة من ١,٥مم حتى٤مم& مواسير صلب حلزونية بأقطارمن١٠إلى٢٤ "
ويتم التركيب بأستخدام القطع الخاصة .






مواسير التغذية
مواسير مياه حديد مجلفن
مواسير بولي بروبلين
مواسير بلاستيك ☐ ٦ .
مواسير صرف
بلاستيك أبيض
بولي بروبلين بجوان
غرف صرف
مواسير فخار
وصله عادية
وصلة مرنة

مواسير بولى بروبلين أخضر عادي ٢٠ بار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١/٢" – ٢٠ مم	متر طولى	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣						
مواسير ٣/٤" – ٢٥ مم		٣٧,٦٩	٣٧,٦٩	٣٧,٦٩	٣٧,٦٩	٣٦,٨٥	٣٦,٨٥						
مواسير ١" – ٣٢ مم		٦٠,٩٨	٦٠,٩٨	٦٠,٩٨	٦٠,٩٨	٥٩,٦٣	٥٩,٦٣						
مواسير ١,٢٥" – ٤٠ مم		٩٥,٠٨	٩٥,٠٨	٩٥,٠٨	٩٥,٠٨	٩٢,٩٦	٩٢,٩٦						
مواسير ١,٥" – ٥٠ مم		١٤٦,١٦	١٤٦,١٦	١٤٦,١٦	١٤٦,١٦	١٤٢,٩٢	١٤٢,٩٢						
مواسير ٢" – ٦٣ مم		٢٠٨,٩٣	٢٠٨,٩٣	٢٠٨,٩٣	٢٠٨,٩٣	٢٠٤,٢٨	٢٠٤,٢٨						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر مواسير مياه بروبلين ٢٠ بار بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢


عام ٢٠٢١	مواسير ١/٢" – ٢٠مم		مواسير ١" – ٣٢مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٤,٥٩	%٦٧,٠	٣٥,٧١	%٧٠,٨
فبراير	١٤,٥٩	%٦٧,٠	٣٥,٧١	%٧٠,٨
مارس	١٤,٥٩	%٦٧,٠	٣٥,٧١	%٧٠,٨
ابريل	١٨,٤٦	%٣٢,٠	٤٥,١٧	%٣٥,٠
مايو	١٨,٤٦	%٢٩,١	٤٥,١٧	%٣٢,٠
يونيو	١٨,٤٦	%٢٩,١	٤٥,١٧	%٣٢,٠
يوليو	١٨,٤٦		٤٥,١٧	
أغسطس	١٨,٤٦		٤٥,١٧	
سبتمبر	٢٠,٧٦		٥٠,٨٢	
اكتوبر	٢٠,٧٦		٥٠,٨٢	
نوفمبر	٢٤,٣٧		٦٠,٩٨	
ديسمبر	٢٤,٣٧		٦٠,٩٨	
المتوسط				

مواسير بولى بروبلين:-

مواسير تنتج من مادة PPR طبقا للمواصفات القياسية الألمانية
طول الماسورة ٤م بلون أخضر و أقطار من ١/٢ "حتى ٤"
يتم توصيل المواسير بطرفى اللحام بالماكينة ويتم أتصالها بالاجهزة بأستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسى بأعلى مواصفات للسن النحاسى و يزود السن النحاسى فى بعض الأنواع بطبقة بروبلين من داخل السن النحاسى لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير .
و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسى ومنشأ المادة الخام (أوربى - كورى - صينى) .

مواسير بولى بروبلين أخضر معزولة ضد الشمس ٢٠ بار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١/٢" – ٢٠ مم	متر طولى	٣١,٨٥	٣١,٨٥	٣١,٨٥	٣١,٨٥	٣١,١٤	٣١,١٤						
مواسير ٣/٤" – ٢٥ مم		٤٩,٢٥	٤٩,٢٥	٤٩,٢٥	٤٩,٢٥	٤٨,١٥	٤٨,١٥						
مواسير ١" – ٣٢ مم		٨٠,٣٤	٨٠,٣٤	٨٠,٣٤	٨٠,٣٤	٧٨,٥٦	٧٨,٥٦						
مواسير ١,٢٥" – ٤٠ مم		١٢٤,٢٦	١٢٤,٢٦	١٢٤,٢٦	١٢٤,٢٦	١٢١,٥	١٢١,٥						
مواسير ١,٥" – ٥٠ مم		١٩٢,٥٢	١٩٢,٥٢	١٩٢,٥٢	١٩٢,٥٢	١٨٨,٢٤	١٨٨,٢٤						
مواسير ٢" – ٦٣ مم		٣٠٥,٤٥	٣٠٥,٤٥	٣٠٥,٤٥	٣٠٥,٤٥	٢٩٨,٦٦	٢٩٨,٦٦						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر مواسير مياه بروبلين ٢٠ بار بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	مواسير ١/٢" – ٢٠مم		مواسير ١" – ٣٢مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٨,٩	%٦٨,٥	٤٧,٢٢	%٧٠,١
فبراير	١٨,٩	%٦٨,٥	٤٧,٢٢	%٧٠,١
مارس	١٨,٩	%٦٨,٥	٤٧,٢٢	%٧٠,١
ابريل	٢٣,٩	%٣٣,٣	٥٩,٧٣	%٣٤,٥
مايو	٢٣,٩	%٣٠,٣	٥٩,٧٣	%٣١,٥
يونيو	٢٣,٩	%٣٠,٣	٥٩,٧٣	%٣١,٥
يوليو	٢٣,٩		٥٩,٧٣	
أغسطس	٢٣,٩		٥٩,٧٣	
سبتمبر	٢٦,٨٩		٦٧,٢	
اكتوبر	٢٦,٨٩		٦٧,٢	
نوفمبر	٣١,٨٥		٨٠,٣٤	
ديسمبر	٣١,٨٥		٨٠,٣٤	
المتوسط	٢٤,٤٧		٦١,٢٨	

مواسير بولى بروبلين معزولة


مواسير بروبلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لصواعد المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس .

مواسير التغذية
مواسير مياه حديد مجلفن
مواسير بولي بروبلين
مواسير بلاستيك ٦ .
مواسير صرف
بلاستيك أبيض
بولي بروبلين بجوان
غرف صرف
مواسير فخار
وصله عادية
وصلة مرنة

مواسير بولى بروبلين أخضر فيبر معزول مغلفة أسود ٢٠ بار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١/٢" – ٢٠ مم	متر طولى	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	٤١,٣٨	٤١,٣٨						
مواسير ٣/٤" – ٢٥ مم		٦٤,٨٤	٦٤,٨٤	٦٤,٨٤	٦٤,٨٤	٦٣,٤	٦٣,٤						
مواسير ١" – ٣٢ مم		١٠٠,٥٩	١٠٠,٥٩	١٠٠,٥٩	١٠٠,٥٩	٩٨,٣٦	٩٨,٣٦						
مواسير ١,٢٥" – ٤٠ مم		١٦٦,٣٧	١٦٦,٣٧	١٦٦,٣٧	١٦٦,٣٧	١٦٢,٦٧	١٦٢,٦٧						
مواسير ١,٥" – ٥٠ مم		٢٤٦	٢٤٦	٢٤٦	٢٤٦	٢٤٠,٥٤	٢٤٠,٥٤						
مواسير ٢" – ٦٣ مم		٣٩٠,٢٨	٣٩٠,٢٨	٣٩٠,٢٨	٣٩٠,٢٨	٣٨١,٦١	٣٨١,٦١						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر مواسير مياه بروبلين ٢٠ بار بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	مواسير ١/٢" – ٢٠مم		مواسير ١" – ٣٢مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤,٧٨	%٧٠,٨	٥٨,٩	%٧٠,٨
فبراير	٢٤,٧٨	%٧٠,٨	٥٨,٩	%٧٠,٨
مارس	٢٤,٧٨	%٧٠,٨	٥٨,٩	%٧٠,٨
ابريل	٣١,٣٥	%٣٥,٠	٧٤,٥١	%٣٥,٠
مايو	٣١,٣٥	%٣٢,٠	٧٤,٥١	%٣٢,٠
يونيو	٣١,٣٥	%٣٢,٠	٧٤,٥١	%٣٢,٠
يوليو	٣١,٣٥		٧٤,٥١	
أغسطس	٣١,٣٥		٧٤,٥١	
سبتمبر	٣٥,٢٧		٨٣,٨٣	
اكتوبر	٣٥,٢٧		٨٣,٨٣	
نوفمبر	٤٢,٣٣		١٠٠,٥٩	
ديسمبر	٤٢,٣٣		١٠٠,٥٩	
المتوسط	٣٢,١٩		٧٦,٥١	

مواسير بولى بروبلين معزولة


مواسير بروبلين معزولة بالفيبر وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس .
تستخدم لنقل المياة الساخنة من السخانات الشمسية و خلافة



قطع خاصة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع لحام ٩٠ ° . ٢٠ مم	عدد	٩,١١	٩,١١	٩,١١	٩,١١	٨,٩١	٨,٩١						
كوع بسن نحاس داخلى ٢٠ مم		٦٤,٦٨	٦٤,٦٨	٦٤,٦٨	٦٤,٦٨	٦٣,٢٤	٦٣,٢٤						
جلبة لحام ٢٥ مم		١٠,١٧	١٠,١٧	١٠,١٧	١٠,١٧	٩,٩٤	٩,٩٤						
جلبه لحام مسلوب ٢٠× ٢٥مم		١٣,٠٤	١٣,٠٤	١٣,٠٤	١٣,٠٤	١٢,٧٥	١٢,٧٥						
جلبه لحام مسلوب ٢٥× ٥٠مم		٤٨,٨٤	٤٨,٨٤	٤٨,٨٤	٤٨,٨٤	٤٧,٧٦	٤٧,٧٦						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير بولى بروبلين:-












مواسير التغذية
مواسير مياه حديد مجلفن
مواسير بولي بروبلين
مواسير بلاستيك ٦
مواسير صرف
بلاستيك أبيض
بولي بروبلين بجوان
غرف صرف
مواسير فخار
وصله عادية
وصلة مرنة

قطع خاصة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
تيه لحام ٢٠ مم	عدد	١٢,٩١	١٢,٩١	١٢,٩١	١٢,٩١	١٢,٦٣	١٢,٦٣						
تيه لحام ٢٥ مم		١٦,٣٤	١٦,٣٤	١٦,٣٤	١٦,٣٤	١٥,٩٨	١٥,٩٨						
تيه لحام مسلوب ٢٠× ٢٥مم		٢٥,٨	٢٥,٨	٢٥,٨	٢٥,٨	٢٥,٢٣	٢٥,٢٣						
تيه لحام مسلوب ٢٥× ٥٠مم		١٠٦,٩٩	١٠٦,٩٩	١٠٦,٩٩	١٠٦,٩٩	١٠٤,٦١	١٠٤,٦١						
تيه بسن نحاس داخلى ٢٠ مم		٧٤,٨١	٧٤,٨١	٧٤,٨١	٧٤,٨١	٧٣,١٥	٧٣,١٥						
تيه بسن نحاس داخلى ٢٥مم		١٢٤,٦٩	١٢٤,٦٩	١٢٤,٦٩	١٢٤,٦٩	١٢١,٩٢	١٢١,٩٢						
كرنك لحام ٢٠ مم		١٥,١٥	١٥,١٥	١٥,١٥	١٥,١٥	١٤,٨١	١٤,٨١						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



قطع خاصة للمواسير بولى بروبلين:-








قطع خاصة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلى	عدد	١٠٩,٢	١٠٩,٢	١٠٩,٢	١٠٩,٢	١٠٩,٢	١٠٩,٢						
لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجى		١٧٠,٤	١٧٠,٤	١٧٠,٤	١٧٠,٤	١٧٠,٤	١٧٠,٤						
محبس دفن طلقه ٢٠مم		٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢						
محبس دفن طلقه ٢٥ مم		٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠						
محبس بليه بروبلين ٣٢ مم بالبردات		٣٩٠	٣٩٠	٣٩٠	٣٩٠	٣٩٠	٣٩٠						
محبس بليه بروبلين ٥٠ مم بالبردات		٩٥٤	٩٥٤	٩٥٤	٩٥٤	٩٥٤	٩٥٤						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

قطع خاصة للمواسير بولى بروبلين:-





مواسير التغذية
مواسير مياه حديد مجلفن
مواسير بولي بروبلين
مواسير بلاستيك ٦ ◻ .
مواسير صرف
بلاستيك أبيض
بولي بروبلين بجوان
غرف صرف
مواسير فخار
وصله عادية
وصلة مرنة

قطع خاصة (بطاريات)

النوع	المقاس	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بطارية لحام بدون سوكت	٣٢×٥٠مم	٥٦١,١٧	٥٦١,١٧	٥٦١,١٧	٥٦١,١٧	٥٨٠,٨١	٥٨٠,٨١						
بطارية لحام بسوكت	٣٢×٥٠مم	٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢	٦٣٠,٢٣	٦٣٠,٢٣						
بطارية فايبر اسود لحام بدون سوكت	٣٢×٥٠مم	٦٣٠,٩٥	٦٣٠,٩٥	٦٣٠,٩٥	٦٣٠,٩٥	٦٥٣,٠٣	٦٥٣,٠٣						
بطارية فايبر اسود لحام بسوكت	٣٢×٥٠مم	٦٩٠,٩٢	٦٩٠,٩٢	٦٩٠,٩٢	٦٩٠,٩٢	٧١٥,١	٧١٥,١						
مانع ارتداد بلاكور	٥٠ مم	٦١٤,١٦	٦١٤,١٦	٦١٤,١٦	٦١٤,١٦	٦٦٧,٤٤	٦٦٧,٤٤						
مانع ارتداد اسود بلاكور	٥٠ مم	٦٤٢,٤٧	٦٤٢,٤٧	٦٤٢,٤٧	٦٤٢,٤٧	٦٩٨,٢	٦٩٨,٢						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

تابع :قطع خاصة للمواسير بولى بروبلين:-


بطارية لحام بدون سوكت



مانع ارتداد بلاكور


بطارية لحام بدون سوكت


بطارية لحام بسوكت


مانع إرتداد أسود بلاكور


بطارية لحام بسوكت




مواسير التغذية
مواسير مياه حديد مجلفن
مواسير بولي بروبلين
مواسير بلاستيك □ ٦ .
مواسير صرف
بلاستيك أبيض
بولي بروبلين بجوان
غرف صرف
مواسير فخار
وصله عادية
وصلة مرنة


إكسسوارات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حنفية الغسالة ١/٢*٣/٤" بالأكرة	العدد	٦٤,٣٨	٦٤,٣٨	٦٤,٣٨	٦٤,٣٨	٧٨,٦٨	٧٨,٦٨						
محبس زاوية		٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١						
محبس زاوية ١/٢*١/٢" شامل القلب والأكرة		٧٦,٦٧	٧٦,٦٧	٧٦,٦٧	٧٦,٦٧	٩١,٩٢	٩١,٩٢						
وصلة مرنة ٣٠ سم		٢٣,٠٣	٢٣,٠٣	٢٣,٠٣	٢٣,٠٣	٢٧,٨٦	٢٧,٨٦						
وصلة مرنة ٤٠ سم		٢٥,٨٩	٢٥,٨٩	٢٥,٨٩	٢٥,٨٩	٣١,٠٣	٣١,٠٣						
وصلة مرنة ٥٠ سم		٢٨,٥٤	٢٨,٥٤	٢٨,٥٤	٢٨,٥٤	٣٤,٢٢	٣٤,٢٢						
وصلة مرنة ٦٠ سم		٣١,٢	٣١,٢	٣١,٢	٣١,٢	٣٧,٤١	٣٧,٤١						
وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط		٦١,٠٧	٦١,٠٧	٦١,٠٧	٦١,٠٧	٧٢,٩٨	٧٢,٩٨						
وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط		٦٣,٧٢	٦٣,٧٢	٦٣,٧٢	٦٣,٧٢	٧٥,٦٣	٧٥,٦٣						
وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط		٦٦,٣٨	٦٦,٣٨	٦٦,٣٨	٦٦,٣٨	٧٩,٦١	٧٩,٦١						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



إكسسوارات :







مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

مواسير مياه بلاستيك p.v.c رمادى

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولي	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢						
مواسير ٤/٣"		١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥						
مواسير ١"		٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦						
مواسير ١,٥"		٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢						
مواسير ٢"		٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



مواسيربلاستيك pvc

مواسير upvc cpvc pvc وعادة تكون باللون الرمادى و أحيانا باللون الأبيض . ويتم التركيب بالغراء أو اللاصق

طول الماسورة ٦م و تستخدم لمياة الشرب و الرى بضغط تشغيل ٤ & ٦ & ١٠ & ١٦ جو

وتستخدم المواسير pvc فى شبكات التغذية لمياة الشرب و الرى و مواسير cpvc للمياة الساخنة جدول ٨٠ طبقا للمواصفة الأمريكية و upvc للصرف الصحى







مواسير التغذية
مواسير مياه حديد مجلفن
مواسير بولي بروبلين
مواسير بلاستيك ٦ .
مواسير صرف
بلاستيك أبيض
بولي بروبلين بجوان
غرف صرف
مواسير فخار
وصله عادية
وصلة مرنة


مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكى سمك ٣مم

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١/٢"	متر طولي	٢٧,٣	٢٧,٣	٢٧,٣	٢٧,٣	٢٦,٦٩	٢٦,٦٩						
مواسير٣/٤"		٣٤,٨٧	٣٤,٨٧	٣٤,٨٧	٣٤,٨٧	٣٤,٠٩	٣٤,٠٩						
مواسير١"		٤٤,٦٣	٤٤,٦٣	٤٤,٦٣	٤٤,٦٣	٤٣,٦٤	٤٣,٦٤						
مواسير١,٢٥"		٥٩,٠٧	٥٩,٠٧	٥٩,٠٧	٥٩,٠٧	٥٧,٧٥	٥٧,٧٥						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير بلاستيك ابيض للصرف


تنتج المواسير طبقا للمواصفات المصرية١١٧١٧
وتتوافر باللون الأبيض و الرمادى
طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة ويختلف السعر حسب سمك الماسورة (١,٥مم حتى٧,٧ مم)



مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات نظام الـ مم سمك ٤مم

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير "١,٥	متر طولى	٨١,٢٤	٨١,٢٤	٨١,٢٤	٨١,٢٤	٧٩,٤٣	٧٩,٤٣						
مواسير "٢		١٠٧,٨٧	١٠٧,٨٧	١٠٧,٨٧	١٠٧,٨٧	١٠٥,٤٨	١٠٥,٤٨						
مواسير "٣		١٢٤,٠٥	١٢٤,٠٥	١٢٤,٠٥	١٢٤,٠٥	١٢١,٢٩	١٢١,٢٩						
مواسير "٤		١٩٨,٥	١٩٨,٥	١٩٨,٥	١٩٨,٥	١٩٤,٠٩	١٩٤,٠٩						
مواسير "٦		٢٧٩,٦٦	٢٧٩,٦٦	٢٧٩,٦٦	٢٧٩,٦٦	٢٧٣,٤٤	٢٧٣,٤٤						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر مواسير صرف أبيض موديل أمريكي سمك ٣-٤"
بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام٢٠٢٢	مواسير "٣		مواسير "٤	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٧١,٨٥	%٧٢,٧	١١٤,٣١	%٧٣,٧
فبراير	٧١,٨٥	%٧٢,٧	١١٤,٣١	%٧٣,٧
مارس	٧١,٨٥	%٧٢,٧	١١٤,٣١	%٧٣,٧
ابريل	٩٢,٥٥	%٣٤,٠	١٤٧,٢٣	%٣٤,٨
مايو	٩٢,٥٥	%٣١,١	١٤٧,٢٣	%٣١,٨
يونيو	٩٢,٥٥	%٣١,١	١٤٧,٢٣	%٣١,٨
يوليو	٩٢,٥٥		١٤٧,٢٣	
أغسطس	٩٢,٥٥		١٤٧,٢٣	
سبتمبر	١٠٤,١٢		١٦٥,٦٤	
اكتوبر	١٠٤,١٢		١٦٥,٦٤	
نوفمبر	١٢٤,٠٥		١٩٨,٥	
ديسمبر	١٢٤,٠٥		١٩٨,٥	
المتوسط	٩٤,٥٥		١٥٠,٦١	

مواسير بلاستيك ابيض للصرف

تنتج المواسير طبقا للمواصفات المصرية١٧١٧ ١
وتتوافر باللون الأبيض و الرمادى
طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة ويختلف السعر حسب سمك الماسورة (١,٥مم حتى٧,٧ مم)




مواسير التغذية
مواسير مياه حديد مجلفن
مواسير بولي بروبلين
مواسير بلاستيك ٦ .
مواسير صرف
بلاستيك أبيض
بولي بروبلين بجوان
غرف صرف
مواسير فخار
وصلة عادية
وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية ٩٠ – "١,٥	عدد	١٥,٥٧	١٥,٥٧	١٥,٥٧	١٥,٥٧	١٤,٩٣	١٤,٩٣						
كوع زاوية ٩٠ – "٢		٢٥,٤٣	٢٥,٤٣	٢٥,٤٣	٢٥,٤٣	٢٤,٨٧	٢٤,٨٧						
كوع مفتوح ٤٥– "١,٥		١٦,٨٩	١٦,٨٩	١٦,٨٩	١٦,٨٩	١٦,٥١	١٦,٥١						
كوع مفتوح٤٥– "٢		٢٤,٧٢	٢٤,٧٢	٢٤,٧٢	٢٤,٧٢	٢٤,١٧	٢٤,١٧						
مشترك ٩٠ – "٢		٣٢,٥٢	٣٢,٥٢	٣٢,٥٢	٣٢,٥٢	٣١,٨	٣١,٨						
مشترك واى ٤٥ – "٢		٤٩,٣٣	٤٩,٣٣	٤٩,٣٣	٤٩,٣٣	٤٨,٢٣	٤٨,٢٣						
جلبه لصق ـ "٤		٥٢,٦٥	٥٢,٦٥	٥٢,٦٥	٥٢,٦٥	٥١,٤٨	٥١,٤٨						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير البلاستيك الابيض للصرف




كوع ٤٥ درجة


مشترك صليبه



مشترك صليبة مسلوب ٤٥ درجة


جلبـه

قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
هواية "٢	عدد	٢١,٤	٢١,٤	٢١,٤	٢١,٤	٢٠,٩٢	٢٠,٩٢						
هواية "٣		٢٦,٥٤	٢٦,٥٤	٢٦,٥٤	٢٦,٥٤	٢٥,٩٥	٢٥,٩٥						
هواية ٤ "		٣٧,٧٦	٣٧,٧٦	٣٧,٧٦	٣٧,٧٦	٣٦,٩٢	٣٦,٩٢						
طبة لصق "٣		٣٦,٢	٣٦,٢	٣٦,٢	٣٦,٢	٣٥,٤	٣٥,٤						
طبة لصق "٤		٦٠,٢٨	٦٠,٢٨	٦٠,٢٨	٦٠,٢٨	٥٨,٩٤	٥٨,٩٤						
طبة تسليك "٣		٥٧,٣٧	٥٧,٣٧	٥٧,٣٧	٥٧,٣٧	٥٦,٠٩	٥٦,٠٩						
طبة تسليك "٤		٧٣,٣٩	٧٣,٣٩	٧٣,٣٩	٧٣,٣٩	٧١,٧٦	٧١,٧٦						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير البلاستيك الابيض للصرف


هـــوايـه



طبه تسليك

قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك مسلوب – ٢ /٣ "	عدد	٩٢,٥٢	٩٢,٥٢	٩٢,٥٢	٩٢,٥٢	٩٠,٤٧	٩٠,٤٧						
كوع بباب ٩٠ – ٣"		٦٠,٩٣	٦٠,٩٣	٦٠,٩٣	٦٠,٩٣	٥٩,٥٧	٥٩,٥٧						
كوع بباب ٩٠ – ٤"		١١٣,٠٥	١١٣,٠٥	١١٣,٠٥	١١٣,٠٥	١١٠,٥٣	١١٠,٥٣						
كوع ريحة سيفون – ٤"		٢١٤,٩٥	٢١٤,٩٥	٢١٤,٩٥	٢١٤,٩٥	٢١٠,١٧	٢١٠,١٧						
بيبه ٢/١,٥"		١١٩,٨٧	١١٩,٨٧	١١٩,٨٧	١١٩,٨٧	١١٧,٢	١١٧,٢						
جرجورى مطر ٣"		١٢٣,٢٦	١٢٣,٢٦	١٢٣,٢٦	١٢٣,٢٦	١٢٠,٥٢	١٢٠,٥٢						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

قطع خاصة للمواسير البلاستيك الابيض للصرف








- **مواسير التغذية**
- مواسير مياه حديد مجلفن
- مواسير بولي بروبلين
- مواسير بلاستيك ٦ ؞
- **مواسير صرف**
- بلاستيك أبيض
- بولي بروبلين بجوان
- غرف صرف
- **مواسير فخار**
- وصله عادية
- وصلة مرنة

مواسير صرف بولي بروبلين بجوان

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٥٠ مم–سمك ١,٨	متر طولى	٣٦,٠٣	٣٦,٠٣	٣٦,٠٣	٣٦,٠٣	٣٧,٢٩	٣٧,٢٩						
مواسير ٦٣ مم– سمك ٢,٥		٤٣,٣٦	٤٣,٣٦	٤٣,٣٦	٤٣,٣٦	٤٤,٨٧	٤٤,٨٧						
مواسير ٧٥ مم– سمك ٢,٩		٥٤,٩٢	٥٤,٩٢	٥٤,٩٢	٥٤,٩٢	٥٦,٨٤	٥٦,٨٤						
مواسير ١١٠ مم – سمك ٤,١		١٠٩,٨٢	١٠٩,٨٢	١٠٩,٨٢	١٠٩,٨٢	١١٣,٦٧	١١٣,٦٧						
مواسير ١٦٠ مم – سمك ٣,٩		٢٠٢,٤٢	٢٠٢,٤٢	٢٠٢,٤٢	٢٠٢,٤٢	٢٠٩,٥١	٢٠٩,٥١						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر مواسير صرف ذ ت ت بجوان ٥٠مم سمك ١.٨ ☐ ٧٥مم سمك ٢.٥مم

بين عامى ٢٠٢٢–٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	مواسير ٥٠مم		مواسير ٧٥مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٢٧,٨٥	%٢٩,٤	٤٢,٤٥	%٢٩,٤
فبراير	٢٧,٨٥	%٢٩,٤	٤٢,٤٥	%٢٩,٤
مارس	٢٧,٨٥	%٢٩,٤	٤٢,٤٥	%٢٩,٤
ابريل	٢٧,٨٥	%٢٩,٤	٤٢,٤٥	%٢٩,٤
مايو	٢٧,٨٥	%٣٣,٩	٤٢,٤٥	%٣٣,٩
يونيو	٣٢,٠٣	%١٦,٤	٤٨,٨١	%١٦,٥
يوليو	٣٢,٠٣		٤٨,٨١	
أغسطس	٣٢,٠٣		٤٨,٨١	
سبتمبر	٣٢,٠٣		٤٨,٨١	
اكتوبر	٣٢,٠٣		٤٨,٨١	
نوفمبر	٣٦,٠٣		٥٤,٩٢	
ديسمبر	٣٦,٠٣		٥٤,٩٢	
المتوسط	٣٠,٩٦		٤٧,١٨	

مواسير بولي بروبلين بجوان :


مواسير مصنعة من مادة البولي بروبيلين شديد التحمل – بي بي تتميز بسهولة التركيب – المرونة – المتانة الفائقة – مقاومة للكيماويات– قدرة عالية علي تحمل الصدمات



قطع خاصة ووصلات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية ٨٧,٥ْ – ٥٠ مم	عدد	١٦,٣٤	١٦,٣٤	١٦,٣٤	١٦,٣٤	١٦,٩١	١٦,٩١						
كوع زاوية ٨٧,٥ْ – ٦٣ مم		٢٥,٤١	٢٥,٤١	٢٥,٤١	٢٥,٤١	٢٦,٣	٢٦,٣						
كوع مفتوح ٤٥ْ – ٥٠ مم		١٦,٨	١٦,٨	١٦,٨	١٦,٨	١٧,٣٩	١٧,٣٩						
كوع مفتوح ٤٥ْ – ٦٣ مم		٢٣,٩٢	٢٣,٩٢	٢٣,٩٢	٢٣,٩٢	٢٤,٧٦	٢٤,٧٦						
كوع زاوية ٨٧,٥ْ –٧٥ مم بباب كشف		٣٧,٩٦	٣٧,٩٦	٣٧,٩٦	٣٧,٩٦	٣٩,٢٩	٣٩,٢٩						
كوع زواية ٨٧,٥ْ – ١١٠ مم بباب كشف		٥٩,٣٤	٥٩,٣٤	٥٩,٣٤	٥٩,٣٤	٦١,٤٢	٦١,٤٢						
جلبة ٧٥ مم		٣٢,٩٩	٣٢,٩٩	٣٢,٩٩	٣٢,٩٩	٣٤,١٤	٣٤,١٤						
جلبة ١١٠		٤٠,٧٤	٤٠,٧٤	٤٠,٧٤	٤٠,٧٤	٤٢,١٧	٤٢,١٧						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة:


كوع ٤٥ درجة


كوع ٨٧,٥ درجة


جـلـبة



كوع بباب كشف ٨٧,٥

مواسير التغذية
مواسير مياه حديد مجلفن
مواسير بولي بروبلين
مواسير بلاستيك □ ٦ .
مواسير صرف
بلاستيك أبيض
بولي بروبلين بجوان
غرف صرف
مواسير فخار
وصله عادية
وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك ٨٧,٥ ْ – ٥٠/٥٠ مم	عدد	٣٣,٨٣	٣٣,٨٣	٣٣,٨٣	٣٣,٨٣	٣٥,٠١	٣٥,٠١						
مشترك ٨٧,٥ ْ – ٦٣/٦٣ مم		٤٠,٣٧	٤٠,٣٧	٤٠,٣٧	٤٠,٣٧	٤١,٧٨	٤١,٧٨						
مشترك٨٧,٥ – ٧٥/٥٠ مم		٤٢,٣٧	٤٢,٣٧	٤٢,٣٧	٤٢,٣٧	٤٣,٨٥	٤٣,٨٥						
مشترك ٨٧,٥ ْ– ١١٠/٧٥ مم		٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٧١,١٨	٧١,١٨						
مشترك واي ٤٥ ْ – ٥٠/٥٠ مم		٣٤,٧٦	٣٤,٧٦	٣٤,٧٦	٣٤,٧٦	٣٥,٩٨	٣٥,٩٨						
مشترك واي ٤٥ ْ – ٦٣/٦٣ مم		٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤٣,٣٣	٤٣,٣٣						
مشترك واي ٤٥ ْ – ١١٠/٧٥ مم		٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٧١,٢٦	٧١,٢٦						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة:



مشترك ٤٥ درجة




مشترك ٨٧,٥ درجة

مواسير التغذية
مواسير مياه حديد مجلفن
مواسير بولي بروبلين
مواسير بلاستيك ٦ ☐ ٠
مواسير صرف
بلاستيك أبيض
بولي بروبلين بجوان
غرف صرف
مواسير فخار
وصله عادية
وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك صليبة ٤٥ ْ – ٧٥/٧٥ مم	عدد	١٥٦,٩٤	١٥٦,٩٤	١٥٦,٩٤	١٥٦,٩٤	١٦٢,٤٣	١٦٢,٤٣						
مشترك صليبة ٤٥ ْ – ١١٠/٧٥ مم		١٧٢,١٩	١٧٢,١٩	١٧٢,١٩	١٧٢,١٩	١٧٨,٢٢	١٧٨,٢٢						
مشترك ٨٧,٥ ْ – ٧٥/٧٥ مم بباب		٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٥,٧١	٧٥,٧١						
مشترك ٨٧,٥ ْ – ١١٠/١١٠ مم بباب		٩٧,١٤	٩٧,١٤	٩٧,١٤	٩٧,١٤	١٠٠,٥٤	١٠٠,٥٤						
بيبة (٣ مدخل ٥٠ مم ومخرج ٧٥ مم)		١٤٤,١٥	١٤٤,١٥	١٤٤,١٥	١٤٤,١٥	١٤٩,٢	١٤٩,٢						
بيبة (٣ مدخل ٦٣ مم ومخرج ٧٥ مم)		١٦٤,٤٦	١٦٤,٤٦	١٦٤,٤٦	١٦٤,٤٦	١٧٠,٢٢	١٧٠,٢٢						
سيفون		١٢٠,٣٨	١٢٠,٣٨	١٢٠,٣٨	١٢٠,٣٨	١٢٤,٥٩	١٢٤,٥٩						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة:


مشترك بباب PP ٨٧,٥


بيبـه


مشترك صليبة زاوية ٤٥ PP


سيفون كيسيل PP

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك ٦ □ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار


وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طبة ٧٥ مم	عدد	٢٢,٥٩	٢٢,٥٩	٢٢,٥٩	٢٢,٥٩	٢٣,٣٨	٢٣,٣٨						
طبة ١١٠ مم		٣٣,٤٤	٣٣,٤٤	٣٣,٤٤	٣٣,٤٤	٣٤,٦١	٣٤,٦١						
طبة تسليك ١١٠ مم		٤٧,٥٤	٤٧,٥٤	٤٧,٥٤	٤٧,٥٤	٤٩,٢	٤٩,٢						
هواية ٥٠ مم		١٦,٩٤	١٦,٩٤	١٦,٩٤	١٦,٩٤	١٧,٥٣	١٧,٥٣						
هواية ٧٥ مم		٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٩٤	٢١,٩٤						
هواية ١١٠ مم		٣٠,٩٦	٣٠,٩٦	٣٠,٩٦	٣٠,٩٦	٣٢,٠٤	٣٢,٠٤						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل






- مواسير التغذية
- مواسير مياه حديد مجلفن
- مواسير بولي بروبلين
- مواسير بلاستيك ٦ .
- **مواسير صرف**
- بلاستيك أبيض
- بولي بروبلين بجوان
- **غرف صرف**
- مواسير فخار
- وصله عادية
- وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جاليتراب ١١٠/٧٥/٧٥ مم غطاء مفتوح	عدد	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧	٧٤٩,٥٢	٧٤٩,٥٢						
جاليتراب ١١٠/٧٥/٧٥ مم غطاء مغلق		٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧	٧٤٩,٥٢	٧٤٩,٥٢						
غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم		١٤٤٥,٨٤	١٤٤٥,٨٤	١٤٤٥,٨٤	١٤٤٥,٨٤	١٤٩٦,٤٤	١٤٩٦,٤٤						
غرفة التفتيش شاملة العلاية ٦٠*٦٠ مم		٢٠٢٩,٥٣	٢٠٢٩,٥٣	٢٠٢٩,٥٣	٢٠٢٩,٥٣	٢١٠٠,٥٦	٢١٠٠,٥٦						
غطاء غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم		٧٦٥,٩٨	٧٦٥,٩٨	٧٦٥,٩٨	٧٦٥,٩٨	٧٩٢,٧٩	٧٩٢,٧٩						
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٥٠*٥٠ مم		٦٣٤,١٧	٦٣٤,١٧	٦٣٤,١٧	٦٣٤,١٧	٦٥٦,٣٧	٦٥٦,٣٧						
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٦٠*٦٠ مم		٦٧٠,٦١	٦٧٠,٦١	٦٧٠,٦١	٦٧٠,٦١	٦٩٤,٠٨	٦٩٤,٠٨						
مجري مائي بطول ١ م بالغطاء		٣٠٩,٧٤	٣٠٩,٧٤	٣٠٩,٧٤	٣٠٩,٧٤	٣٢٠,٥٨	٣٢٠,٥٨						
مانع إرتداد ١١٠ مم		٤٥٣,٩٥	٤٥٣,٩٥	٤٥٣,٩٥	٤٥٣,٩٥	٤٦٩,٨٤	٤٦٩,٨٤						
مانع إرتداد ١٦٠ مم		٦٠٥,٢٧	٦٠٥,٢٧	٦٠٥,٢٧	٦٠٥,٢٧	٦٢٦,٤٥	٦٢٦,٤٥						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل






مواسير فخار وصلة ثابته

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥م	متر طولى	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٦٣,٣	١٦٣,٣	١٦٣,٣						
مواسير ٧"طول الماسورة ١,٦٥م		١٩٠,٩	١٩٠,٩	١٩٠,٩	١٧٤,٨	١٧٤,٨	١٧٤,٨						
مواسير ٨"طول الماسورة ٢م		٢٧١,٤	٢٧١,٤	٢٧١,٤	٢٤٨,٤	٢٤٨,٤	٢٤٨,٤						
مواسير ٩"طول الماسورة ٢م		٣٠٨,٢	٣٠٨,٢	٣٠٨,٢	٢٨١,٧٥	٢٨١,٧٥	٢٨١,٧٥						
مواسير ١٠"طول الماسورة ٢م		٣٥٨,٨	٣٥٨,٨	٣٥٨,٨	٣٢٨,٩	٣٢٨,٩	٣٢٨,٩						
مواسير ١٢"طول الماسورة ٢م		٥٢٤,٤	٥٢٤,٤	٥٢٤,٤	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر مواسير فخار وصلة عادية ٦" ،٨"

بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	مواسير ٦"		مواسير ٨"	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٨,١	%٦٤,٩	١٧١,٣٥	%٧٩,٩
فبراير	١٠٨,١	%٦٤,٩	١٧١,٣٥	%٥٨,٤
مارس	١٠٨,١	%٦٤,٩	١٧١,٣٥	%٥٨,٤
ابريل	١١٨,٤٥	%٣٧,٩	١٨٨,٦	%٣١,٧
مايو	١١٨,٤٥	%٣٧,٩	١٨٨,٦	%٣١,٧
يونيو	١١٨,٤٥	%٣٧,٩	١٨٨,٦	%٣١,٧
يوليو	١١٨,٤٥		١٨٨,٦	
أغسطس	١١٨,٤٥		١٨٨,٦	
سبتمبر	١١٨,٤٥		١٨٨,٦	
اكتوبر	١١٨,٤٥		١٨٨,٦	
نوفمبر	١٤٨,٣٥		٢٢٦,٥٥	
ديسمبر	١٤٨,٣٥		٢٢٦,٥٥	
المتوسط	١٢٠,٨٥		١٩٠,٦١	

مواسير فخار :-

المواسير الفخار ذات الطلاء الملحى والتى تخضع للمواصفات القياسبة المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية .

تتكون أثناء صناعة المواسير على محيط الماسورة من الداخل و الخارج طبفة ملساء مزججة صلبة ملساء سمكها حوالى ٣ مم . وتعتبر هذة المواسير من أرخص أنواع المواسير المستعملة .

،. تتحمل الضغط الخارحى الناتج من ضغط التربة

. تنتج المواسير برأس و ذيل بأقطار من ٦:٤٠ بوصة

تستخدم المواسير فى شبكات الأنحدار و التهوية .

يتم تركيب المواسير رأس و ذيل ويتم وضع حبل القلفاط و مونة أسمنت و رمل بنسبة ١ : ١



مواسير التغذية
مواسير مياه حديد مجلفن
مواسير بولي بروبلين
مواسير بلاستيك ٦ .
مواسير صرف
بلاستيك أبيض
بولي بروبلين بجوان
غرف صرف
مواسير فخار جهد قياسي
وصلة عادية
وصلة مرنة


مواسير فخار وصلة ثابته

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤"طول الماسورة ٢م	متر طولي	٦٩٢,٣	٦٩٢,٣	٦٩٢,٣	٦٣٤,٨	٦٣٤,٨	٦٣٤,٨						
مواسير ١٥"طول الماسورة ٢م		٧٠٢,٦٥	٧٠٢,٦٥	٧٠٢,٦٥	٦٧٣,٩	٦٧٣,٩	٦٧٣,٩						
مواسير ١٦"طول الماسورة ٢م		٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥	٧١١,٨٥	٧١١,٨٥	٧١١,٨٥						
مواسير ١٨"طول الماسورة ٢م		٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩١٥,٤	٩١٥,٤	٩١٥,٤						
مواسير ٢٠"طول الماسورة ٢م		١٣٨٤,٦	١٣٨٤,٦	١٣٨٤,٦	١٢٦٩,٦	١٢٦٩,٦	١٢٦٩,٦						
مواسير ٢٤"طول الماسورة ٢م		١٧٥٩,٥	١٧٥٩,٥	١٧٥٩,٥	١٦٨٥,٩	١٦٨٥,٩	١٦٨٥,٩						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

مميزات مواسير فخار :-

تصنع من طينة الفخار الحجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذات الرنين المعدنى .
أنسب وأرخص المواسير المخصصة لخطوط الإنحدار للصرف الصحى .
العمر الإفتراضى كبير حيث يصل إلى أكثر من ١٠٠ سنة
إنتاج محلى من قطر ٤ بوصة إلى ٥٠ بوصة .
تنتــج وصلـــة ثابتـــة أو وصـلــــة مرنــة
تقـاوم الكيماويــات والأحمـاض والغازات.
سهولـة التعامــل والتركيـب والتجربــة .
لا تتأثر بتغير درجات الحرارة ولها مقاومة عالية جدا للتآكل






مواسير التغذية
مواسير مياه حديد مجلفن
مواسير بولي بروبلين
مواسير بلاستيك ٦ .
مواسير صرف
بلاستيك أبيض
بولي بروبلين بجوان
غرف صرف
مواسير فخار جهد قياسي()
وصلة عادية
وصلة مرنة


مواسير فخار وصلة ثابته

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٨"طول الماسورة ٢م	متر طولي	٢٥٥٧,٦	٢٥٥٧,٦	٢٥٥٧,٦	٢٣٤٤,٨٥	٢٣٤٤,٨٥	٢٣٤٤,٨٥						
مواسير ٣٠"L طول الماسورة ٢م		٣٠٢٢,٢	٣٠٢٢,٢	٣٠٢٢,٢	٢٧٧٠,٣٥	٢٧٧٠,٣٥	٢٧٧٠,٣٥						
مواسير ٣٢"L طول الماسورة ٢م		٣٧٦٧,٤	٣٧٦٧,٤	٣٧٦٧,٤	٣٤٥٣,٤٥	٣٤٥٣,٤٥	٣٤٥٣,٤٥						
مواسير ٣٦"L طول الماسورة ٢م		٤٠٣٣,٠٥	٤٠٣٣,٠٥	٤٠٣٣,٠٥	٣٦٩٧,٢٥	٣٦٩٧,٢٥	٣٦٩٧,٢٥						
مواسير ٤٠" L طول الماسورة ٢م		٥٥٩٠,١٥	٥٥٩٠,١٥	٥٥٩٠,١٥	٥١٢٤,٤	٥١٢٤,٤	٥١٢٤,٤						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



مواسيرمواسير فخار :-

تنتج مواسير فخار مثقبة تستخدم فى عمليات الرى و تجميع المياة الجوفية




كذلك قنوات فخار نصف دائرية بأطوال تبدأ من ١٠٠سم و حتى ٢٠٠سم بأقطار مختلفة و يستخدم فى تبطين أرضية غرف التفتيش و صرف مخلفات المصانع



- **مواسير التغذية**
- مواسير مياه حديد مجلفن
- مواسير بولي بروبلين
- مواسير بلاستيك ٦ □ .
- **مواسير صرف**
- بلاستيك أبيض
- بولي بروبلين بجوان
- غرف صرف
- **مواسير فخار جهد قياسي(□□)**
- وصله عادية
- وصلة مرنة


قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة ثابته

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠مم	عدد	٢٣٥,٧٥	٢٣٥,٧٥	٢٣٥,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥						
كوع ١٧٥مم		٢٨٥,٢	٢٨٥,٢	٢٨٥,٢	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥						
كوع ٢٠٠مم		٣٥٤,٢	٣٥٤,٢	٣٥٤,٢	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧						
مشترك ١٥٠/١٥٠مم		٢٩٥,٥٥	٢٩٥,٥٥	٢٩٥,٥٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥						
مشترك ١٧٥/١٧٥مم		٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦						
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



قطع خاصة ووصلات مواسير فخار:-








مواسير التغذية
مواسير مياه حديد مجلفن
مواسير بولي بروبلين
مواسير بلاستيك ٦ □ .
مواسير صرف
بلاستيك أبيض
بولي بروبلين بجوان
غرف صرف
مواسير فخار جهد قياسي(□□)
وصله عادية
وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة ثابته


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مجرى ٤"	عدد	١٠٨,١	١٠٨,١	١٠٨,١	٩٨,٩	٩٨,٩	٩٨,٩						
مجرى ٥"		١٢٤,٢	١٢٤,٢	١٢٤,٢	١١٣,٨٥	١١٣,٨٥	١١٣,٨٥						
مجرى ٦"		١٦٥,٦	١٦٥,٦	١٦٥,٦	١٥١,٨	١٥١,٨	١٥١,٨						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



مواسير فخار وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥م	متر طولى	١٩٣,٢	١٩٣,٢	١٩٣,٢	١٧٧,١	١٧٧,١	١٧٧,١						
مواسير ٧"طول الماسورة ١,٦٥م		٢١٦,٢	٢١٦,٢	٢١٦,٢	١٩٨,٩٥	١٩٨,٩٥	١٩٨,٩٥						
مواسير ٨"طول الماسورة ٢م		٣٠٠,١٥	٣٠٠,١٥	٣٠٠,١٥	٢٧٦	٢٧٦	٢٧٦						
مواسير ٩"طول الماسورة ٢م		٣٣٦,٩٥	٣٣٦,٩٥	٣٣٦,٩٥	٣٠٩,٣٥	٣٠٩,٣٥	٣٠٩,٣٥						
مواسير ١٠"طول الماسورة ٢م		٤٠٠,٢	٤٠٠,٢	٤٠٠,٢	٣٦٦,٨٥	٣٦٦,٨٥	٣٦٦,٨٥						
مواسير ١٢"طول الماسورة ٢م		٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥	٥٢٥,٥٥	٥٢٥,٥٥	٥٢٥,٥٥						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر مواسير فخار وصلة مرنة ٦" ٨"
بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام٢٠٢٢	مواسير ٦"		مواسير ٨"	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١١٧,٣	%٦٤,٧	١٨٩,٧٥	%٥٨,٢
فبراير	١١٧,٣	%٦٤,٧	١٨٩,٧٥	%٥٨,٢
مارس	١١٧,٣	%٨٤,٣	١٨٩,٧٥	%٧٧,٦
ابريل	١٢٨,٨	%٣٧,٥	٢٠٩,٣	%٣١,٩
مايو	١٢٨,٨	%٣٧,٥	٢٠٩,٣	%٣١,٩
يونيو	١٢٨,٨	%٣٧,٥	٢٠٩,٣	%٣١,٩
يوليو	١٢٨,٨		٢٠٩,٣	
أغسطس	١٢٨,٨		٢٠٩,٣	
سبتمبر	١٢٨,٨		٢٠٩,٣	
اكتوبر	١٢٨,٨		٢٠٩,٣	
نوفمبر	١٦١		٢٥٠,٧	
ديسمبر	١٦١		٢٥٠,٧	
المتوسط	١٣١,٢٩		٢١١,٣١	

مواسيرفخار وصلة مرنة


ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياة الصرف الصحى على الأطلاق و هى تستخدم فى خطوط الأنحدار لأعمال الصرف الصحى فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مائى و تنتج بأقطار من٦ : ٤٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذى الرنين المعدنى الحاد

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطـاع الاسـكان والمرافــق
الإدارة المركزية لمواد البناء

مواسير التغذية
مواسير مياه حديد مجلفن
مواسير بولي بروبلين
مواسير بلاستيك □ ٦ .
مواسير صرف
بلاستيك أبيض
بولي بروبلين بجوان
غرف صرف
مواسير فخار جهد قياسي(□□)
وصله عادية
وصلة مرنة

مواسير فخار وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤"طول الماسورة ٢م	متر طولي	٧٦١,٣	٧٦١,٣	٧٦١,٣	٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥						
مواسير ١٥"طول الماسورة ٢م		٧٨٢	٧٨٢	٧٨٢	٧٤٨,٦٥	٧٤٨,٦٥	٧٤٨,٦٥						
مواسير ١٦"طول الماسورة ٢م		٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩١٥,٤	٩١٥,٤	٩١٥,٤						
مواسير ١٨"طول الماسورة ٢م		١٢٩٤,٩	١٢٩٤,٩	١٢٩٤,٩	١١٨٦,٨	١١٨٦,٨	١١٨٦,٨						
مواسير ٢٠"طول الماسورة ٢م		١٧١٤,٦٥	١٧١٤,٦٥	١٧١٤,٦٥	١٥٧٠,٩	١٥٧٠,٩	١٥٧٠,٩						
مواسير ٢٤"طول الماسورة ٢م		٢٣٢٠,٧	٢٣٢٠,٧	٢٣٢٠,٧	٢٢٢٤,١	٢٢٢٤,١	٢٢٢٤,١						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



مواسير قخار (وصلة مرنة):-

وتتميز المواسير الفخار :-
١ـ العمر الأفتراضى طويل يبلغ عشرات السنين
٢ـ مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياة الصرف الصحى كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج
لذلك فهى لا تحتاج إلى عزل داخلى او خارجى .
٣ـ رخيصة الثمن
٤ ـ سهولة فى التركيب والصيانة
٥،ـ المواد الخام متوفرة
ورخيصة الثمن




طريقة التركيب:-
يتم صب خرسانة أسفل
الماسورة لحمايتها
وضبط الأنحدار
و يتم التغطية بالرمال

- مواسير التغذية
- مواسير مياه حديد مجلفن
- مواسير بولي بروبلين
- مواسير بلاستيك □ ٦ ٠
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بروبلين بجوان
- غرف صرف
- مواسير فخار جهد قياسي(□□)
- وصله عادية
- وصلة مرنة

مواسير فخار وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٨"طول الماسورة ٢م	متر طولي	٣٢٨٠,٩٥	٣٢٨٠,٩٥	٣٢٨٠,٩٥	٣٠٠٧,٢٥	٣٠٠٧,٢٥	٣٠٠٧,٢٥						
مواسير ٣٠"طول الماسورة ٢م		٣٦٣٧,٤٥	٣٦٣٧,٤٥	٣٦٣٧,٤٥	٣٣٣٥	٣٣٣٥	٣٣٣٥						
مواسير ٣٢"طول الماسورة ٢م		٤٣٧٠	٤٣٧٠	٤٣٧٠	٤٠٠٥,٤٥	٤٠٠٥,٤٥	٤٠٠٥,٤٥						
مواسير ٣٦"طول الماسورة ٢م		٤٧٤٣,٧٥	٤٧٤٣,٧٥	٤٧٤٣,٧٥	٤٣٤٨,١٥	٤٣٤٨,١٥	٤٣٤٨,١٥						
مواسير ٤٠"طول الماسورة ٢م		٦٨٨٣,٩	٦٨٨٣,٩	٦٨٨٣,٩	٦٣١٠,٠٥	٦٣١٠,٠٥	٦٣١٠,٠٥						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													




الوصلات المرنة

يتم وضع جوان داخل الوصلات

مواسير التغذية
مواسير مياه حديد مجلفن
مواسير بولي بروبلين
مواسير بلاستيك ٦ ٠
مواسير صرف
بلاستيك أبيض
بولي بروبلين بجوان
غرف صرف
مواسير فخار جهد قياسي
وصله عادية
وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠مم	عدد	٢٧٦	٢٧٦	٢٧٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦						
كوع ١٧٥مم		٣٥٤,٢	٣٥٤,٢	٣٥٤,٢	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧						
كوع ٢٠٠مم		٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦						
مشترك ١٥٠/١٥٠مم		٣٩٣,٣	٣٩٣,٣	٣٩٣,٣	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤						
مشترك ١٧٥/١٧٥مم		٥٣١,٣	٥٣١,٣	٥٣١,٣	٥٨٤,٢	٥٨٤,٢	٥٨٤,٢						
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢						
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



قطع خاصة ووصلات :-



شركات المواسير

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	شركة الاتحاد المصرية للتجارة نبيل مهني الأسيوطي وشركاه	٢٥٧٩٥٠٥٠	٢٥٧٥٠٨١٣	٢٢شارع السبتية القاهرة	
٢	Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	٠٥٥٤/٤١١٥٠ ٢٢٤٠٦٢٥٧ ١	٢٦٣٧٤٧١٣ ٢٦٣٧١٧١٣	١ش محمد تيمور سانت فاتيما هليوبوليس	
٣	شركة النصر	٢٥٥٥٣٦٨٩ ٢٥٥٥٣٦٨٧	٢٥٥٥٣٦٨٣	٦عين حلوان منطقة توزيع	nasrpipes٢٠١٧@gmail.com request@nasr-pipes.com
٤	سويلم Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.	٤٤٦٧٩٤٠٥	٤٤٦٧٩٤١٢	٦ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا أبراج أغاخان كورنيش النيل	info@sweilem.net
٥	إيجيك المصرية الألمانية	/١٩٦٧٨ ٢٣٦١١١٦٨	٢٣٦١١١٦٩	٥٣ شارع منيل الروضة	Khaled.mostafa@egic.com.eg

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	شركة بي . كي	٠١١١١٢٤٦٧٧٧ ٠١١٢٠٨٠٧٩٠٩		طريق سقارة كفر المنفي – الهرم – الجيزة	bk.company.egypt